

# XBT-10

## Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin beynəlxalq statistik təsnifatı

---

Onuncu baxış

---

Qısa əlifba göstəricisi



Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı  
Cenevrə  
2012



**ICD-10**

**International  
Statistical  
Classification of  
Diseases and Related  
Health Problems**

---

**Tenth Revision**

---

**Concise alphabetical index**



World Health Organization  
Geneva  
2012

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>I cild*</b>  | Giriş<br>ÜST-nin xəstəliklərin təsnifatı üzrə əməkdaşlıq edən mərkəzləri<br>Beynəlxalq konfransın Onuncu baxış üzrə hesabatı<br>Üçqiymətli rubrikaların siyahısı<br>Üçqiymətli rubrikaların və dördqiymətli yarımrubrikaların və onların<br>tərkibinin tam siyahısı<br>Yenitörəmələrin morfoloqiyası<br>Ölüm və xəstələnmə göstəricilərinin statistik işləmələri üçün xüsusi<br>siyahılar<br>Təriflər<br>Nomenklatur əsasnamə |
| <b>II cild</b>  | Təlimatlar toplusu  |
| <b>III cild</b> | Əlifba göstəricisi  |

\* I cild azərbaycanca nəşrində 2 hissədən ibarətdir (bu texniki səbəblərlə bağlıdır). I hissəyə giriş və I-XIII siniflər, II hissəyə XIV-XXI siniflər, yenitörəmələrin morfoloqiyası, ölüm və xəstələnmə göstəricilərinin statistik işlənməsi üçün xüsusi siyahılar, təriflər və nomenklatur əsasnamə daxildir.

ÜST-nin kitabxana xidməti; nəşrlərin kataloqlaşdırılması  
Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin beynəlxalq statistik təsnifatı;  
10-cu baxış  
Tərkibi: I c. – Statistik işləmələr üçün xüsusi siyahılar; II c. – Təlimatlar toplusu;  
III c. – Əlifba göstəricisi

1. Təsnifat I. Adı: XBT-10  
İSBN 92 4 154419 8 (v. 1)  
İSBN 92 4 154420 1 (v. 2)  
İSBN 92 4 154421 X (v. 3)

© World Health Organization, 2012

© Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, 2012

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəşrləri müəllif hüquqlarının qorunması haqda Ümumdünya konvensiyasının 2 sayılı Protokol əsasnaməsi ilə qorunur. Təkrar nəşr və ya nəşrin tərcüməsi üçün (hissəvi və ya *in toto*) müraciətləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (İsveçrə, Cenevrə) nəşriyyat şöbəsinə göndərmək lazımdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məmnuniyyətlə belə müraciətləri tə'min edir.

## Qısa əlifba göstəricisi

Qısa əlifba göstəricisi ölkədə nisbətən daha tez-tez işlənən diaqnostik terminlərdən ibarətdir. Onların böyük əksəriyyəti XBT-10-nun I cildində verilmişdir, bir hissəsi isə yalnız Əlifba göstəricisinə daxil edilmişdir. Bu isə konkret rubrika ilə adlandırılmış xəstə hallar kompleksini daha dolğun təqdim etməyə imkan verir.

Əlifba göstəricisində bütün sadalanan hallar patoloji prosesin xarakterinə uyğun olaraq və təsnifatın rubrikalarının və yarımrubrikalarının tərkibini göstərən üç- və dörd rəqəmli kodlarla verilmişdir.

Bəzi hallarda isə dördüncü işarə tire ilə əvəz edilmişdir (məsələn, Pəncənin yanığı T25.-). Bu kodlaşdırıcı üçün o deməkdir ki, dördüncü işarə vardır və onu istifadə etmək lazımdır və onu XBT-10-un birinci cildində tapmaq olar.

Əlifba göstəricisində bir sıra şərti işarələr vardır ki, kodlaşdırıcı onları bilməlidir.

Bunlar aşağıdakılardır:

- adi mö'tərizələr ( ). Bunlarda diaqnostik terminlərin dalınca gələ biləcək əlavə sözləri yerləşdirirlər ki, bu sözlər mö'tərizədən kənar işarələnməli olan kod nömrəsinə tə'sir etmirlər.

Məsələn:

**Abses (irinli) (infeksion) (metastatik) (çoxsaylı) (piogen) (septik) (embolik)**

-beyinin (istənilən hissəsinin) G06.0

Beyin absesi beyinin hansı hissəsində yerləşməsindən, həmçinin, absesin embolik, infeksiya, metastatik, çoxsaylı, irinli və ya septiki olmasından asılı olmayaraq, G06.6 rubrikasında təsnif olunur.

- çarpaz istinadlar. Bunlar onunla bağlıdır ki, rubrikaların bəziləri mürəkkəb indeksləşmə sistemi tələb edir.

Göstəricidə təkrarlara yol verməmək üçün çarpaz istinadlardan istifadə edilir. Məsələn:

### **İltihab**

-sümüyün -bax: Osteomielit.

Bu kodlaşdırıcıya göstərir ki, "Sümüyün iltihabı" "Osteomielit" necə kodlaşdırarsa elə kodlaşdırılmalıdır. Göstəricidə sonuncu termini tapmaqla, kodlaşdırıcı osteomielitlərin müxtəlif formalarının sırasını tapacaqdır: kəskin, xroniki, hemotogen və s.

- † və \* işarələri . Əgər Göstəriciyə daxil edilmiş termin üçün ikiqat təsnifat nəzərdə tutulmuşdursa, (daha doğrusu etiologiya və xəstəlik təzahürlərinə uyğun) hər iki kod götürülür: birincidən sonra xaç (†) işarəsi, ikincidən sonra ulduzcuq (\*) qoyulur.

Məsələn: "Vərəm mieliti" A17.8†G05\*. Kodları "Xaç" işarəsi ilə qeyd edən statistika ölüm və xəstələnmə göstəricilərinin təqdimatında ənənəvi təsnifata tabedir.

- ƏGO ixtisardkı hərflər "əlavə göstəricisi olmayan" deməkdir və "dəqiqləşdirilməmiş" və ya "müəyyən edilməmiş" mənasını daşıyır.

- DRTO hərfləri "digər rubrikalarda təsnif olunmayan" deməkdir. Üçqiymətli rubrikaların adlarında işlədilməklə, bunlar, verilən halların dəqiqləşdirilmiş formalarının təsnifatın başqa bölmələrində mövcud ola bilməsinə xəbərdarlıq vəzifəsi görür.

Məsələn:

J16 Digər rubrikalarda təsnif olunmayan digər infeksiya törədicilərlə törədilən pnevmoniya.

Bu rubrikaya J16.0 (Xlamidiya ilə törədilən pnevmaniya) və J16.8 (digər dəqiqləşdirilmiş infeksiyon törədicilərlə törədilən pnevmoniya) yarımrubrikaları daxil edilmişdir.

Oxuculara təqdim olunan bu nəşr barədə rəy və təkliflər Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən məmnuniyyətlə qarşılanacaqdır.

## A

**Abort (yarımçıq) (tam) O06.-**

*Qeyd:* O03-O06 rubrikaları ilə aşağıdakı dördüncü işarələr istifadə olunur.

.0 Yarımçıq abort – cinsiyyət yolları və çanaq orqanları infeksiyaları ilə ağırlaşmış

O08.0 yarımrubrikasında təsnif olunmuş hallarla

.1 Yarımçıq abort – üzünmüddətli və ya həddən artıq qanaxma ilə ağırlaşmış

O08.1 yarımrubrikasında təsnif olunmuş hallarla

.2 Yarımçıq abort – emboliya ilə ağırlaşmış

O08.2 yarımrubrikasında təsnif olunmuş hallarla

.3 Yarımçıq abort – digər və dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşmalarla

O08.3-O08.9 yarımrubrikalarında təsnif olunmuş hallarla

.4 Yarımçıq abort ağırlaşmasız

.5 Tam və ya dəqiqləşdirilməmiş abort, ağırlaşmış

O08.0 yarımrubrikasında təsnif olunmuş hallarla

.6 Tam və ya dəqiqləşdirilməmiş abort, üzünmüddətli və ya həddən artıq qanaxma ilə ağırlaşmış

O08.1 yarımrubrikasında təsnif olunmuş hallarla

.7 Tam və ya dəqiqləşdirilməmiş abort, emboliya ilə ağırlaşmış

O08.2 yarımrubrikasında təsnif olunmuş hallarla

.8 Tam və ya dəqiqləşdirilməmiş abort, digər və dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşmalarla

.9 Tam və ya dəqiqləşdirilməmiş abort, ağırlaşmasız

"Yarımçıq abort" dedikdə abortdan sonra döllənmə məhsullarının tam xaric olmaması başa düşülür.

-sün'i O06.-

-leqal O04.-

--baş tutmamış O02.1

-qeyri-leqal O05.-

-tibbi göstərişlə O04.-

-cəhd (uğursuz) O07.-

-adəti və ya təkrar (hamiləlik müddətində yardım) O26.2

-öz-özünə O03.-

-boru O00.1

**Abses(-i) (irinli) (yoluxucu) (metastatik) (çoxsaylı) (piogen) (septik) (embolik) L02.9**

-amöblü A06.4

--baş beynin (qaraciyərin və ya ağ ciyərin absesi ilə) A06.6†G07\*

--ağ ciyərin (və qaraciyərin) (baş beyin absesini xatırlamadan) A06.5†J99.8

--qaraciyərin (baş beyin və ya ağ ciyərin absesini xatırlamadan) A06.4

--dalağın A06.8

--dəqiqləşdirilmiş lokalizasiyalı DRTO A06.8

-appendiksin K35.1

-bartolin vəzilərin N75.1

--dırnaqların

-peritonun, periton mənşəli (deşilmiş) (cırılması ilə) K65.0

--aşağıdakıların ağırlaşması kimi

---abortun (növbəti epizod) O08.0

---hamiləlikdən kənar və ya molyar hamiləliyin O08.0

--cərrahi əməliyyatdan sonrakı T81.4

--doğuşdansonrakı

--çanağın

---qadınlarda N73.5

---kişilərdə K65.0

--vərəm mənşəli A18.3†K67.3\*

--qarın yatalağında A01.0

--göz qapağının H00.0

-üst çənənin, K10.2

--sinusunun (alveolyar) J32.1

-gicgahın L02.2

-gicgah nahiyəsinin L02.2

-gicgah-pazabənzər çıxıntı nahiyəsinin G06.0

-uşaqlıq yolu-düzbağırsağ N76.0

-kəllədaxili G06.0

-başın tüklü hissəsinin (istənilən hissəsini) L02.8

-vulvanın N76.4

--ağırlaşdıran

|  |  |
|--|--|
| ---hamiləliyi O23.5                        | -periapikal K04.7                              |
| ---doğuşu və ya zahılıq dövrünü O86.1      | --boşluqla (alveolyar) K04.6                   |
| -haymor boşluğunun (xroniki) J32.9         | -perikardial I30.1                             |
| -gözyuvasının H05.0                        | -periodontal (divaryanı) K05.2                 |
| -udlağın J39.1                             | -periprostatik N41.2                           |
| -baş beynin (istənilən hissəsinin) G06.0   | -perirektal K61                                |
| --otogen G06.0                             | -perirenal N15.1                               |
| --vərəm mənşəli A17.8†G07*                 | -peritonzilyar J36                             |
| -səs büküşünün [bağının] J38.3             | -periuretral N34.0                             |
| -qırtlağın J38.7                           | --qonokok mənşəli A54.1                        |
| -dentoalveolyar K04.7                      | -qaraciyərin K75.0                             |
| -öd kisəsinin K81.0                        | --amöblü A06.4                                 |
| -qarnın                                    | ---aşağıdakılarla                              |
| --boşluğunun K65.0                         | ----baş beyin absesi (və ağciyərin absesi ilə) |
| --divarının L02.2                          | A06.6†G07*                                     |
| -udlaqarxası J39.0                         | ----ağ ciyərin absesi ilə A06.5†J99.8*         |
| -anal kanalınK61.0                         | -qida borusunun K20                            |
| -dişin,dişlərin (köklərinin) K04.7         | -plevranın J86.9                               |
| -bağırsağın RTO K63.0                      | --fistul ilə J86.0                             |
| -ağ ciyərin (irinli) (miliar) 85.2         | -bazu oynaqının L02.4                          |
| --pnevmoniya ilə J85.1                     | -mədəaltı vəzinin(axacağın) K85                |
| -uşaqlığın, uşaqlıq divarının N71.9        | -qoltuqaltı (nahiyənin) G02.4                  |
| -uşaqlıq borularının N70.9                 | --limfatik düyünün L04.2                       |
| -badamcıqların J36                         | -udlaqarxası J39.1                             |
| -beynin G06.0                              | -qırtlaqarxası J38.7                           |
| -süd vəzilərinin (zahılıqla bağlı olmayan) | -cinsiyyət üzvünün N48.2                       |
| (xroniki) N61                              | -cinsiyyət dodağının (böyük) (kiçik) N76.4     |
| --zahılıq dövründə O91.1                   | -ağız boşluğunun (dibinin) K12.2               |
| -sidik kisəsinin (divarının) N30.8         | -tər vəzilərinin L75.8                         |
| -xayalığın N49.9                           | -böyrəyin N15.1                                |
| -burunun (çəpərinin) J34.0                 | --ağırlaşdıran                                 |
| -burun (çəpərinin) (çökəyinin) J34.0       | ---zahılıq dövrünü O86.2                       |
| -burun-udlaq J39.1                         | ----dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P00.1      |
| -barmağın (hər hansı) (əl) L02.4           | -belin (nahiyəsinin) L02.2                     |
| --dırnağın                                 | -prostat vəzinin N41.2                         |
| -ayaq barmağı (hər hansı hissəsinin) L02.4 | --qonokok mənşəli (kəskin) (xroniki)           |
| -paradontal K05.2                          | A54.2†N51.0*                                   |
| -qasığın L02.2                             | -xaya artımının N45.0                          |
| -burun çəpərinin J34.0                     | -aralığın (səthi) L02.2                        |
| -perianal K61.0                            | --dərin (uretranın cəlb olunması ilə) N34.0    |



-düz bağırsağın K61.6  
 -pulpanın, pulpar (diş) K04.0  
 -göbəyin L02.0  
 --yenidoğulmuşun DRTO P38  
 -pəncənin L02.4  
 -retrofarinqeal J39.0  
 -buynuz qişanın H16.3  
 -ağız boşluğunun K12.2  
 -əlin L02.4  
 -dalağın D73.3  
 -toxum kanalının N49.1  
 -sinovial kisənin N71.0  
 -sinusun (burunun) (artımlarının) (xroniki) J32.9  
 --kəllədaxili venoz (hər hansı) C06.0  
 -göz yaşı  
 --vəzilərinin H04.0  
 --yollarının (kisəsinin) (axacağının) H04.3  
 --məməciyinin H04.3  
 -ağız suyu axacağının (vəzisinin) K11.3  
 -süd vəzisi giləsinin N61  
 --zahılıq dövrü O91.0  
 -məməyəbənzer çıxıntının H70.0  
 -divararalığının J85.3  
 -vətərin (yatağının) M65.0  
 -traxeyanın J39.8  
 -bədənin L02.2  
 -uretral N34.0  
 -sağrının, sağrı nahiyəsinin L02.3  
 -dilin (stafilakokk) K14.0  
 -xayanın N45.0  
 -yumurtalıqın, yumurtalıq (sarı cisminin) N70.9  
**Absorbsiya(-sı)**  
 -pozulmuş zülal K90.4  
 -pozulmuş yağ K90.4  
 -pozulmuş nişasta K90.4  
**Aclıq (qida çatmamazlığı ilə əlaqədar) T73.0**  
**Aclıq ödemi E43**  
**Adenit I88.9**  
 -bartolin vəzilərinin N75.8

-müsariqə (qeyri-spesifik)(kəskin) (yarımkəskin)  
 (xroniki) I88.0  
**Adenoma**  
 -alveolyar D14.3  
 -prostat vəzinin N40  
**Adenopatiya (limfatik düyünlərin) R59.9**  
 -müsariqənin R59.0  
 -mediastinal R59.0  
**Adəti hamiləlik pozulması O26.2**  
 -cari hamiləlik olmadan N96  
**Adneksit N70.9**  
**Afaziya (aminestik) (qlobal) (nominativ)**  
**(semantik) (sintaksik) R47.0**  
 -inkişaf pozğunluğu ilə bağlı F80.2  
**Afagiya (qazanılmış) H27.0**  
 -anadangəlmə Q12.3  
**Afibrinogenemiya D68.8**  
**Ağırlaşma(-sı)**  
 -mamalıq cərrahiyyə yarasının DRTO O90.8  
 --hematoma O90.2  
 --infeksiya O86.0  
 --tikişlərin aralanması O90.0  
 -amputasiya güdülünün (gecikmiş) (əməliyyatdan  
 sonrakı) T87.6  
 -anesteziyanın DRTO T88.5  
 --bədxassəli hipertermiya şəklində T88.3  
 --şok şəklində T88.2  
 --doğuşlar zamanı O74.9  
 --zahılıq dövründə O89.9  
 --hamiləlik zamanı O29.9  
 -hamiləliyin DRTO O26.9  
 -dializin (böyrək) T80.9  
 --damar kateteri ilə əlaqədar T82.4  
 -tibbi yardım göstərərəkən T88.9  
 --respirator DRTO J95.9  
 --periferik damarlar tərəfindən (hava emboliyası)  
 T81.7  
 --həzm sistemi tərəfindən DRTO K91.9  
 --mərkəzi sinir sisteminin DRTO G97.9

|   |  |
|---|--|
| -doğuşların ( <i>bax həmçinin</i> Ağırlaşmış doğuşlar)<br>O75.9 | --dərman maddələrinə və bioloji maddələrə qarşı<br>allergiya Z88.9   |
| -aşağıdakılarla əlaqədar  | ---analgetik vasitələrə Z88.6  |
| --vaksinasiya ilə T88.1   | ---anesteziyaediciyə Z88.4   |
| --daxili protez qurğu, implantat və loskutla                    | ---digər antibiotiklərə Z88.1  |
| ---gözün T85.9  | ---dərman vasitələri və bioloji maddələrdən başqa<br>digər maddələrə Z91.0                                       |
| ---süd vəzisinin T85.9  | ---narkotik vasitələrə Z88.5   |
| ---sidik orqanında və ya yollarında T83.9                       | ---penisillinə Z88.0   |
| ---cinsiyyət sistemində T83.9                                   | ---sulfanilamidlərə Z88.2  |
| ---ürəkdə və ya damarda T82.9                                   | ---zərdab və ya peyvəndlərə Z88.7  |
| ---tənəffüs orqanları sistemində T85.9                          | --qan-dövrən sistemi xəstəlikləri Z86.7  |
| ---oynaqda T84.9  | --digər xəstəliklər Z87.-  |
| --transfuziya ilə (qan) (limfositər kütlə) (plazma)<br>T80.9    | --digər dəqiqləşdirilmiş hallar Z87.8  |
| -aşağıdakıları müşayiət edən:                                   | --bədxassəli yenitörəmələr Z85.9   |
| --abort, uşaqlıqdankənar və ya molyar hamiləlik<br>O08.9        | --psixoaaktiv maddələrdən sui-istifadə Z86.4   |
| --miokardın kəskin infarktı DRTO I23.8                          | --perinatal dövrdə əmələ gəlmiş bir sıra hallar Z87.6  |
| -onurğa beyni punksiyası G97.1                                  | --şüalanma Z92.3   |
| --onurğa beyni mayesinin axması G97.0                           | --hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrü ağırlaşmaları 87.5   |
| -travmanın (erkən) T79.9  | --psixi və davranış pozğunluqları Z86.5  |
| -cərrahi proseduranın T81.9                                     | --psixoloji travma DRTO Z91.4  |
| --hava emboliyası, prosedura ilə bağlı ƏGO T81.7                | --özünü zədələmə (özünü zəhərləmə) (intihara cəhd)<br>Z91.5  |
| --dempinq sindrom (qastrektomiyadan sonra) K91.1                | -ailə anamnezində  |
| --yad cisim, cərrahi yarada təsadüfən qalmış T81.5              | --immun mexanizmin cəlb olunması ilə gedən qan və<br>qanyaradıcı orqan xəstəlikləri və ayrı-ayrı hallar<br>Z83.2 |
| --bağırsağ keçməməzliyi K91.3                                   | --əmək qabiliyyətini azaldan xəstəliklər və əlilliyə<br>səbəb olan xroniki xəstəliklər Z82.8                     |
| --qanaxma və ya hematoma T81.0                                  | --insanın immun çatmamazlıq virusu ilə törənən<br>xəstəlik (İİÇV) 83.0   |
| --ağciyər çatmamazlığı J95.2                                    | --bədxassəli yenitötəmə Z80.9  |
| ---xroniki J95.3  | --qan qohumluğu Z84.3  |
| --mübadilə pozğunluğu E89.9                                     | --psixi və davranış pozğunluqları Z81.8  |
| --epiziotomiya O90.1  | --şəkərli diabet Z83.3   |
| --cərrahi yaranın kənarlarının aralanması T81.3                 | --epilepsiya və sinir sisteminin digər xəstəlikləri<br>Z82.0   |
| ---Kesar kəsiyində O90.0  | <b>Ağıl zəifliyi (demensiya) F03</b>   |
| --damar pozğunluğu T81.7  | -alkoqoldan DRTO F10.7   |
| --şok (hipovolemik) (septik) (endotoksik) T81.1                 | -aterosklerotik F01.9  |
| --endokrin pozğunluqlar E89.8                                   |  |
| -elektroşok terapiya T88.9                                      |  |
| <b>Ağırlaşmış anamnez</b>                                       |  |
| -şəxsi anamnezdə  |  |

-hepatolentikulyar degenerasiya E83.0†F02.8\*

--çoxsaylı sklerozda G35†F02.8\*

--neyrosifilisdə A52.1†F02.8\*

--Hetinqton xəreyyasında G10†F02.2\*

--epilepsiyada G40.-†F02.8\*

-Parkinson xəstəliyində G20†F02.3\*

-İİÇV xəstəliyində B22.0†F02.4\*

**Ağrı(-lar)** R52.9

-abdominal R10.4

-aşağıdakı orqanlarda

--boğazda R07.0

--ürək nahiyəsində R07.2

-kəskin DRTO R52.0

-xroniki DRTO R52.2

--daimi, ləğv oluna bilməyən R52.1

**Ağ ifrazat (vaginal)** N89.8

**Axacaq**

- açıq arterial Q25.0

- açıq Botall Q25.0

**Axlorhidriya (nevrogen)** K31.8

**Axondroplaziya** Q77.4

**Akalkuliya** R48.8

**Akantoz (qazanılma) (qara)** L83

**Akantoliz** L11.9

**Akrodermatit** L30.8

**Akromeqaliya** E22.0

**Akrosefaliya** Q75.0

**Aktinomikoz (mənşəli) ƏGO** A42.9

-mədə-bağırsağ A42.1

-dəri A42.8

-ağciyər A42.0

-septisemiya A42.7

-boyun-üz A42.2

**Aqalaktiya (birincili)** O92.3

**Aqllossiya (anadangəlmə)** Q38.3

**Aqranulositoz (angina) (genetik) (uşaq) (dövri)**

**(pernisioz) (xroniki) (tsiklik)** D70

**Alkoholizm (xroniki)** F10.2

-hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü

ağırlaşdırın O99.3

--dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P04.3

**Alkohol (mənşəli)**

-ağ isitməsi F10.4

-qısqanclıq sayıqlamaları F10.5

-demensiya ƏGO F10.7

-sərxoşluq ƏGO F10.0

-paranoyya F10.5

**Allergiya, allergik reaksiya** T78.4

-şəxsi anamnezdə Z88.9

-dərman və bioloji maddələrə (daxilə qəbul) (xaricə qəbul) T88.7

-uçucu maddələrə (rinit) DRTO J.30.3

--tozlara (hər hansı) J30.1

-qida maddələrinə DRTO T78.1

**Alopetsiya (irsi) (seboreyalı)** L65.9

-anadangəlmə Q84.0

-rentgen şüalanması ilə törədilmiş L58.1

-sifilitik (ikincili) A51.3† L99.8

**Albinizm (ümumiləşmiş) (izolə olunmuş) (dəri)**

**(hissəvi)** E70.3

**Allergik alveolit** ƏGO J67.9

**Amenoreya** ƏGO N91.2

-birincili N91.0

-ikincili N91.1

**Amieliya** Q06.0

**Amiotrofiya, amiotrofik** G71.8

-yan skleroz G12.2

-anadangəlmə Q79.8

-diabetik E14.4† G73.0

-nevralgik G54.5

-spinal progressiv G12.2

**Amöbiyoz** DRTO A06.9

-kəskin A06.0

-xroniki A06.1

**Amputasiya, amputasion**

-əlin, barmaqların ayrılıqda amputasiyasından başqa S68.9

-ayağın(-ların) S98.4

**Anadangəlmə hidrosefaliya** Q03.9

-spina bifida ilə Q05.4

**Ananın vəziyyətləri, dövlə və ya yenidövləmiş**

- tə'sir edən P00.9
- alkoqolizm P04.3
- albuminuriya P00.1
- anesteziya və ya anelgeziya P04.0
- xəstəlik DRTO P00.9
- qan dövranı orqanlarının xəstəlikləri (I00-I99, Q20-Q28 rubrikalarında göstərilən hallar)
- hepatit kəskin, bədxassəli və ya yarımkəskin P00.8
- hipertenziya (O10-O11, O13-O16 rubrikalarında göstərilən hallar)
- qrip P00.2
- uşaqda qripin olması P35.8
- infeksiyalar və ya parazitər xəstəliklər (A00-B99, J10-J11 rubrikalarında göstərilən hallar)
- məxmərək (B06 rubrikasında göstərilən hal) P00.2
- dövlə və ya uşaqda məxmərəyin təzahürü P35.0
- pielit və ya pielonefrit P00.1
- böyrək xəstəliyi və çatmamazlığı P00.1
- qidalanma pozğunluğu (E40-E64 rubrikalarında göstərilən hallar) P00.4
- respirator xəstəliklər (J00-J99, Q30-Q34 rubrikalarında göstərilən hallar) P00.3
- şəkərli diabet (E10-E14 rubrikalarında göstərilən hallar) P70.1
- travma (S00-T79 rubrikalarında göstərilən hallar) P00.5
- eklampsiya P00.0
- Androgen dazlaşma** L64.9
- Angina**
- aqranulositar D70
- aftoz B08.5
- Vensan A69.1
- difteriya mənşəli pərdəli A36.0
- monositar B27.9
- septik J02.0
- Angiolipoma (M8861/0)** D17.9
- Angioma (M9120/0)** D18.0
- ulduzcuqlu I78.1
- hörümçəktorunabənzər I78.1

- ciftin O43.1
- sürüşən L81.7
- qocalıq I78.1
- Angiomatoz(-u) Q82.8**
- qaraciyərin K76.4
- Angiopatiya I99**
- periferik I73.9
- diabetik E14.5† I79.2\*
- sifilitik tor qişa A52.0† H36.8\*
- Angioxolesistit** K81.0
- Anevrizma (anostomozun) (arteriyanın)(iyşəkili) (diffuz) (dairəvi) (yalançı) (torbayabənzər) (çoxsaylı) I72.9**
- aortanın, aortal (qeyri sifilitik) I71.9
- anadangəlmə Q25.4
- aortanın cırılması ƏGO I71.8
- sifilitik A52.0† I79.0\*
- baş beyin arteriyasının, cırılmamış I67.1
- qarın aortasının I71.4
- döş aortasının (qövsünün) (qeyri-sifilitik) I71.2
- tac arteriyanın (qazanılmış) I25.4
- ağciyər (arteriyasının) I28.1
- Anemiya(-sı) D64.9**
- Addision (-Birmer) D51.0
- aplastik D61.9
- anadangəlmə D61.0
- aşağıdakılarla törənmiş
- infeksiya ilə D61.2
- dərman vasitələri ilə D61.1
- şüalanma ilə D61.2
- idiopatik D61.3
- konstitutsional D61.0
- qırmızıhüceyrəli (təmiz) D60.9
- anadangəlmə D61.0
- ötüb keçən D60.1
- dəqiqləşdirilmiş DRTO D60.8
- xroniki D60.0
- medikamentoz D61.1
- dərmanlarla bağlı D61.1
- toksiki D61.2

- dəqiqləşdirilmiş DRTO D61.8  
 -asiderotik D50.9  
 -atipik (birincili) D64.9  
 -vitamin B<sub>12</sub>-defisitli D51.9  
 --qidalanma ilə bağlı D51.3  
 -anadangəlmə P61.4  
 --aşağıdakıların nəticəsində  
 ---izoimmunizasiya DRTO P55.9  
 ---dölün qanitirməsi P61.3  
 -aşağıdakılarla törənmiş  
 --qanaxma ilə (xroniki) D50.0  
 ---kəskin D62  
 --miksedema ilə E03.9† D63.8\*  
 --yarımçıqdoğulma ilə P61.2  
 --çatmamazlıqla  
 ---aminturşuların D53.0  
 ---dəmirin D50.9  
 ----qanitirmə ilə bağlı ikincili (xroniki) D50.0  
 ---misin D53.8  
 ---qidalanmanın D53.9  
 ---fol turşusunun D52.9  
 ----qidalanma ilə bağlı D52.0  
 ----dərman maddələrinin qəbulu ilə bağlı D52.1  
 -hemoqlobindefisit D64.9  
 -hemolitik D58.9  
 --autoimmun D59.1  
 ---dərman maddələrinin qəbulu ilə bağlı D59.0  
 --anadangəlmə (sferositar) D58.0  
 --ikincili D59.4  
 ---autoimmun D59.1  
 --irsi D58.9  
 --qazanılmış D59.9  
 --ailəvi D58.9  
 -hipoplastik D61.9  
 --anadangəlmə və ya ailəvi D61.0  
 -hipoxrom D50.9  
 -idiopatik D64.9  
 --aplastik D61.3  
 --hemolitik xroniki D59.9  
 -Kuli (eritroblast) D56.1
- malyariya B54†D63.8\*  
 -meqaloblast D53.1  
 -yarımçıq doğulmuşların P61.2  
 -yenidoğulmuşun P61.4  
 --qan itirmə ilə törənmiş P61.3  
 -hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran O99.0  
 -pernisioz, (anadangəlmə) (bədxassəli) (proqressiv) D51.0  
 -zahılıq O99.0  
 -refrakter ƏGO D46.4  
 -oraşəkilli hüceyrəli (kriz olmadan) D57.1  
 --kriz ilə D57.0  
 -sideroblast D64.3  
 --irsi D64.0  
 --dəqiqləşdirilmiş DRTO D64.3  
 -aralıq dənizi D56.9  
 -Fankoni D61.0  
**Aniridiya (anadangəlmə) Q13.1**  
**Anizokoriya (bəbəklərin) H57.0**  
 -anadangəlmə Q13.2  
**Anizometriya (anadangəlmə) H52.3**  
**Ankiloz (sümük) (oynaq) (fibrinoz) M24.6**  
 -dişin, dişlərin (bərk toxumanın) K03.5  
 -eşitmə sümükçüklərinin H74.3  
 -eşitmə sümükçükləri arasındakı oynaqların (infeksion) H74.3  
**Anomaliya(-sı) (anadangəlmə) (dəqiqləşdirilməmiş tip) Q89.9**  
 -aortal kötüyün və ya qapağın DRTO Q23.9  
 -aortanın (qövsün) DRTO Q25.4  
 --koarktasiya DRTO Q25.1  
 -arteriya və ya venanın (periferik) DRTO Q27.9  
 --koronar Q24.5  
 --serebral Q28.3  
 -bronxun DRTO Q32.4  
 -müsariqə Q45.9  
 --qarın divarının DRTO Q79.5  
 -çəngələbənzər vəzinin Q89.2  
 -uşaqlıq yolunun DRTO Q52.4

|   |  |
|---|--|
| -tükələrin DRTO Q84.2                                       | -----spina bifida ilə Q05.4                    |
| -hipofizin Q89.2  | ----mikrosefaliya Q02                          |
| -gözün Q15.9  | ----ensefalosele Q01.9                         |
| --arxa seqmentin Q14.9                                      | -ağciyərin (payının) Q33.9                     |
| --ön seqmentin Q13.9  | -ağciyər arteriyasının DRTO Q25.7              |
| ---dəqiqləşdirilmiş DRTO Q15.8                              | -üzün Q18.9                                    |
| -baş beynin (çoxsaylı) Q04.9                                | -uşaqlığın Q51.9                               |
| -başın Q75.9  | -- hamiləlik və doğuş vaxtı Q34.0              |
| -səs yarığının DRTO Q31.8                                   | --- dölə və yenidoğulmuşu təsir Q03.8          |
| -döş sümüyünün DRTO Q76.7                                   | --- çətinləşmiş doğuşlar törədən Q65.5         |
| -döş qəfəsinin Q76.8  | -çoxsaylı DRTO Q89.7                           |
| --sümüklərinin Q76.9  | -süd vəzisinin Q83.9                           |
| -dodaqların Q38.0   | -sidik kisəsinin Q64.7                         |
| -onikibarmaq bağırsağın Q43.9                               | -sidik ifrazat sisteminin DRTO Q64.9           |
| -qızlıq pərdəsinin Q52.4                                    | -sidik kanalının Q64.7                         |
| -diafraqmanın (dəliyin) DRTO Q79.1                          | -sidik axarının Q62.8                          |
| --yırtığı Q79.0   | -xayalığın Q55.2                               |
| -mədənin DRTO Q40.3   | -böyrəküstü vəzin Q89.1                        |
| -mədə bağırsağ yolunun DRTO Q45.9                           | -sinir sisteminin (mərkəzi) DRTO Q07.9         |
| -öd axacağıının və ya yollarının Q44.5                      | -aşağı boş venanın Q26.9                       |
| -öd kisəsinin (vəziyyətinin) (ölçüsünün) (formasının) Q44.1 | -qaraciyərin Q44.7                             |
| -anal dəlik Q43.9   | -həzm orqanlarının və ya sisteminin DRTO Q45.9 |
| -dişin, dişlərin DRTO K00.9                                 | -qıda borusunun Q39.9                          |
| --vəziyyətinin K07.3  | -mədəaltı vəzinin və ya axacağıın Q45.3        |
| --çıxmasının K00.6  | -onurğanın DRTO Q76.4                          |
| -bağırsağın (yoğun) (nazik) Q43.9                           | -cinsiyyət üzvlərinin                          |
| -qapaq (ürək) Q24.8   | ---qadın                                       |
| -dəri və onun artımlarının, anadangəlmə, DRTO Q82.9         | ----daxili DRTO Q52.9                          |
| -dizin Q74.1  | ----xarici Q52.7                               |
| -ətrafların Q74.9   | ---kişi Q55.9                                  |
| --yuxarı Q74.0  | ----dəqiqləşdirilmiş DRTO Q55.8                |
| --aşağı DRTO Q74.2  | -böyrəyin(-lərin) (ləyənin) (kasasının) Q63.9  |
| ---qısaltdan deformasiya ilə Q72.8                          | --dəqiqləşdirilmiş DRTO Q63.8                  |
| -sümüyün DRTO Q79.9   | -düz bağırsağın Q43.9                          |
| --kəllənin Q75.9  | -dalağın Q89.0                                 |
| ---aşağıdakılarla   | -ürək-damar sistemi DRTO Q28.8                 |
| ----anensefaliya Q00.0                                      | -ürək Q24.9                                    |
| ----hidrosefaliya Q03.9                                     | -süd vəzisi giləsinin Q83.9                    |
|   | -spina bifida Q05.9                            |
|   | -onurğa beyni Q06.9                            |

-orta qulaq Q16.4  
 -dabanın DRTO Q74.2  
 --varus deformasiyası Q66.3  
 -traxeyanın DRTO Q32.0  
 -uraxusun Q64.4  
 -qulağın ƏGO Q17.9  
 --daxili Q16.5  
 --orta (eşitmə pozğunluğu törədən) Q16.4  
 -qulaq seyvanının Q17.8  
 -Fallop borularının Q50.6  
 -xromosomun Q99.9  
 --13 (Patau sindromu) Q91.7  
 --18 (Edwards sindromu) Q91.3  
 --21 (Daun sindromu ƏGO) Q90.9  
 --46,XX həqiqi hermafrodit Q99.1  
 --46,XX/46XY həqiqi hermafrodit, himerin Q99.0  
 --kövrək X-xromosomun Q99.2  
 --cinsi  
 ---qonad diskinez (təmiz) Q99.1  
 ---qadın fenotipi Q97.9  
 ----dəqiqləşdirilmiş DRTO Q97.8  
 ---kişi fenotip Q98.9  
 ----Klaynfelter sindromu Q98.4  
 ----dəqiqləşdirilmiş DRTO Q98.8  
 ---Terner sindromu Q96.9  
 ----dəqiqləşdirilmiş DRTO Q96.8  
 -üz-çənə K07.9  
 -boyün (istənilən hissə) Q18.9  
 -uşaqlıq boynu Q51.9  
 -xayanın Q55.2  
 -yumurtalığın Q50.3  
**Anoftalm (anadangəlmə) (göz almasının) Q11.1**  
 -qazanılmış Z90.0  
**Anonixiya (anadangəlmə) Q 84.3**  
 -qazanılmış L60.8  
**Anoreksiya R63.0**  
 -isterik F44.8  
 -nevroloji F50.0  
 --atipik F50.1  
 --bulimik tip F50.2

**Antrakoz (ağ ciyərin) J60****Antrokosilikoz J60****Anuriya R34**

-travmatik (bərk əzilmədən sonra) T79.5

**Anensefaliya Q00.0**

-dölün (şübhəli bilinən), hamiləliyin aparılmasının xarakterinə təsir edən O35.0

**Aortit (qeyri-sifilitik) (əhəngləşən) I77.6****Aortanın dekstopozisiyası Q20.3**

-Fallo tetradasında Q21.3

**Aplaziya**

-aortanın (anadangəlmə) Q25.4

-gözün Q11.1

-baş beynin Q00.0

--hissəsinin Q04.3

-uşaqlığın dairəvi bağının Q52.8

-ağ ciyərin, anadangəlmə (ikitərəfli)(birtərəfli) Q33.3

-uşaqlığın Q51.0

-prostat vəzinin Q55.4

-diş sementinin K00.4

-xayanın Q55.0

**Apopleksiya I64****Apofizit (sümüyün) M93.9**

-daban sümüyünün M92.8

-gənclik M92.9

**Appendisit K37**

-kəskin (qanqrenoz) (irinli) (kataral) (ildırımvari) (obstruktiv)(rektosekal)K35.9

--aşağıdakılarla

---peritoneal abses K35.1

---perforasiya,peritonit və ya cırılma ilə K35.0

-residivverən K36

-vərəmli A18.3†K93.0\*

-xroniki (residivverən) K36

**Aralanma**

-qasıq birləşməsinin, mamalıq travması O71.6

-cərrahi yara tikişlərinin T81.3

--Kesar kəsiyindən sonra O90.0

--epiziotomiyadan sonra O90.1

--aralığın (mamalıq) O90.1

**Arxaya bükülməsi**

-uşaqlığın N85.4

--anadangəlmə Q51.8

--hamiləlik və ya doğuşlarda O34.5

---çətin doğuşlar əmələ gətirən O65.5

----dölə və ya yenidoğulmuşu təsir P03.1

**Ariboflavinoz E53.0**

**Aritmiya (ürək) I49.9**

-psixogen F45.3

-ekstrasistolik I49.4

**Arteriit I77.6**

-allergik M31.0

-gıqanthüceyrəli M31.6

-aorta qövsünün M31.4

-serebral I67.7

**Artralgiya (allergik) M25.5**

-psixogen F45.4

**Artrit (kəskin) (yarımkəskin) (xroniki) M13.9**

-allergik M13.8

-qonokokk mənşəli A54.4†M01.3\*

-klimakterik (istənilən lokalizasiya) DRTO M13.8

-nevrotik (Şarko) (tabetik) A52.1†M14.6\*

-piogen və ya piemik (istənilən lokalizasiya) M00.9

-pnevmokokk M00.1

-revmatoid M06.9

--onurğanın M45

--aşağıdakılarla

---ağ ciyərlərin cəlb olunması ilə M05.1†J99.0\*

---ürəyin cəlb olunması ilə DRTO M05.3†I52.8\*

---sistem pozğunluqları DRTO M05.3

---splnomeqaliya və leykopeniya M05.0

--seroneqativ M06.0

--seropozitiv M05.9

---dəqiqləşdirilmiş DRTO M05.8

--dəqiqləşdirilmiş DRTO M06.8

--gənclik M08.0

-streptokok mənşəli (istənilən lokalizasiya) DRTO M00.2

-zərdab (qeyri-terapevtik) (terapevtik) M02.2

-vərəm mənşəli A18.0†M01.1\*

**Artropotiya ƏGO M13.9**

-kristallik M11.9

-postimmunizasion M02.2

-postinfeksion B99†M03.2\*

-aşağıdakılar zamanı:

--virus hepatiti DRTO B19.9†M03.2\*

--hipertireoz E05.-†M14.5\*

--hipotireoz E03.9†M14.5\*

--leykemiya DRTO C95.9†M36.1\*

--metabolik pozğunluqları DRTO E88.9†M14.5\*

--yeni törəmələr DRTO D48.9†M36.1\*

--regionar enterit K50.-†M07.4\*

--şəkərli diabet E14.6†M14.2\*

--endokrin pozğunluqları DRTO E34.9†M14.5\*

--yaralı kolit K51.-†M07.5\*

-psoriatik DRTO L40.5

-reaktiv M02.9

-tabetik A52.1†M14.6\*

-travmatik M12.5

-dəqiqləşdirilmiş DRTO M12.8

-Şarko A52.1†M14.6\*

--diabetik E14.6†M14.6\*

**Asbestoz J61**

**Askaridoz B77.9**

**Asteniya R53**

-neyrosirkulyator F45.3

**Astigmatizm (anadangəlmə) (bütün növləri) (mürəkkəb) H52.2**

**Astma (bronxial) J45.9**

-allergik J45.0

-atopik J45.0

-detergentlə törədilmiş J69.8

-uşaqların J45.0

-kardial I50.1

-şaxtaçıların J60

-eozinofil J82

**Astroqlioma (M9400/3)**

-dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiya C71.9

**Asfiksiya R09.0**



|  |   |
|--|---|
| -aşağıdakılarla törədilmiş                           | -uşaqlıq yolunun, qazanılmış (postinfeksion)        |
| --qida və ya yad cisimlə T17.9                       | (qocalıq) N89.5                                     |
| -yenidoğulmuşun P21.9                                | -vulvanın Q52.7                                     |
| --dəqiqləşdirilməmiş P21.9                           | --qazanılmış N90.5                                  |
| --göyərmiş P21.1                                     | -onikibarmaq bağırsağın Q41.0                       |
| --orta dərəcə və ya əhəmiyyətli dərəcədə kəskin      | -öd axacağıının (anadangəlmə) (ümumi) (qaraciyərin) |
| (Apqar şkalası üzrə 4-7) P21.1                       | Q44.2   |
| --ağır dərəcə (Apqar şkalası üzrə 0-3) P21.0         | --qazanılmış K83.1                                  |
| <b>Asidoz</b> E87.2                                  | -öd kisəsinin Q44.1                                 |
| -metabolik DRTO E87.2                                | -anal dəliyin (kanalın) Q42.3                       |
| --yenidoğulmuşun gecikmiş P74.0                      | -uşaqlığın Q51.8                                    |
| <b>Ataksiya</b> R27.0                                | --qazanılmış N85.8                                  |
| -Fridreyx (beyincik) (irsi-ailəvi) (spinal) G11.1    | -uşaqlıq borusunun (anadangəlmə) Q50.6              |
| <b>Atelektaz (kompresion) (ağciyər) (massiv)</b>     | --qazanılmış N97.1                                  |
| <b>(hissəvi)</b> J98.1                               | -sidik kisəsinin Q64.3                              |
| -vərəmli A16.2                                       | -sidik yollarının DRTO Q64.8                        |
| -dölnün və ya yenidoğulmuşun (ikincili) P28.1        | -sidik kanalının (valvulyar hissənin) Q64.3         |
| --birincili P28.0                                    | -sidik axarının Q62.1                               |
| --hissəvi P28.1                                      | -qida borusunun Q39.0                               |
| <b>Ateroma</b> I70.9                                 | -üçtəyly qapağın Q22.4                              |
| -aortanın, aortal I70.0                              | <b>Atrixiya, atrixoz</b> L65.9                      |
| --qapağın I35.8                                      | -anadangəlmə (universal) Q84.0                      |
| <b>Ateroskleroz (diffuz) (obliterəedici) (ümumi)</b> | <b>Atrofiya, atrofiyalaşmış</b>                     |
| <b>(əhəngləşmə ilə) (qocalıq)</b> I70.9              | -dişsiz alveolyar kənarın K08.2                     |
| -aortanın I70.0                                      | -vulvanın (qocalıq) N90.5                           |
| -ətraf arteriyalarının I70.2                         | -göz almasının H44.5                                |
| -koronar (arterial) I25.1                            | -baş beynin (qabığının) (proqressivləşən) G31.9     |
| -böyrəyin I12.9                                      | -öd kisəsinin K82.8                                 |
| --arteriyaların I70.1                                | -göz sinirinin (papillo-makulyar düyünün) H47.2     |
| -serebral I67.2                                      | -bağırsağın K63.8                                   |
| <b>Atetoz (qazanılmış) R25.8</b>                     | -dərinin L90.9                                      |
| -ikitetərəfli (anadangəlmə) G80.3                    | --degenerativ (qocalıq) L90.8                       |
| -birtərəfli R25.8                                    | -uşaqlığın (qocalığın) N85.8                        |
| <b>Atoniya</b>                                       | --boynunun N88.8                                    |
| -kapillyarların I78.8                                | -uşaqlıq borusunun (qocalıq) N83.3                  |
| -bağırsağın K59.8                                    | -süd vəzisinin N64.2                                |
| -uşaqlığın (doğuş zamanı) O62.2                      | -əzələnin, əzələ M62.5                              |
| -sidik kisəsinin (neyrogen) (sfinkterin) N31.2       | -qaraciyərin (sarı) K72.9                           |
| <b>Atreziya</b>                                      | --kəskin, yarım kəskin K72.0                        |
|  | --xroniki K72.1                                     |

-mədəaltı (axacağın) (qocalıq) K86.8  
 -cinsiyyət üzvünün N48.8  
 -böyrəyin (qocalıq) N26  
 --hipertenziya ilə I12.9  
 -prostat vəzinin N42.2  
 -göz yaşı vəzisinin H04.1  
 -ağız suyu vəzisinin K11.0  
 -onurğa beyninin G95.8  
 -dilin (qocalıq) K14.8  
 --məməciklərinin K14.4  
 -xayanın N50.0  
 -yumurtalıqın (qocalıq) N83.3  
**Atrofoderma, atrofodermiya** L90.9  
 -diffuz (idiopatik) L90.4  
 -nevritik L90.8  
**Autizm (uşaqların) (erkən)** F84.0  
**Autoimmun (sistem) xəstəlik DRTO** M35.9  
**Avitaminoz DRTO (çoxsaylı)** E56.9  
 -D E55.9  
**Azoospermiya** N46

## B

**Babasil** I84.9  
 -daxili I84.2  
 --qanaxma verən, çıxan, boğulmuş və ya xoralaşmış I84.1  
 --tromblaşmış I84.0  
 - qanaxma verən, çıxan, boğulmuş və ya xoralaşmış DRTO I84.8  
 -xarici I84.5  
 -- qanaxma verən, çıxan, boğulmuş və ya xoralaşmış I84.4  
 --tromblaşmış I84.3  
 -aşağıdakıları ağırlaşdıran  
 --hamiləliyi O22.4  
 --zahılıq dövrünü O87.2  
 -tromblaşmış DRTO I84.7  
 -boğulmuş DRTO I84.8  
**Bakteriuriya** N39.0  
**Baqasso** J67.1

**Balanit (qanqrenoz) (infeksiyon) (dairəşəkilli) (qeyri-qonokokk) (sadə)** N48.1  
 -zöhrəvi DRTO A64†N51.2\*  
 -qonokokk mənşəli (kəskin) (xroniki) A54.0  
 -kseroz, obliterəedici N48.6  
**Bağırsağın kəsiyi DRTO** K56.0  
**Balanopostit** N48.1  
 -qonokokk mənşəli (kəskin) (xroniki)  
 -xoralı (spesifik)  
**Balantidiaz, balantidioz** A07.0  
**Barootit** T70.0  
**Barosinusit** T70.1  
**Barotravma ƏGO** T70.2  
**Bartolinit (irinli)** N75.8  
 -qonokokk mənşəli (kəskin) (abses ilə) (xroniki) A54.1  
**Baş beynin silkələnməsi (cari)** S06.0  
**Başgicəllənmə** R42  
**Beçəxor**  
 -ƏGO O09.1  
 -bədxassəli D39.2  
 -invaziv D39.2  
**Beçəxor(-dan)**  
 -bətndaxili ƏGO O02.0  
 -hidatid, hidatid formalı (xoşxassəli) (hamiləliyi ağırlaşdıran) (azad edilmiş) (azad edilməmiş) O01.9  
 -ətli O02.0  
 -qovuqlu O01.9  
**Bel quruluşu** A52.1  
**Beri-beri** E51.1  
**Berillioz (ağciyərin)** J63.2  
**Beyin insultu** I64  
**Bədbəxt hadisə ƏGO** X59.-  
 -aşağıdakılar(-la) (nəticəsində) törənmiş  
 --partlayıcı maddə W40.-  
 --aşağıdakılarla təmasdan  
 ---heyvanlarla (zəhərsiz) DRTO W64.-  
 ----dəniz W56.-  
 -----zəhərli X26.-  
 -----balıq X26.9

|   |   |
|---|---|
| ----zəhərli X29.-   | ----su nəqliyyatındakı qəza nəticəsində V90.-                           |
| ---ilan (zəhərli) X20.-   | -nəqliyyat V89.9  |
| ----zəhərsiz W59.-  | --aşağıdakılarla əlaqədar   |
| ---eşşəkarısı(ları) X23.-   | ---avtobus DRTO V79.9   |
| ---hörümçək (zəhərli) X21.-   | ---avtomaşın DRTO V49.9   |
| ---arı(lar) X23.-   | ---velosiped DRTO V19.9   |
| ---elektrik   | ---su nəqliyyat vasitəsi DRTO V94.-                                     |
| ----motorla W31.-   | ---hava nəqliyyat vasitəsi (uçuş zamanı) (qəzadan)<br>DRTO V95.9        |
| ----cərəyanla W87.-   | ----planerdən yungul, mikroyüngül və ya motorla<br>təchiz olunmuş V95.1 |
| --suya baş vurma W16.-  | ---dəmiryol nəqliyyatı vasitəsi (hər hansı) (hərəkətdə)<br>DRTO V81.9   |
| ---yetərsiz həcmdə hava ilə W81.-   | ---qayıqla DRTO V94.-   |
| ---suda batma və ya suda batırılma W74.-  | ---motosikllə DRTO V29.9  |
| --yıxılma   | ----toqquşma nəticəsində V29.6  |
| ---su novuna W17.-  | ----avtobusla və ya ağır yük avtomobili ilə V24.-                       |
| ---suya (batma və ya dalma) W74.-   | ----bərkidilmiş və ya stasionar obyektə V27.-                           |
| ----isti (hamamda) (yanıqla) W16.1  | ----minik avtomobili, pikap və ya furqonla V23.-                        |
| ----karxana W17.-   | ----motersuz nəqliyyat vasitəsi ilə V26.-                               |
| ----quyu W17.-  | ----piyadaya V20.-  |
| ----lük W17.-   | ---piyadaya V09.9   |
| ----tualet W18.-  | ---qatar və ya digər dəmiryol nəqliyyatı ilə V05.-                      |
| ----sisternə W17.-  | ----toqquşma nəticəsində  |
| ----şaxtaya W17.-   | ----avtobusla və ya ağır yük avtomobili ilə V04.-                       |
| ----çuxura W17.-  | ----velosipedçi ilə V01.-   |
| ---dəmiryol nəqliyyat vasitəsindən (qatar) DRTO<br>V81.6                                | ----"pikap" və ya furqon tipli yük avtomobili ilə<br>V03.-              |
| ----minmə və ya enmə zamanı V81.4   | ----minilmiş heyvan və ya heyvan qoşulmuş araba<br>ilə V06.-            |
| ----nəqliyyat vasitəsi relsdən çıxan zaman (toqquşma<br>olmamış) V81.7                  | ----minik avtomobili ilə V03.-  |
| ----toqquşma nəticəsində V81.3  | ---tramvayla V06.-  |
| ---pəncərədən   | <b>Bələk səpməsi (psoriaz şəkilli) L22</b>                              |
| ---balkondan W13.-  | <b>Bərk əzilmə T14.7</b>  |
| ---hündürlükdən DRTO W17.-  | -bud S77.2  |
| ----dəmiryoluna W13.8   | --və bud-çanaq oynağının S77.2  |
| ---ağacdan W14.-  | -başın tükü hissəsinin S07.8  |
| ---heyvandan W01.-  | -vulvanın S38.0   |
| ---əlil arabasından W05.-   | -aşıq-baldır oynağının S97.0  |
| ---çarpayıdan W06.-   | --və pəncə və barmaq(lar) S97.8   |
| ---damdan W13.-   |   |
| ---qayıqdan, paroxoddan, su nəqliyyatından DRTO<br>(suya batma və ya boğulma ilə) V92.- |   |

|   |   |
|---|---|
| -başın S07.9  | ---dölün hidrosefaliyası O66.3                                  |
| -qırtlağın S17.0  | ---çanaq sümüyünün deformasiyası DRTO O65.0                     |
| -döş qəfəsinin S28.0  | ---çanaq ölçülərinin və dölün uyğunsuzluğu DRTO O65.4           |
| -əlin, yalnız barmaqlar istisna olmaqla S67.8                       | ---çox iri döl O66.2  |
| -diz oynağının S87.0  | ---dölün köndələn vəziyyəti O64.8                               |
| -ətrafların   | ---çiyin gəlişi O64.4   |
| --yuxarı T04.2  | ---sağrı gəlişi O64.1   |
| ----döş qəfəsinin, qarnın, belin və çanağın bərk əzilməsi T04.7     | -uzanan ƏGO O63.9   |
| ----aşağı ətrafların bərk əzilməsi ilə T04.4                        | --uzun çəkən  |
| --aşağı T04.3   | ---I dövr O63.0   |
| ---çoxsaylı lokalizasiyalı T04.3                                    | ---II dövr O63.1  |
| ----döş qəfəsinin, qarnın, belin və çanağın bərk əzilməsi ilə T04.7 | -çoxdöllü O84.9   |
| -üzün S07.0   | --tam   |
| -xayalığın S38.0  | ---Kesar kəsiyi ilə O84.2                                       |
| -barmaqların  | ---vakuüm ekstraktorun tətbiqi ilə O84.1                        |
| --ayaq S97.1  | ---tutqacların tətbiqi ilə O84.1                                |
| --əl S67.0  | ---öz-özünə O84.0   |
| -bazu oynağı (və çiyin) S47   | --dölazadətmanın kombinə edilmiş metodlarının tətbiqi ilə O84.8 |
| -cinsiyyət orqanlarının xarici (qadın) (kişi) S38.0                 | -ağırlaşmış O75.9   |
| -pəncənin S97.8   | --mamalıq travmasından O71.9                                    |
| -çanaq qurşağının S77.0   | ---dəqiqləşdirilmiş DRTO O71.8                                  |
| --və budun S77.2  | --uşaqlığın atoniyasından O62.2                                 |
| -gövdənin (çoxsaylı lokalizasiyalı) T04.1                           | --göbəyin düşməsindən O69.0                                     |
| --bərk əzilmə ilə birlikdə  | --distresslə  |
| ---bədənin digər nahiyələrinin T04.8                                | ---ananın O75.0   |
| ---ətraflar T04.7   | ---dölün O68.9  |
| -kəllənin S07.1   | --uşaqlığın inersiyası O62.2                                    |
| -boynun S17.9   | ---ikincili O62.1   |
| -sağrının S38.1   | ---birincili O62.0  |
| -xayanın S38.0  | --qanaxma ilə   |
| <b>Birdöllü doğuşlar O80.9</b>                                      | ---zahılıq dövründə O72.-                                       |
| -ağırlaşmış O66.9   | ----atonik O72.1  |
| --nəticəsində   | ----ciftin ləngiməsi nəticəsində O72.0                          |
| ---anomaliya  | ---doğuş zamanı O67.9   |
| ----kiçik çanaq orqanlarının və ya toxumalarının O65.5              | ---nəticəsində  |
| ----uşaqlıq boynunun O65.5  | ----uşaqlığın leyomiomasında O67.8                              |
| ---dölün əlinin düşməsi O64.4                                       | ----cift gəlişində O44.1  |

----ciftin vaxtından əvvəl ayrılmasında (normal yerləşmiş) O45.9  
 ----travmadan (mama) O67.8  
 ---doğuşa qədər ƏGO O46.9  
 --doğuş fəaliyyətinin pozulması ilə O62.9  
 ---ikincili zəifliklə O62.1  
 ---birincili zəifliklə O62.0  
 ---dəqiqləşdirilmiş tip DRTO O62.8  
 --damar gəlişi ilə O69.4  
 --cırılması ilə O70.9  
 ---uşaqlığın O71.1  
 ----doğuşun başlanğıcına qədər O71.0  
 ---aralığın O70.9  
 ----ikinci dərəcəli O70.1  
 ----birinci dərəcəli O70.0  
 ----üçüncü dərəcəli O70.2  
 ----dördüncü dərəcəli O70.3  
 ---çanağın  
 ----dibinin O70.1  
 ----orqanın DRTO O71.5  
 --sancıların zəifliyi ilə O62.2  
 --qadının namə'lum səbəbdən qəfil ölümü ilə O95  
 --göbək ciyəsinin boyun ətrafına sıx dolanması ilə O69.1  
 --göbək ciyəsi düyünü ilə O69.2  
 --göbək ciyəsinin zədələnməsi ilə O69.5  
 --serebral qansızma ilə O99.4  
 --şokla O75.1  
 --doğuşlarda eklampsiya ilə O15.1  
 ---zahılıq dövründə O15.2  
 -vaxtından əvvəl DRTO O60  
 -ciftin anomaliyasında O43.1  
 -ciftin disfunksiyasında O43.8  
 -Kesar kəsiyi ilə O82.9  
 --dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P03.4  
 -tutqacların tətbiqi ilə DRTO O81.3  
 --dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P03.2  
 --və vakuum ekstraktor O81.5  
 -tam normal O80.9  
 -sürətli O62.3

--dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P03.5  
**Birdöllü doğuşlarda dölazadətme**  
 -dölün çanaq tərəfi ilə çıxarılması O83.0  
 -Kesar kəsiyi ilə O82.9  
 -tutqacların qoyulması və ya vakuum-ekstraktorun tətbiqi ilə O81.-  
 -öz-özünə O80.9  
**Biliuriya R82.2**  
**Bilharsioz (bax: Şistosomoz) B65.9**  
**Bissinoz J66.0**  
**Bitişmə(-si) (anadangəlmə)**  
 -dişlərin K00.2  
 -qabırğaların Q76.6  
**Bitişmələr(-i) (postinfeksion) K66.0**  
 -abdominal (divarın) K60.0  
 -peritonun, periton K66.0  
 --anadangəlmə Q43.3  
 -öd kisəsinin K82.8  
 -bağırsağın K66.0  
 --keməməzliklə K56.5  
 -uşaqlığın N73.6  
 --uşaqlıqdaxili N85.6  
 --qarın divarı ilə N73.6  
 -beyin qişalarının (spinal) (serebral) G96.1  
 --vərəm nəticəsində A17.0†G01\*  
 -perikardial I31.0  
 --revmatik I09.2  
 -peritoneal çanağın qadınlarda N73.6  
 -uşaqlıq boynunun N88.1  
 -dil anadangəlmə (diş əti və ya damaqla) Q38.3  
**Bitişmiş əkiz Q89.4**  
**Bitlilik B85.2**  
**Bizquyruq qurd (yoluxma) (invaziya) B80**  
**Blastomikoz B40.9**  
 -disseminə olunmuş B40.7  
 -dəri B40.3†L99.8\*  
 -ağciyər B40.2†L99.8\*  
**Blefarit (anqulyar) (göz qapağının) (marginal) (qeyri-xoralı) (kirpikli) (kəpənəklənən) (xoralı) H01.0**

**Blefarokonyuktivit** (*bax*: Konyuktivit) H10.5

**Blokada**

-atrioventikulyar (qeyri-tam) (hissəvi) I44.3

--tam I44.2

-ürək I45.9

--anadangəlmə Q24.6

-sinoaurikulyar I45.5

-sinus-qulaqcıq I45.5

**Boğulma** T71

-mexaniki T71

**Boğulmuş yırtıq, ƏGO, qanqrenasız** K46.0

--qanqrena ilə K46.1

**Botulizm** A05.1

**Boyun qabırğası** Q76.5

**Böyrək**

-hipertrofiyalaşmış N28.8

-əlavə Q63.0

-kiçik, səbəb mə'lum deyil N27.9

-hərəkətli (azan) N28.8

-polikistoz Q61.3

--uşaq tipi Q61.1

--yaşlı tipi Q61.2

-büzüsmüş N26

-fibrokistoz (anadangəlmə) Q61.8

-ektopik Q63.2

**Bradikardiya ƏGO** R00.1

**Bronxiolit (infekzion) (kəskin) (yarıməkəskin)** J21.9

-qripoz J11.1

-obliterəedici (yarıməkəskin) (xroniki) J44.8

**Bronxit (15 və yuxarı yaşda) (hipostatik) (diffuz)**

**(durğun) (infekzion) (iltihablı) (traxeitlə)**

**(fibrinoz)** J40

-allergik (kəskin) J45.0

-astmatik ƏGO J45.9

-viruslu kəskin və ya yarıməkəskin DRTO J20.8

-qripoz J11.1

-dəqiqləşdirilməmiş

--15 yaşdan gənc J20.9

--15 yaş və yuxarı J40

--kəskin və yarıməkəskin J20.9

--aşağıdakılarla

---bronxospazmla və ya tıxanma ilə J20.9

---traxeitlə J20.9

--kimyəvi (qazlarla, tüsütlərlə və ya buxarlarla törənmiş) J68.0

-xroniki J42

--astmatik (obstruktiv) J44.8

--aşağıdakılardan törənmiş

---radiasiya J70.1

---kimyəvi maddələr, tüstülər və ya buxarlar J68.4

--irinli J41.1

--obstruktiv J44.8

--sadə J41.0

--tənəffüs yollarının tıxanması ilə J44.8

--traxeitlə (xroniki) J42

--selikli-irinli J41.1

--kimyəvi (qazlarla, tüstülərlə və ya buxarlarla törənmiş) (nəfəs alma nətcəsində) J68.4

--emfizematoz J44.8

-ekssudativ J20.9

**Bronxolitiaz** J98.0

-vərəm mənşəli DRTO A16.4

--bakterioloji və histoloji təsdiq olunmuş A15.5

**Bronxopnevmoniya** J18.0

-hipostatik J18.2

-qripoz J11.0

**Bronxoektaz (diffuz) (lokallaşmış) (silindrik)** J47

-anadangəlmə Q33.4

-vərəmli DRTO A16.2

**Bruselyoz (infeksiya)** A23.9

**Buftalmiya (buftalm) (anadangəlmə)** Q15.0

**Burxulma**

-atlanto-aksilyar, təkrar olunan M43.4

-budun, anadangəlmə Q65.5

**Bulanma(-sı)**

-buynuz qişanın H17.9

--anadangəlmə Q13.3

-şüşəyəbənzər cismin DRTO H43.3

--anadangəlmə Q14.0

**Bursit** M71.9

-adheziv M71.5  
 -Axill vətərinin M76.6  
 -infeksion DRTO M71.1  
 -peşə DRTO M70.9  
**Buynuz qişanın stafiloması H18.7**

## C

### **Cərrahi əməliyyatdan sonrakı vəziyyət, aşağıdakılarla əlaqədar**

-artrodezlə Z98.1  
 -onurğa beyni mayesinin drenaj qurğusu ilə Z98.2  
 -bağırsağ anastomozunun qoyulması ilə Z98.0  
**Cırılma(-sı) (partlama)**  
 -appendiksin (peritonitlə) K35.0  
 -arteriyaların I77.2  
 --baş beyin I61.9  
 --tac I21.9  
 --ağciyər I28.8  
 -təbil pərdəsinin (qeyri-travmatik) H72.9  
 --travmatik S09.2  
 -müsariqənin (qeyri-travmatik) K66.8  
 -uşaqlıq yolunun S31.4  
 --doğuşu ağırlaşdıran O71.4  
 -gözün (göz daxili toxumaların düşməməsi ilə) S05.3  
 --göz daxili toxumaların düşməsi ilə S05.2  
 -baş beynin (diffuz) S06.2  
 -ocaqlı S06.3  
 --doğularkən P10.8  
 ---qanaxma ilə P10.1  
 -öd axarının (ümumi) (qaraciyərin) K83.2  
 -öd kisəsinin K82.2  
 -uşaqlığın (travmatik) S37.6  
 --mamalıq travması DRTO O71.1  
 --hamilə tərəfindən (doğuş zamanı) O71.1  
 ---doğuşa qədər O71.0  
 --dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P03.8  
 --doğuşdan, travmadan olmayan N85.8  
 --doğuşdan sonra O71.1  
 --abort zamanı O08.6 N85.8  
 --köhnə (doğuşdan sonra)

-uşaqlıq borularının (qeyri-travmatik) DRTO N83.8  
 --boru hamiləliyindən törənmiş O00.1  
 -diz oynaqı meniskinin (cari hal S83.2)  
 --köhnə (lateral) (medial) (buynuz) M23.2  
 -beyin qişalarının S06.2  
 -beyincik torunun doğuş travmasında P10.4  
 -sidik kisəsinin (qeyri-travmatik) (spontan) (sfinkterin) N32.4  
 --mamalıq travması O71.5  
 --abort nəticəsində O08.6  
 --travmatik S37.2  
 -dölyanı qişanın  
 --sü'ni, nəticədə dölazadətmanın ləngiməsi ilə O75.5  
 --vaxtından əvvəl O42.-  
 ---dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P01.1  
 --qeyri-iradi; dölazadətmanın ləngiməsi O75.6  
 -qarın boşluğu orqanlarının DRTO R19.8  
 --mamalıq travmasının nəticəsi kimi O71.5  
 -təbil pərdəsinin H72.9  
 -qaraciyərin, doğuş travmasından əmələ gəlmiş P15.0  
 -piosalpinks N70.9  
 -qida borusunun K22.3  
 -mədəaltı vəzin (qeyri-travmatik) K86.8  
 -doğuş zamanı aralığın O70.9  
 --ikincili (doğuşdan sonra) O90.1  
 --ikinci dərəcəli O70.1  
 --birinci dərəcəli O70.0  
 --üçüncü dərəcəli O70.2  
 --dördüncü dərəcəli O70.3  
 -tor qişanın (qopma olmadan) (travmatik) H33.3  
 --qopma ilə H33.0  
 -onurğa beynin T09.3  
 --dölün və ya yenidoğulmuşun (doğuş travması) P11.5  
 -uretranın (qeyri-travmatik) N36.8  
 --mamalıq travması O71.5  
 -uşaqlıq boynunun  
 --mamalıq travması (cari hal) O71.3  
 --abort zamanı O08.6

--köhnə (doğuşdan sonra) N88.1

-yumurtalıqın N83.8

--Sarı cismin sisti N83.1

--follikulun (Qraafov) N83.0

**Cüzam** A30.9

## Ç

**Çapıq (iri çapıq)** L90.5

-keloid L91.0

**Çat**

-dodaqda K13.0

-anal dəlikdə K60.2

--kəskin K60.0

--xroniki K60.1

-dərinin R23.4

-süd vəzi giləsinin N64.0

--doğuşdan sonra O92.1

**Çatmamazlıq**

-zülal-energetik ƏGO E46

--inkişafın ləngiməsi ilə E45

--zəif (I dərəcəli) E44.1

--ağır (III dərəcəli) E43

--orta (II dərəcəli) E44.0

-vitaminlər

--A E50.9

--B qrupu E53.9

--C E54

--D E55.9

-hipofizar E23.0

-qonad

--ovarial E28.3

--testikulyar E29.1

-tənəffüs R06.8

--yenidoğulmuşda P28.5

-immunitet D84.9

-böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin E27.4

-koronar (kəskin və ya yarımkəskin) I24.8

--xroniki və ya 4 həftədən çox davamlılıqla I25.8

-qan dövrəni DRTO I99

--döldə və ya yenidoğulmuşda P29.8

-miokardial I50.9

--anadangəlmə Q24.8

--hipertonik xəstəlikdə I11.9

--revmatizmdə I09.0

---aktiv fazada, kəskin və ya yarımkəskin dövrdə I01.2

----xoreya ilə I02.0

---qeyri-aktiv fazada və ya remissiyada (xoreya ilə) I09.0

--sifilitik A52.0†I52.0\*

--yenidoğulmuşda P29.0

-mitral I34.0

--anadangəlmə Q23.3

--revmatizmdə

---aktiv fazada və ya kəskin periodda I01.1

----xoreya ilə (Sidenhem) I02.0

--dəqiqləşdirilmiş səbəbdən, revmatikdən başqa I34.0

-əzələnin

--göz DRTO H50.9

-böyrəküstü (vəzin) E27.4

--birincili E27.1

-qalaxanabənzərətrafi vəzin E20.9

-periferik damarlı I73.9

-qaraciyərin K72.9

-pilorik K31.8

-qidalanma ƏGO E46

--ananın, dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P00.4

--dölün (bətndaxili) P05.2

---"vaxtına görə az çəkili" P05.0

---vaxtına görə kiçik ölçülü P05.1

--inkişafın ləngiməsi ilə E45

--zəif (I dərəcəli) E44.1

--ağır (III dərəcəli) E43

--orta (II dərəcəli) E44.0

-cift O36.5

--dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P02.2

-mədəaltı vəzin K86.8

-poliqlandulyar E31.8

--autoimmun E31.0



|   |  |
|---|--|
| -böyrək hipertoniya I12.0   | -alkoqol qəbulu Z72.1  |
| -psixobioloji F60.7   | -tütündən istifadə Z72.0   |
| -sekresiya  | <b>Çıxıq(-lar) (oynaq) T14.3</b>                                 |
| --sidiyin R34   | -budun   |
| --göz yaşının (qazanılmış) H04.1                                  | --distal ucun S83.1  |
| ---anadangəlmə Q10.6  | --proksimal ucun S73.0   |
| --ağız suyu vəzisinin (hər hansı) K11.7                           | -göz almasının, qeyri-travmatik H44.8                            |
| --yumurtalığın E28.3  | -biləyin (sümüyün) (qayığabənzər sümüyün) (aypara sümüyün) S63.0 |
| -ürək (qəfil) I50.9   | -diz oynağının (sadə) S83.1                                      |
| --protez qurğunun (ürək) olmasından əmələ gəlmiş I97.1            | --anadangəlmə Q68.2  |
| -damarın I99  | --kasasının S83.0  |
| -əqli (anadangəlmə) ( <i>bax həmçinin</i> Əqli gerilik) F79.-     | -dirsək oynağının S53.1  |
| -qidalanma elementlərinin ƏGO E61.9                               | --anadangəlmə Q68.8  |
| --dəmirin E61.1   | --adəti M24.4  |
| ---dəmir defisitli anemiya D50.-                                  | -çoxsaylı ƏGO T03.9  |
| --kalsiumun E58   | --aşağıdakı nahiyələrdə  |
| --misin E61.0   | ---baş və boyun T03.0  |
| --selenin E59   | ---döş qəfəsi, kürək və çanaq T03.1                              |
| --sinkin E60  | ---ayaqlar T03.3   |
| -endokrin E34.9   | ---əllər T03.2   |
| -energetik ( <i>bax həmçinin</i> Qidalanma çatmamazlığı) E46      | ----və ayaqlar T03.4   |
| --ağır ( <i>bax həmçinin</i> Qidalanma çatmamazlığı, ağır) E43    | -ayaq barmaqları S93.1   |
| <b>Çevrilmə</b>   | -əl barmaqları S63.1   |
| -uşaqlığın (xroniki) N85.5  | --çoxsaylı S63.2   |
| --doğuşdan sonrakı O71.2  | -patoloji DRTO M24.3   |
| -sidik kisəsinin N32.8  | -bazu sümüyü, proksimal uc S43.0                                 |
| --anadangəlmə Q64.1   | -onurğanın T09.2   |
| <b>Çevrilməsi (bağırsaqların) (çənbər bağırsağın) K56.2</b>       | --anadangəlmə Q76.4  |
| <b>Çəpcözlük (anadangəlmə) (qeyri-paralitik) (dəyişkən) H50.9</b> | --döş nahiyəsi S23.1   |
| <b>Çətin yaşayış tərzini, aşağıdakılarla əlaqədar Z72.9</b>       | -bel nahiyəsi S33.1  |
| -narkotiklərdən istifadə Z72.2                                    | -adəti M24.4   |
| -fiziki aktivliyin çatmamazlığı Z72.3                             | -spontan M24.3   |
| -düzgün olmayan qida rasionu Z72.4                                | -pəncə S93.3   |
| -yüksək dərəcəli risklə seksual davranış Z72.5                    | -çənə S03.0  |
|   | <b>Çiban L02.9</b>   |
|   | <b>Çiçək(-yi) B03</b>  |
|   | -su ƏGO B01.9  |
|   | --anadangəlmə P35.8  |
|   | <b>Çoxbarmaqlılıq, anadangəlmə Q69.9</b>                         |

**Çoxmayelik O40**

**D**

**Dabaq B08.8**

**Dakriodenit, dakriadenit (kəskin) (xroniki) H04.0**

**Dakriosistit (kəskin) (fleqmonoz) H04.3**

-neonatal P39.1

-sifilitik A52.7†N74.3\*

--anadangəlmə (erkən) A50.0†H06.0\*

-xroniki H04.4

**Daktilit L08.9**

-sümüyün M86.9

**Damardaxili laxtalanma (disseminə olunmuş)**

**(diffuz) D65**

**Daralma**

-arteriyaların DRTO I77.1

-öd axarının (ümumi) (qaraciyər) K83.1

-bağırsağın K56.6

-sidik axarının (anadangəlmə) Q62.1

-xarici sidik axarı dəliyinin N35.9

-qida borusunun K22.2

--anadangəlmə Q39.3

-uretranın N35.9

**Daş(-lar)(-ı)**

-öd axarının (ümumi) (qaraciyərin) K80.5

-öd kisəsinin K80.2

--xolesistitlə (xroniki) K80.1

---kəskin K80.0

-bağırsaqda (tutulması ilə) (keçməməzliliklə) K56.4

-sidik kisəsi (divertikul) N21.0

-sidik sistemi N20.9

-sidik kanalı N21.1

-sidik axarı N20.1

--hidronefrozla N13.2

---infeksiya ilə N13.6

--böyrəkdə daşlarla N20.2

-böyrəyin (çoxsaylı) N20.0

-prostat vəzinin N42.0

-pulpa (diş) K04.2

-ağız suyu axarının və vəzisinin (hər hansı birinin)

K11.5

**Dazlıq L65.9**

-yuvalı L63.9

-yenidoğulmuşun P74.1

**Defekt**

-aorta-ağciyər arakəsməsinin Q21.4

-səsin R49.8

-mədəcik arakəsməsinin Q21.0

--Fallo tetradasında Q21.3

**Deformasiya(-sı)**

-aşıq-baldır oynağının (qazanılmış) DRTO M21.6

--anadangəlmə Q68.8

-döş sümüyünün (qazanılmış) M95.4

--anadangəlmə DRTO Q76.7

-döş qəfəsinin (qazanılmış) (divarının) M95.4

--anadangəlmə Q67.8

--raxitin uzaq nəticələri E64.3

-körpücük sümüyünün (qazanılmış) M21.8

--anadangəlmə Q68.8

-diz oynağının (qazanılmış) DRTO M21.9

-ətrafın (qazanılmış) M21.9

--anadangəlmə, qısalma deformasiyası istisna  
olmaqla Q68.8

--dəqiqləşdirilmiş DRTO M21.8

-oma-qalça bitişməsinin (anadangəlmə) Q74.2

-kürəyin (qazanılmış) M21.8

--anadangəlmə Q68.8

-burnun (qazanılmış) (qığırdağın) M95.0

--arakəsməsinin J34.2

---anadangəlmə Q30.8

-ayaq barmaqlarının (qazanılmış)

--anadangəlmə Q66.9

-bel-omanın (anadangəlmə) (hissəvi) (birləşmənin)  
Q76.4

-çanaq, çanağın (sümük) (qazanılmış) M95.5

--anadangəlmə Q74.2

--disproporsiya ilə O33.0

---dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P03.1

---çətin doğuşlar əmələ gətirən H65.0

-qulaq seyvanının, travma və sonrakı perixondritin nəticəsi M95.1

### **Degenerasiya(-sı)**

-aorta, aortal I70.0

--piy I77.8

-arteriyanın, arterial (ateromatoz) (əhəngli) I70.9

--medial I70.2

--serebral amiloid E85.4†I68.0\*

-hepatolentikulyar (Vilsonun) E83.0

-baş beynin (qabıq) (proqresivləşən) G31.9

--aterosklerotik I67.2

---alkoqolizmdə G31.2

---anadangəlmə hidrosefaliyada G03.9

--qocalıq DRTO G31.1

-dərinin L98.8

--amiloid E85.4†L99.0\*

--kolloid L98.8

-sümüyün DRTO M89.8

-ləkə, ləkəli (atrofik) (qazanılmış) (qocalıq) (ekssudativ) H35.3

--anadangəlmə və ya irsi H35.5

-fəqərəarası diskin DRTO M51.3

--mielopatiya ilə M51.0†G99.2\*

--radikulitlə və ya radikulopatiya ilə M51.1†G51.1

-miokardın, miokardial (piy) (qocalıq) I51.5

--hipertenziv I11.9

-beyincik DRTO G31.9

-əzələnin (hialin) (piy) (fibroz) M62.8

-qaraciyərin (diffuz) DRTO K76.8

--amiloid E85.4†K77.8\*

--piy DRTO K76.0

---alkoqollu K70.0

-piqmentli pallidar (proqresivləşən) G23.0

-kirpikli cismin H21.2

-buynuz qişasının H18.4

-tor qişanın (daş döşənmiş küçəşəkili) (mikrokistoz) (pəlisad) (periferik) (retikulyar) (torlu) (qocalıq) H35.4

-sinusun (kistoz) J32.9

--polipozlu J33.1

--gözün damarlı qişasının (druzabənzər) (kolloid) H31.1

--irsi H31.2

-spinal, onurğa beyninin G31.8

-uşaqlıq boynunun N88.8

--şüalanmadan baş vermiş (qəsdli təsir) N88.8

### **Dehidratasiya E86**

### **Dekalsinasiya**

-dişlərin K03.8

-sümüyün M81.9

### **Dekapitasiya S18**

-dölün (dölazadətmanın yüngülləşdirilməsi üçün) P03.8

### **Dekompensasiya**

-tənəffüs I98.8

-miokardial (kəskin) (xroniki) I51.9

-qaraciyərin K72.9

-ürəyin (kəskin) (xroniki) I51.9

-ürəyin-böyrəyin I13.2

-ürək-damar I51.6

### **Dekompression xəstəlik T70.3**

### **Dekstrokardiya (həqiqi) Q24.0**

### **Delirioz (alkoqoldan və ya narkotik maddələrin istifadəsindən törənməyən) (kəskin və ya yarımkəskin) F05.9**

-alkoqoldan (kəskin) F10.4

--xroniki F10.6

-tireoid E05.5

### **Demensiya F03**

-arteriosklerotik F01.9

-insanın immunçatmamazlığı virusu tərəfindən törədilmiş xəstəlik nəticəsində B22.0†F02.4\*

-paralitik A52.1†F02.8\*

-presenil F03

--Alsheymer xəstəliyində G30.9†F00.9\*

--Pik xəstəliyində G31.0†F02.0\*

--Hentinqton xəstəliyində G10†F02.2\*

--epilepsiyada G40.-†F02.8\*

-senil F03

--depressiv və ya paranoid tip F03

--kəskin psixozla F05.1

**Denge qızdırması (klassik) A90**

**Depressiya F32.9**

-nevrotik F34.1

-kəskin F32.9

-doğuşdan sonrakı F53.0

-psixotik (tək epizod) F32.3

--təkrari F33.3

-reaktiv F32.9

--psixotik F32.3

-senil F03

-serebral R29.8

--yenidoğulmuşun P91.4

-serebrovaskulyar I67.9

-endogen (psixotik simptomatikasız) F33.2

**Dermatit(-i) L30.9**

-allergik (təmas) L23.9

-atopik L20.9

-bulyoz L13.9

--mövsümlə əlaqədar L30.8

-varikoz I83.1

--yara ilə I83.2

-vegetasiya edən L10.1

-göz qapağının (allergik) (təmas) (ekzematöz) H01.1

-aşağıdakılarla törədilmiş

--turşularla (təmas) (qıcıqlandırıcı) L24.5

--kosmetik vasitələrlə (təmas) L25.0

--dərman maddələri (daxilə qəbul üçün) (ümumi təsirli) (düzgün yeridilmiş və göstərişə uyğun) L27.0

---xarici

----düzgün tə'yin olunmamış və ya səhvən qəbul edilmiş T49.9

---dəri ilə təmas L25.1

--yuyucu vasitələr L24.0

--aşağı temperatur L30.8

--qida məhsulları (yeyilən) L27.2

---dəri ilə təmas L25.4

--radiasiya L59.8

--rentgen şüalanması L58.9

--ultrabənövşəyi şüalarla (günəş) (xroniki təsirli) L57.8

--kimyəvi maddə DRTO L25.3

---dəri ilə təmas L25.3

----allergik L23.5

----qıcıqlandırıcı DRTO L24.5

---daxilə qəbul edilmiş L27.8

-herpes şəkilli (bulyoz) (vezikulyar) (pustulyoz) (eritematoz) L13.0

--qocalıq L12.0

--gənclik L12.2

-irinli L08.0

-infeksiyon ekzemaya bənzər L30.3

-təmas (professional) L25.9

-bələk L22

-perioral L71.0

-seboreyalı L21.9

--uşaqların L21.1

**Dermatoz L98.9**

-bulyoz L13.9

-herpes şəkilli L13.0

-menstrual DRTO L98.8

-subkorneal pustulyoz L13.1

**Dermatomiozit (kəskin) (xroniki) M33.1**

**Dermatoskleroz M34.9**

-lokalizasiyalaşmış L94.0

**Dermatofibroma (lentikulyar) (M8832/0) D23.9**

**Dermatofitiya (epidermophyton) (infeksiya) (Microsporium) (tinea) (Trichophyton) B35.9**

-saqqalın B35.0

-başın tüklü hissəsinin B35.0

-əlin B35.2

-dırnaqların B35.1

-qasığın B35.6

-perianal nahiyənin B35.6

-pəncənin B35.3

**Deşilmə**

-mədə xorası zamanı K25.5

-öd axacağıının K83.2

-öd kisəsinin K82.2

-qida borusunun K22.3

**Dəri buynuzu** L85.8

**Dırnaqların dişlənməsi** F98.8

**Diabet (nəzarət edilən) (şəkərli) (ailəvi) (ağır)**

**ƏGO** E14.-

-fəsadsız E14.9

-anadangəlmə E10.-

*Qeyd.* Aşağıdakı dördüncü işarələr E10-E14 rubrikaları ilə istifadə olunur:

- .0 Koma ilə
- .1 Ketoasidozla
- .2† Böyrəklərin zədələnmələri ilə
- .3† Gözün zədələnmələri ilə
- .4† Nevroloji ağırlaşmalarla
- .5 Periferik qan dövranının pozğunluqları ilə
- .6 Digər dəqiqləşdirilmiş ağırlaşmalarla
- .7 Çox sayda ağırlaşmalarla
- .8 Dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşmalarla
- .9 Ağırlaşmalarla

-insulindən asılı E10

-insulindən asılı olmayan E11

-latent R73.0

-neonatal ötüb keçən P70.2

-şəkərsiz E23.2

-hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran (anada) O24.-

--dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P70.1

--hamiləlik zamanı əmələ gələn O24.4

---dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P70.0

--öncədən mövcud olan O24.3

-böyrək E74.8

-aşağıdakılarla - E10-E14 rubrikalarının dördüncü işarəsi ilə kodlaşdırılır:

--göz ağırlaşmaları ilə .3

--digər ağırlaşmalarla .6

--ketoasidoz .1

--koma ilə .0

--çoxsaylı ağırlaşmalarla .7

--periferik qan dövranının pozğunluğu ilə .5

--nevroloji ağırlaşmalarla .4

--dəqiqləşdirilməmiş ağırlaşmalarla .8

--böyrək ağırlaşmaları ilə .2

-qida çatmamazlığı ilə əlaqədar E12

-dəqiqləşdirilməmiş DRTO E13

-kimyəvi R73.0

### **Diabetik**

-atropatiya E10-E14 dördüncü .6 işarəsi ilə

-asidoz E10-E14 dördüncü .1 işarəsi ilə

-kapilyar daxili qlomeruloskleroz E10-E14 dördüncü .2 işarəsi ilə

-qanqrena E10-E14 dördüncü .5 işarəsi ilə

-sümüyün dəyişməsi E10-E14 dördüncü .6 işarəsi ilə

-irit E10-E14 dördüncü .3 işarəsi ilə

-katarakta E10-E14 dördüncü .3 işarəsi ilə

-koma (hiperqlikemik) (hiperosmolyar) E10-E14 dördüncü .0 işarəsi ilə

-nevrit E10-E14 dördüncü .4 işarəsi ilə

-nefropatiya E10-E14 dördüncü .2 işarəsi ilə

**Diafizit** M68.8

**Diafraqmit** J98.6

**Diareya (uşaq) (yay) (təxmini infeksiyon mənşəli) (endemik)** A09

-allergik K52.2

-amöblü A06.0

-viruslu A08.4

-dizenteriyalı A09

-infeksiyon A09

-neonatal (qeyri-infeksiyon) P78.3

-infeksiyon mənşəli olduğu güman edilən K52.9

-protozoy A07.9

-psixogen F45.3

-toksiki K52.1

-funksional K59.1

-epidemik A08

**Dişin, dişlərin cilalanması (diş tozu ilə) (adəti)**

**(profesional) (ritual) (bərk toxumaların)**

**(ənnəvi)** K03.1

**Diş ətinin enməsi (generalizə olunmuş)**

(lokallaşmış) (əməliyyatdan sonrakı)

(postinfeksion) K06.0

**Difteriya (qanqrenoz) (hemorragik) A36.9**

-qırtlağın A36.2

-əsnəyin A36.0

-dərinin A36.3

-badamcıqların A36.0

-burun-udlağın A36.1

**Dil**

-coğrafi K14.1

-yarılmış K14.5

-hipertrofiyalaşmış məməcikli K14.3

-büküşlü K14.5

-"qara tükü" K14.3

**Diplopiya H53.2**

**Dipsomaniya F10.2**

**Disgeneziya**

-qonad (xromosomların anomaliyasından əmələ gəlmiş) Q96.9

-böyrək Q60.5

**Dishidroz L30.1**

**Dixondroplaziya (hemangioma ilə) Q78.4**

**Diskeratoz (bax həmçinin Keratoz) L85.8**

-uşaqlıq boynunun N87.9

**Diskineziya G24.9**

-öd yollarının K82.8

-qida borusunun K22.4

-psixogen F44.4

**Dislaliya (inkişaf pozğunluğu ilə əlaqədar) F80.0**

**Dismenoreya (eksfoliativ) (essensial) N94.5**

-psixogen F45.8

**Dispareuniya (qadınlarda) N94.1**

-psixogen F52.6

-kişilərdə N48.8

**Dispepsiya (allergik) (anadangəlmə) (mə'də-  
bağırsaq) (professional) (reflektor) (funksional)**

K30

**Displaziya(-sı)**

-budun anadangəlmə Q65.8

-bronx-ağciyər, dölün və ya yenidoğulmuşun P27.1

-uşaqlıq yolunun N89.3

--kəskin nəzərəçarpan N89.2

--zəif nəzərəçarpan N89.0

--nəzərəçarpan N89.1

-dentinin K00.5

-süd vəzisinin (xoşxassəli) N60.9

--kistoz N60.1

-fibroz

--sümüyün DRTO M85.0

--poliostoz Q78.1

-uşaqlıq boynunun N87.9

--kəskin nəzərə çarpan N87.2

--zəif nəzərə çarpan N87.0

--nəzərəçarpan N87.1

-ektodermal (anqidrotik) (anadangəlmə) (irsi) Q82.4

-epifizar

--çoxsaylı Q77.3

**Distoniya G24.9**

-idiopatik G24.1

--ailəvi olmayan G24.2

--ailəvi G24.1

-əzələnin deformasiya edən G24.1

**Distosiya ƏGO O66.9**

-dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P03.1

**Distress**

-respirator R06.0

--böyükklərin J80

--yenidoğulmuşun P22.9

--sindrom (idiopatik) (yenidoğulmuşda) P22.0

-anada doğuş zamanı H75.0

-döldə (sindrom) P20.-

--doğuşun gedişinə tə'sir edən O68.-

--ilk dəfə qeyd olunan

---doğuş zamanı P20.1

---doğuşa qədər P20.0

**Distrofiya**

-adipozogenital E23.6

-saçın L67.8

-vulvanın N90.4

-Düşenin G71.0  
 -miokardın, miokardial I51.5  
 -miotonik G71.1  
 -əzələnin G71.0  
 --anadangəlmə (irsi) (proqressivləşən) G72.1  
 --Hoverin G71.0  
 --distal G71.0  
 -dırnaqların L60.3  
 -buynuz qişanın (qranulyar) (irsi) (ləkəli) (torlu) (endotelial) (epitelial) H18.5  
**Disfunksiya**  
 -testikulyar (endokrin) E29.9  
 -yumurtalıqın E28.9  
 --dəqiqləşdirilmiş DRTO E28.9  
**Divertikul (cib), divertikulit, divertikulyoz (çoxsaylı) (kəskin) K57.9**  
 -bronxun  
 --qazanılmış J98.0  
 -udlağın (anadangəlmə) Q38.7  
 -on iki barmaq bağırsağın K57.1  
 --anadangəlmə Q43.8  
 -mədənin (qazanılmış) K31.4  
 --anadangəlmə Q40.2  
 -sol mədəciyin (ürəyin) (anadangəlmə)  
 -bağırsağın K57.9  
 --anadangəlmə Q43.8  
 --yoğun K57.3  
 --nazik K57.1  
 -Mekkelin (hipertrofik) (qarışıq) Q43.0  
 -sidik kisəsinin (sfinkterin) N32.3  
 --anadangəlmə Q46.6  
 -qıda borusunun (anadangəlmə) Q39.6  
 --qazanılmış K22.5  
 -uretranın (qazanılmış) N36.1  
 --anadangəlmə Q64.7  
**Diş(-lər)**  
 -diş içində diş K00.2  
 -qabaran K00.2  
 -ələvə K00.1  
 -invaginasiya edən K00.2

-ləkəli K00.3  
 -qıçırtısı F45.8  
**Dişləm (anomaliya) K07.4**  
**Dişlərin flüorozu K00.3**  
**Dişdə çöküntülər (ağ) (qara bibər rəngli) (yaşıl) (çəhrayı) (tütünü) (qara) K03.6**  
**Dizartriya R47.1**  
**Dizenteriya (hemorragik) (diareyli) (infeksiyon) (kataral) (sporadik) (tropik) (epidemik) A09**  
 -amöblü A06.0  
 --kəskin A06.0  
 --xroniki A06.1  
 -balantidial A07.0  
 -basillyar A03.9  
 --şigella törədən A03.9  
 ---A qrupu A03.0  
 ---B qrupu A03.1  
 ---C qrupu A03.2  
 ---D qrupu A03.3  
 --Zonne A03.3  
 --dəqiqləşdirilmiş tip DRTO A03.8  
 --Fleksner A03.1  
 --Şiqa(-Krus) A03.0  
 --Şmits(-Ştutsera) A03.0  
 -Boyd A03.2  
 -jiardiaz A07.1  
 -lyamblioz A07.1  
 -protozoy DRTO A07.9  
 -salmonelyoz A02.0  
**Dizuriya R30.0**  
 -psixogen E45.3  
**Dodaq bitişməsinin çatı DRTO K13.0**  
**Doğuş**  
 -travması DRTO P15.9  
 --kəllədaxili P11.2  
 ---qansızma P10.9  
 --başın tüklü hissəsinin P12.9  
 --sinirin  
 ---üz P11.3  
 ---periferik P14.9

|   |   |
|---|---|
| ---kəllə DRTO P11.4                     | ---hipofizar-hipotalamik E23.0                            |
| --sınıq                                 | ---uşaqlıq N97.2  |
| ---körpücük sümüyünün P13.4             | ---boru (tutulması) (keçməzliyi) (stenozu) N97.1          |
| ---sümüyün DRTO P13.9                   | ---dəqiqləşdirilmiş DRTO N97.8                            |
| ---onurğanın P11.5                      | --aşağıdakılarla bağlı                                    |
| --qaraciyərin P15.0                     | --anovulyasiya N97.0                                      |
| --bazu kələfinin DRTO P14.3             | ---uşaqlıq boynunun xəstəlikləri, dəyişiklikləri N97.3    |
| --beyincik çadırının P10.4              | ---Şteyn-Levental sindromu ilə E28.2                      |
| --onurğa beynin P11.5                   | -kişi N46   |
| <b>Doğuş sancıları</b>                  | <b>Döş anginası I20.9</b>                                 |
| -yalançı O47.9                          | <b>Döş inağı I20.9</b>                                    |
| -koordinasiyasız O62.4                  | <b>Döş giləsi</b>   |
| -zəif O62.2                             | -çökmüş O92.0   |
| <b>Dolama (limfangitlə) L03.0</b>       | -çatlamış O92.1   |
| <b>Dolixosefaliya Q67.2</b>             | <b>Döyənək (infeksiyalaşmış) L84</b>                      |
| <b>Donma ƏGO T35.7</b>                  | <b>Döyənəkləşmə (infeksiyalaşmış) L84</b>                 |
| -əlin T35.4                             | <b>Dövşəndodaq Q36.9</b>                                  |
| --nekrozla T34.5                        | <b>Drakunkulyoz B72</b>                                   |
| -üzün T35.2                             | <b>Durğunluq (passiv) (xroniki)</b>                       |
| --nekrozla T34.0                        | -süd vəzisinə N64.5                                       |
| -pəncənin T35.5                         | -venoz I87.8  |
| --nekrozla T34.8                        | -ağciyər (hipostatik) J81                                 |
| <b>Döl gəlişi</b>                       | -böyrək, passiv, xroniki K76.1                            |
| -cift (qanaxma ilə) O44.1               | <b>Düşmə(-si)</b>   |
| --qanaxmasız O44.0                      | -anusun (kanalın) (sfinkterin) K62.2                      |
| --cift damarlarının O69.4               | -uşaqlıq yolunun (ön hissənin) (divarın) N81.1            |
| ---dölə və ya yenidoğulmuşu təsir P02.6 | --arxa divarın N81.6                                      |
| -dölün                                  | -qadın cinsiyyət üzvlərinin N81.9                         |
| --anomal O32.9                          | -uşaqlığın (uşaqlıq yolu divarının düşməsi ilə) N81.4     |
| --çəpinə O32.2                          | -uşaqlığın və uşaqlıq yolunun N81.4                       |
| --üz O32.3                              | --natamam N81.2   |
| --qeyri-stabil O32.0                    | --tam N81.3   |
| --ayaq DRTO O32.1                       | -sidik kisəsinin (qazanılmış) (selikli qişa) (sfinkterin) |
| --kəndələn O32.2                        | --anadangəlmə (kişilərdə) (qadınlarda) Q64.7              |
| --əllər O32.2                           | --kişilərdə N32.8   |
| --sağrı O32.1                           | --qadınlarda N81.1  |
| -göbək O69.0                            | -düz bağırsağın (selikli qişasının) K62.3                 |
| Dölsüzlük                               | -dölə və ya yenidoğulmuşu təsir P02.4                     |
| -qadın N97.9                            | --doğuşu ağırlaşdıran O69.0                               |
| --aşağıdakı mənşəli                     | -dölün əlinin, ayağının DRTO O32.8                        |



-uretranın (infeksiyalaşmış) (qazanılmış) (selikli qişanın) N36.3

--anadangəlmə Q64.7

**Düyükün, göbək ciyəsinin (həqiqi) O69.2**

--dölə və ya yenidoğulmuşu tə'siri P02.5

**Düyükünlü periarteriit (disseminə olunmuş) (infeksiyon) (nekrozlaşan) M30.0**

## E

**Exinokokkoz (invaziya) ƏGO B67.9**

-granulyoz B67.4

--ağciyərin B67.1†J99.8\*

--qaraciyərin B67.0†K77.0\*

**Eklampsiya, eklampsik (delirioz) (koma) (əvvəlcə mövcud olan və ya hamiləliklə bağlı hipertenziya ilə) (qıcolmalar) DRTO O15.9**

-hamilələrin O15.0

--dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P00.0

-doğuş zamanı O15.1

-hamiləlik və doğuşla bağlı olmayan R56.8

-doğuşdan sonrakı O15.2

**Ekzema(-sı) (qırmızı) (kəskin) (çatlarla) (skvamoz) (xroniki) (eritematoz) L30.9**

-allergik, təmasdan ƏGO L23.9

-herpetik B00.0

-uşaq (hər hansı maddə ilə törənmiş) L20.8

-infeksiyon L30.3

-təmas (professional) ƏGO L25.9

-marginal B35.6

-xarici qulağın H60.5

-sadə qıcıqlandırıcı təmas L24.9

-endogen (allergik) L20.8

**Ekstrasistoliya (mədəciyin) (qulaqcığı) I49.4**

**Ekstrofiya (anadangəlmə)**

-sidik kisəsinin Q64.1

-həzm sisteminin Q45.8

**Ektaziya**

-aortanın I71.9

-süd vəzi axacaqlarının N60.4

-buynuz qişanın H18.7

-skleranın H15.8

**Ektima L08.0**

-qanqrenoz L88

-infeksiyon B08.0

-kontagioz B08.0

**Ektopiya (anadangəlmə)**

-anal dəliyin Q43.5

-sidik kisəsinin Q64.1

-ürəyin Q24.8

**Ektropion H02.1**

-göz qapağının (paralitik) (çapıqlı) (spastik) (qocalıq) H02.1

--anadangəlmə Q10.1

-uretranın N36.3

-uşaqlıq boynunun N86

--servisit qeyd olunmaqla N72

**Ekximoz**

-döldə və ya yenidoğulmuşda P54.5

**Elastoz**

-perforasiya edən, sürüşkən L87.2

-senil L57.4

**Elliptositoz (anadangəlmə) (irsi) D58.1**

**Emboliya(-sı) (septik) I74.9**

-mamalıq (ağciyər) O88.2

--amniotik maye ilə O88.1

--havadan O88.0

--irinli O88.3

--yağlı O88.8

--qan laxtası ilə O88.2

--septik O88.3

--dəqiqləşdirilmiş DRTO O88.8

-aortanın I74.1

--bifurkasiya I74.0

--qarın I74.0

--döş I74.1

-arteriyanın I74.9

--müsariqənin (qanqrena ilə) K55.0

-hava (istənilən lokalizasiyalı) (travmatik) T79.0

--infuziya, inyeksiya və ya transfuziyadan sonra T80.0

- hamiləlikdə, doğuşlarda və ya zahılıq dövründə O88.0
- qarı venasının I81
- piy (ağciyər) (serebral) T79.1
- dölazadətmeni ağırlaşdıran O88.8
- ağciyər (arteriyaların) (venaların) I26.9
- çoxsaylı DRTO A74.9
- beyin I66.9
- periferik arteriyaların DRTO I74.4
- qaraciyər venasının I82.0
- piemik (çoxsaylı) A41.9
- pnevmonokoklu A40.3
- doğuşdan sonrakı (istənilən törədicidən baş vermiş) O88.3
- boş venanın I82.2
- yanaşı gedən
- abort (növbəti epizod) O08.2
- uşaqlıqdankənar və ya molyar hamiləlik O08.2
- Emfizema (atrofik) (ağciyərin) (payarası) (obstruktiv) (qocalıq) (xroniki) J43.9**
- bulyoz J43.9
- göz qapağının T79.7
- tüstü və ya buxarlarla J68.4
- interstisial J98.2
- dölün və ya yenidoğulmuşun P25.9
- kompensator J98.3
- mediastinal J98.2
- dölün və ya yenidoğulmuşun P25.2
- panlobulyar J43.1
- dərialtı (travmatik) T79.7
- prosedra sonrası T81.8
- cərrahi T81.8
- birləşdirici toxumanın (travmatik) T79.7
- travmatik T79.7
- selulyar toxumanın (travmatik) T79.7
- Emosionallıq, patoloji F60.3**
- Empiema (döş qəfəsinin) (ikitərəfli) (diafraqma altı) (plevranın) J86.9**
- üstçənə sinusunun (xroniki) J32.0
- haymor boşluğunun (xroniki) J32.0
- öd kisəsinin K81.0
- beynin (istənilən hissənin) G06.6
- fistulla J86.0
- məməyəbənzər çıxıntının (kəskin) H70.0
- subaraxnoidal G06.2
- sfenoidal sinusun (xroniki) J32.3
- frontal sinusun (xroniki) J32.1
- ekstradural G06.2
- etmoidal sinusun (xroniki) J32.2
- Endarteriit (bakterial) (infeksion) (yarımkəskin) (septik) I77.6**
- baş beynin, serebral və ya serebrospinal I67.7
- obliterasiyaedici I70.9
- ağciyər I28.8
- embolik I74.9
- Endoftalmit (infeksion) (metastatik) (kəskin) (yarımkəskin) H44.0**
- Endokardit (qapaqlı) (qeyri-bakterial) (trombotik) (xroniki) I38**
- meninokoklu A39.5†I39.8\*
- kəskin və ya yarımkəskin I33.9
- revmatik (qeyri-aktiv) (xroniki) I09.1
- aktiv və ya kəskin (aortal qapağın) (ağciyər qapağının) (mitral qapağın) (üçtaylı qapağın) I01.1
- xoreya ilə (kəskin) (revmatik) (Sidenxemin) I02.0
- septik (istənilən qapağın) (kəskin) (yarımkəskin) I33.0
- Endometrioz N80.9**
- uşaqlıq yolunun N80.4
- uşaqlığın N80.0
- uşaqlıq borusunun N80.2
- yumurtalığın N80.1
- Endometrit (irinli) (qeyri-spesifik) (septik) N71.9**
- irinli H44.0
- kəskin N71.0
- parazitar DRTO H44.1
- doğuşdan sonrakı O85
- müşahidə edən
- abortu (sonrakı epizod) O08.0
- uşaqlıqdankənar və ya molyar hamiləlik O08.0

|   |  |
|---|--|
| -qocalıq (atrofik) N71.9                                | -pəncənin DRTO M77.5                                 |
| -vərəm A18.1†N74.1*                                     | <b>Enterit (diareyalı) (hemorragik) (kəskin)</b>     |
| -xroniki N71.1  | <b>(infeksion olması güman edilən) (septik)</b>      |
| <b>Endoservisit N72</b>                                 | <b>(epidemik) A09</b>                                |
| -uşaqlıqdaxili kontraseptik qurğu nəticəsində T83.6     | -allergik K52.2                                      |
| <b>Enli qurd B71.0</b>                                  | -amöblü A06.0  |
| <b>Ensefalit(-i) (hemorragik) (idiopatik) (yalançı)</b> | -bakterial A04.9                                     |
| <b>(qeyri-epidemik) (yarım-kəskin) (xroniki) G04.9</b>  | -basilyar DRTO A03.9                                 |
| -irinli G04.8   | -viruslu A08.4                                       |
| -letargik (infeksion) (kəskin) A85.8                    | --adenoviruslu A08.2                                 |
| -meninqokokklu A39.8†G05.0*                             | -qripoz (virus müəyyən olunmayıb) J11.8              |
| -postvaksinal G04.0                                     | --qrip virusu müəyyən olunub J10.8                   |
| -rus  | -jiardiaz A07.1                                      |
| --yaz-yay tipi (tayqa) A84.0                            | -infeksion DRTO A09                                  |
| --payız A83.0   | -işemik K55.9  |
| -epidemik (viruslu) DRTO A86                            | --kəskin K55.0                                       |
| <b>Ensefalomielit G04.9</b>                             | --xroniki K55.1                                      |
| -xoşxassəli mialgik G93.3                               | -kandidozlu B37.8                                    |
| <b>Ensefalopatiya (kəskin) G93.4</b>                    | -koksidiyoz A07.3                                    |
| -alkoqol mənşəli G31.2                                  | -regionar K50.9                                      |
| -aşağıdakılarla törənmiş                                | --bağırsağın K50.9                                   |
| --qripdən (virus müəyyən olunmayıb) J11.8†G94.8*        | ---yoğun (çənbər, yoğun və ya düz bağırsağın) K50.1  |
| ---virus müəyyən olunub J10.8†G94.8*                    | ---nazik (onikibarmaq, qalça, yoğun) K50.0           |
| --doğuş travmasından P11.1                              | ----və yoğun bağırsağın K50.8                        |
| -hipertenziv I67.4                                      | -salmonelyozlu A02.0                                 |
| -nekrozlaşan yarım-kəskin G31.8                         | -seqmentar K50.9                                     |
| -qaraciyər K72.9  | -xroniki (qeyri-infeksion) K52.9                     |
| -postkontuzion F07.2                                    | -enterovirus A08.3                                   |
| --cari travma S06.2                                     | -xoralı (xroniki) K51.9                              |
| -toksik G92   | <b>Enterobioz B80</b>                                |
| <b>Ensefalosele Q01.9</b>                               | <b>Enterokolit A09</b>                               |
| <b>Entezopatiya ƏGO M77.9</b>                           | -hemorragik (kəskin) K55.0                           |
| -dizin M76.8  | -işemik K55.9  |
| -dirsək nahiyəsinin M77.8                               | -nekrozlaşan, döldə və ya yenidoğulmuşda P77         |
| -aşağı ətrafların M76.9                                 | -xoralı (xroniki) K51.0                              |
| -aşıq-baldır oynağı nahiyəsinin ƏGO M77.5               | <b>Enteropatiya K63.9</b>                            |
| -mil-bilək oynağı nahiyəsinin ƏGO M77.8                 | -qlüten K90.0  |
| -çiyin nahiyəsi M75.9                                   | -zülal itkisi ilə əlaqədar K90.4                     |
| -onurğa nahiyəsinin M46.0                               | <b>Entropion göz qapağının (paralitik) (çapıqlı)</b> |
| -çanaq-bud oynağı nahiyəsinin M76.8                     | <b>(spastik) (qocalıq) H02.0</b>                     |

- anadangəlmə Q10.2
- Enterorragiya** K92.2
- Enterosele** K46.9
- uşaqlıq yolunun (anadangəlmə) (qazanılmış) DRTO N81.5
- Enterostenoz** K56.6
- Enukleasiya gözüün travmatik (cari travma)** S05.7
- Enurez** ƏGO R32
- qeyri-üzvi mənşəli F98.0
- gecə R32
- psixogen F98.0
- funksional F98.0
- Eozinofiliya (allergik) (irisi)** D72.1
- ağciyər DRTO J82
- tropik (ağciyər) J82
- Ependimoma (bədxassəli) (epitelial) (M9391/3)**
- anaplastik tip (M9392/3)
- dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı C71.9
- Epidemik parotit** B26.9
- Epidermoliz bulyoz (anadangəlmə)** Q81.9
- nekrotik yanıq şəkilli L51.2
- Epidermofitiya** ƏGO B35.9
- qasığın B35.6
- pəncənin B35.3
- Epididimit (qeyri-zöhrəvi) (qalıq) (kəskin) (residivverən)** N45.9
- Epikondilit (dirşəyin)**
- lateral M77.1
- medial M77.0
- Epiqlottit (kəskin)** J05.1
- xroniki J37.0
- Epiqnatus** Q89.4
- Epilepsiya, epileptik** G40.9
- generalizə olunmuş G40.3
- qıcolma tutmaları olmadan G40.3
- bükücü G40.3
- qıcolma tutmaları ilə G40.3
- dəqiqləşdirilmiş tip DRTO G40.4
- mioklonik G40.3
- proqressivləşən (ailəvi) G40.3
- parsial (ocaqlı) (fokal) G40.1
- ikincili generalizə olunmuş G40.1
- pozğunluqlarla
- yaddaşın və düşünmənin G40.2
- şüurunG40.2
- parsial arasıkəsilməz G40.5
- psixomotor G40.2
- somatomotor G40.1
- status G41.9
- grand mal G41.0
- petit mal G41.1
- travmatik (travma dəqiqləşdirilməyib) T90.5
- Epiloia** Q85.1
- Episklerit** H15.1
- irinli H15.1
- sifilitik (gecikmiş) A52.7†H19.0\*
- Epispadiya (qadınlarda) (kişilərdə)** Q64.0
- Erizipeloid** A26.9
- disseminə olunmuş A26.8
- dəri A26.0
- septisemiya A26.7
- Eritema** L53.9
- bulyoz L51.1
- çox formalı L51.9
- toksiki DRTO L53.0
- neonatal P83.1
- düyünlü L52
- Eritremiya (kəskin) (M9841/3)** C94.0
- ikincili D75.1
- xroniki (M9842/3) C94.1
- Eritroblastoz (yenidoğulmuşun) (dölün)** P55.9
- şərtləşdirilmiş
- AB0-faktorla (qan qrupu antitelləri ilə) (izoimmunizasiya ilə) (ananın və dölün qan qruplarının uyğunsuzluğu ilə) P55.1
- rezus-faktorla (antitellərlə) (izoimmunizasiya ilə) (ananın və dölün qan qruplarının uyğunsuzluğu ilə) P55.0
- Eritrodermiya** L53.9
- ikincili L53.9

-deskvamativ L21.1  
 -neonatal P83.8  
**Eritroleykoz (M9840/3) C94.0**  
**Eritroplakiya ağız boşluğu selikli qişasının K13.2**  
**Eritematoz tərdən bişmə L30.4**  
**Eroziya**  
 -arteriyanın I77.2  
 -dişlərin (idiopatik) (professional) (dieta və qusma ilə bağlı) K03.2  
 -buynuz qişanın (qeyri-travmatik) H16.0  
 --residivverən H18.8  
 --travmatik S05.0  
 -uşaqlıq boynunun (anadangəlmə) (qazanılmış) (xroniki) N86  
**Ezofagit (infeksion) (nekrotik) (kəskin) (peptik) (cərrahi əməliyyatdan sonrakı) (qələvi) (kimyəvi) (xroniki) K20**  
 -reflüks K21.0  
 -vərəmli A18.8†K23.0\*  
**Ezofagizm K22.4**

## Ə

**ƏGO K46.9**  
 -bud (birtərəfli) ƏGO K41.9  
 --ikitərəfli ƏGO K41.2  
 ---qanqrenoz K41.1  
 ---keçməməzliklə K41.0  
 --birtərəfli  
 ---qanqrenoz K41.4  
 ---keçməməzliklə K41.3  
 -diafraqmal K44.9  
 --anadangəlmə Q79.0  
 --qanqrenoz (keçməməzliklə) K44.1  
 --keçməməzliklə K44.0  
 -xayalıq, xayalığın K40.9  
 -qasıq (daxili) (ikili) (uşaq) (interstisial) (çəpəki) (xayalıq) (xarici) (düz olmayan) (birtərəfli) (düz) (toxum ciyəsi) (sürüşkən) ƏGO K40.9  
 --qanqrenoz K40.4  
 --ikitərəfli ƏGO K40.2

---qanqrenoz K40.1  
 ---keçməməzliklə K40.0  
 --keçməməzliklə K40.3  
 -qarının ön divarının ƏGO K43.9  
 -diafraqmanın qida borusu dəliyinin ƏGO K44.9  
 --qanqrenoz K44.1  
 --keçməməzliklə K42.1  
 -göbəyin ƏGO K42.9  
 --qanqrenoz K42.1  
 --keçməməzliklə K42.0  
 -qanqrena ilə K43.1  
 -qanqrena ilə K46.1  
 -keçməməzliklə K43.0  
 -keçməməzliklə, qanqrenasız K46.0

## Əkizlər

-bitişmiş Q89.4  
**Əqli gerilik ƏGO F79**  
 -dərindən F73  
 -yüngül dərəcəli F70  
 -ağır F72  
 -orta dərəcə F71

## Əlavə

-anal dəliyi Q43.4  
 -sümük DRTO Q79.9  
 -ağciyər (payı) Q33.1  
 -qulaq Q17.0

## Əyriboyunluq (fasiləli) (spastik) M43.6

-anadangəlmə (döş-məməyəbənzər) Q68.0  
 -doğuş travmasından əmələ gəlmiş P15.2  
 -isterik F44.4

## Əyriilik(-yi)

-baş barmağın xaricə (Hallus valgus) M20.1  
 -burun arakəsməsinin (qazanılmış) I34.2  
 ---anadangəlmə Q30.8  
 -onurğanın (qazanılmış) M43.9  
 --anadangəlmə Q67.5

## Əyripəncəlilik (anadangəlmə) Q66.8

-valgus Q66.6  
 -varus Q66.2

## Əzilmə (dəri toxumaları zədələnmədən)

-budun S70.0  
 -göz qapağının və göz ətrafı nahiyənin (göz nahiyəsində göyermə) S00.1  
 -gözün DRTO S05.8  
 -göz yuvası (nahiyənin) (toxumanın) S05.1  
 -göz almasının S05.1  
 -baş beynin (diffuz) S06.2  
 --ocaqlı S06.3  
 -döş qəfəsinin (divarının) S20.2  
 -qarnın (əzələlərin) (divarının) S30.1  
 -dizin S80.0  
 -dirsəyin S50.0  
 -çoxsaylı lokalizasiyalı T00.9  
 -süd vəzisinin S20.0  
 -ayağın T13.0  
 -qabırğa nahiyəsinin S20.2  
 -bazu oynaqının və çiyinin S40.0  
 -cinsiyyət orqanlarının, xarci S30.2  
 -əlin T11.0  
 -belin (aşağı hissənin) S30.8  
 -pəncənin (yalnız barmaqlar istisna olmaqla) S90.3  
 --pəncə barmaqlarının S90.1  
 --dırnağın dağılması ilə S60.1  
 -gövdənin T09.9  
 -epiqastral nahiyənin S30.1  
 -sağrının S30.0

## F

**Fallo tetradası** Q21.3  
**Faringit (qanqrenoz) (irinli) (infeksiyon) (kataral) (kəskin) (yarımkəskin) (xoralı)** J02.9  
 -atrofik J31.2  
 -aftoz B08.5  
 -vezikulyar enterovirus B08.5  
 -hipertrofik J31.2  
 -qripoz J11.1  
 -limfonodulyar, kəskin (enterovirus) B08.8  
 -streptokokk J02.0  
 -xroniki (atrofik) (hipertrofik) (qranulyar) J31.2  
**Faringokonyuktivit, viruslu** B30.2†H13.1\*

**Fasilə verən axsaqlıq** I73.9  
 -venoz I87.8  
 -sifilitik A52.0†I79.8\*  
**Fassiit** M72.5  
 -düyünlü M72.3  
**Favizm (anemya)** D55.0  
**Fenilketonuriya** E70.1  
 -klassik E70.0  
**Fibrilyasiya**  
 -mədəciklərin I49.0  
 -qulaqcıqların I48  
 -ürəyin I49.0  
**Fibrinoliz (hemorragik) (qazanılmış)** D65  
 -doğuşlar zamanı O67.0  
 -doğuşa qədərki O46.0  
 -doğuşdan sonrakı O72.3  
**Fibroadenoma** (M9010/0)  
 -prostat vəzin N40  
**Fibroadenoz, süd vəzisinin (diffuz) (kistoz) (periodik) (seqmentar) (xroniki)** N60.2  
**Fibroelastoz (ürəyin) (endokardial) (endomiokardial)** I42.4  
**Fibrolipoma** (M8851/0)  
**Fibromatoz** M72.9  
 -diş ətinin K06.1  
 -psvdosarkomatoz (dəri altı) (proliferativ) M72.4  
**Fibromioma** (M8890/0)  
 -uşaqlığın (cismin) D25.9  
 --hamiləlikdə və ya doğuşlarda O34.1  
 ---dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P03.8  
 ---çətin doğuşların səbəbi kimi O65.5  
**Fibrosarkoma** (M8810/3)  
 -ameloblastik (M9330/3) C41.1  
 --üst çənənin (sümüyün) C41.0  
**Fibroskleroz**  
 -süd vəzisinin N60.3  
 -cinsiyyət üzvünün N48.6  
**Fibro(-u)**  
 -kistoz (mədəaltı vəzin) E84.9  
 --əlamətlərlə

---bağirsaq E84.1  
 ---kombinə olunmuş E84.8  
 ---ağciyər E84.0  
 -ağciyərin (atrofik) (kapilyar) (geniş) (perialveolyar) (peribronxial) (qarışığı) (xroniki) J84.1  
 --boksit J63.1  
 --tüstü və buxarlardan törənmiş (inhalyasiya ilə) (kimyəvi) J68.4  
 --qrafitli J63.3  
 --diffuz (idiopatik) (interstisial) J84.1  
 --şüalanmadan sonra J70.1  
 --silikatlı J62.8  
 -uşaqlığın (qeyri-şiş) N85.8  
 -endomiokardial (tropik) I42.3  
**Fibrozit (oynaqətrafi) (revmatoid) M79.0**  
**Fimoz (anadangəlmə) (infeksiya nəticəsində) N47**  
 -yumşaq şankrda A57  
**Fistula L98.8**  
**Flebit (irinli) (infeksion) (septik) I80.9**  
 -kəllədaxili venoz sinusun (istənilən) G08  
 -portal K75.1  
**Fleboskleroz I87.8**  
**Flebotromboz I82.9**  
 -doğuşdan sonra dərin O87.1  
 -doğuşdan qabaq dərin O22.3  
**Flebektaziya I83.9**  
 -anadangəlmə Q27.4  
**Fleqmona – bax Abses**  
**Fobiya, fobik F40.9**  
 -vəziyyət ƏGO F40.9  
 -sosial F40.1  
 -spesifik (izolə olunmuş) F40.2  
**Frambezid**  
 -qummoz A66.4  
 -erkən frambeziyada A66.2  
**Frambeziya, frambezik (tropik) A66.9**  
 -hiperkeratoz A66.3  
 -şankr A66.0  
**Fruktozaya dözümsüzlük (irsi) E74.1**  
**Furunkul L02.9**

-göz qapağının H00.0  
 -göz yuvasının H05.0  
 -xarici qulaq keçəcəyinin H60.0  
 -göz yaşı  
 --vəzisinin H04.0  
 --axacağının (kisəciyinin) H04.3  
**Furunkulyoz**  
**Fil xəstəliyi I89.0**  
 -mastektomiya nəticəsində I97.2  
**Fistul L98.8**  
 -appendikulyar K38.3  
 -qarın-sidik kisəsi N32.2  
 -onikibarmaq bağırsağın K31.6  
 -qəlsəməli, anadangəlmə Q18.0  
 -mədənin K31.6  
 -mə'də-çənbər bağırsağ K63.2  
 -mə'də-nazik bağırsağ-çənbər bağırsağ K63.2  
 -öd  
 --axarının (ümumi) (qaraciyər) K83.3  
 --öd kisəsinin K82.3  
 -anal dəliyin (infeksiyalaşmış) (residivverən) K60.3  
 -bağırsağ-sidik kisəsi N32.1  
 -bağırsağ-sidik axarı N28.8  
 -bağırsağ DRTO K63.2  
 -büzdüm L05.9  
 -süd vəzisinin N61  
 -sidik kisəsi-qarın N32.2  
 -pankreoduodenal K86.8  
 -perianal K60.3  
 -perirektal K60.4  
 --vərəmli A18.3†K93.0\*  
 -qaraciyər-ağciyər J86.0  
 -qaraciyər-plevral J86.0  
 -pilonidal (infeksiyalaşmış) (düz bağırsağın) L05.9  
 --abseslə L05.0  
 -qida borusunun K22.8  
 --anadangəlmə Q39.2  
 -qida borusu-bronxial J86.0  
 --anadangəlmə Q39.2  
 -qida borusu-dəri K22.8

-qida borusu-plevral-dəri J86.0  
 -qida borusu-traxeal J86.0  
 --anadangəlmə Q39.2  
 -plevral, plevral-dəri, plevral-qarın J86.0  
 -cinsiyyət yollarının (qadımlarda) N82.9  
 -düz bağırsağ (dəri) K60.4  
 -ağız suyu axarının və ya vəzinin K11.4  
 --anadangəlmə Q38.4  
 -torakal J86.0  
 -uraxusun, anadangəlmə Q64.4  
 -uretroperineal N36.0  
 -uretrorektal N36.0  
 -uretranın N36.0  
 -xolexoduodenal K83.3  
 -xolesistoduodenal K82.3

## G

### Genişlənmə(-si)

-ürək mədəciyinin (kəskin) (xroniki) I51.7  
 -sidik kisəsinin (sfinkterin) N32.8  
 -çənbər bağırsağın K59.3  
 --anadangəlmə Q43.2  
 -qida borusunun K22.8  
 --anadangəlmə Q39.5  
 -traxeyanın anadangəlmə Q32.1

### Gənclik

-apofiziti (sümüyün) M92.9  
 -osteoxondrozu M92.9  
 --yuxarı ətrafların DRTO M92.3  
 --bud sümüyü başının M91.1  
 --diz qapağının M92.4  
 --aşağı ətrafların DRTO M92.8  
 --onurğanın M42.0  
 --pəncənin DRTO M92.8

### Gərilmə

-Axill vətərlərinin S86.0  
 -aşıq-baldır oynaqının S93.4  
 -bilək birləşməsinin S63.5  
 -diz oynaqının DRTO S83.6  
 -dirsək oynaqının S53.4

-barmaqların falanqa arası bitişmələrinin  
 --əlin S63.6  
 --pəncənin S93.5  
 -kürək oynaqının S43.4  
 -onurğanın T09.2  
 -diz qapağı bağlarının S83.6  
 -bud-çanaq oynaqının S73.1  
 -çənənin (meniskin) (qığırdağın) S03.4  
**Gicgah-çənə oynaqının boşalması K07.6**  
**Ginekomastiya N62**  
**Gingivit K05.1**  
 -Vensanın A69.1  
 -kəskin K05.0  
 --nekrozlaşan A69.1  
 -pellaqra mənşəli E52†K93.8\*  
 --kəskin nekrozlaşan A69.1  
 -xroniki (hiperplastik) (deskvativ) (sadə marginal)  
 (xoralı) K05.1  
**Gingivostomatit K05.1**  
 -herpes virusu ilə törənmiş B00.2  
 -nekrotik xoralı (kəskin) A69.1  
**Göbək ciyəsi**  
 -qısa, doğuşu ağırlaşdıran O69.3  
 -boyuna dolanmış (sıxma ilə) P02.5  
**Görmə sinirinin papilliti H46**  
 -dil K14.0  
**Göyöskürək A37.9**  
**Gözün tenoniti (kapsula) H05.0**  
**Gün vurması T67.0**

## H

### Hamiləlik (uşaqlıqda) (birdövlü)

-qarın (ektopik) O00.0  
 -uşaqlıqdankənar ƏGO O00.9  
 --dölə və ya uşağa tə'sir P01.4  
 -aşağıdakılarla ağırlaşmış  
 --albuminuriya O12.1  
 ---hipertenziya ilə O14.9  
 --amnionit O41.1



|  |  |
|--|--|
| --anemiya (D50-D64 rubrikalarında sadalanan hallarla) O99.0                                      | --şişi ilə   |
| --anomaliya  | ---uşaqlığın (cisminin) O34.1  |
| ---uşaqlığın (anadangəlmə) O34.0   | ----boynunun O34.4   |
| ---ciftin O43.1  | ---çanaq orqanlarının və ya toxumalarının DRTO O34.8   |
| ---göbək ciyəsinin O69.9   | ---yumurtalığın O34.8  |
| ---çanağın (aşkar əlamətlərlə)(sümük) DRTO O33.0   | --mamalıq anamnezi ilə ağırlaşmış Z35.2  |
| ---çanaq orqanlarının və ya toxumasının DRTO O34.8   | --vaxtı ötmüş hamiləliklə O48  |
| ---uşaqlıq boynun O34.4  | --pielitlə O23.0   |
| --qaraciyərin xəstəlikləri ilə O26.6   | --ciftin   |
| --varikoz genəlmə ilə  | ---anomaliyası ilə O43.1   |
| ---aşağı ətraf venalarının O22.0   | ---düzgün olmayan vəziyyəti ilə (qanaxma ilə) O44.1  |
| ---cift damarlarının O43.8   | ----qanaxmasız O44.0   |
| --virus xəstəlikləri ilə (A80-B09, B25-B34, rubrikalarında sadalanan hallarla) O98.5             | ---vaxtıdan qabaq qopması ilə O45.9  |
| --iltihabla  | --dölün köndələn vəziyyəti və ya gəlişi ilə O32.2  |
| ---sidik-cinsiyyət yollarının DRTO O23.9   | --böyrək xəstəliyi və ya çatmamazlığı ilə DRTO O26.8   |
| --hidramnion O40   | --qişaların vaxtıdan qabaq cırılması ilə O42.9   |
| --dölün hidrocefaliyası (disrapsiya ilə) O33.6   | --preeklamsiya ilə (yüngül) O13  |
| --hipertoniya xəstəliyi aşağıdakı zədələnmələrin üstünlüyü ilə                                   | ---ağır O14.1  |
| ---böyrəklərin O10.2   | --döl qişalarının cırılması ilə (vaxtıdan qabaq) O42.9                                       |
| ---ürəyin O10.1  | --qusma ilə O21.9  |
| ---ürəyin və böyrəklərin O10.3   | --Rh-izoimmunizasiya ilə, uyğunsuzluq və ya sensibilizasiya ilə O36.0                        |
| --qonokokk infeksiyası ilə O98.2   | --septisemiya ilə (A40-,A41.-rubrikalarında sadalanan hallar) O98.8                          |
| --diabetlə (şəkərli) O24.9   | --ürək-damar xəstəliyi ilə (I00-I09, I20-I52, I70-I90 rubrikalarında sadalanan hallar) O99.4 |
| --infeksion və ya parazitar xəstəliklərlə DRTO O98.9   | --çanağın daralması ilə (ümumi) O33.1  |
| --qanaxma ilə DRTO   | --serebro-vaskulyar pozğunluqlarla (I60-I69 rubrikalarında sadalanan hallar) O99.4           |
| ---aşağıdakılarla törədilmiş   | --bədən çəkisinin həddən artıq artması ilə DRTO O26.0  |
| ----ciftin vaxtıdan qabaq ayrılması ilə O45.9  | --eklamsiya ilə, eklampsik (delirioz) (koma)(nefrit) (qıcolmalar) (uremiya) O15.0            |
| ---22 tam həftəlik hamiləliyə qədər DRTO O20.9   | ---əvvəlki hipertenziya ilə O15.0  |
| --dərman asılılığı ilə (F11-F19 rubrikalarında dördüncü .2 işarəsi ilə sadalanan hallarla) O99.3 | --endometritlə O23.5   |
| --disrapsiya törətmiş qeyri-adi iri döllə O33.5  | --dölün sarğı gəlişi ilə O32.1   |
| --dölün düzgün olmayan gəlişi ilə O32.9  | --vaxtı keçmiş O48   |
| ---çoxdöllü hamiləlikdə O32.5  | --ölümlə nəticələnən DRTO O95  |
| ---dəqiqləşdirilmiş DRTO O32.8   |  |
| --nefropatiya ilə DRTO O26.8   |  |
| --oliqohidramnion ilə DRTO O41.0   |  |

|   |   |
|---|---|
| -boru O00.1   | -uşaqlıq bağının (qeyri-travmatik) (enli) N83.7     |
| --dölə və ya yenidoğulmuşu təsir P01.4                  | --travmatik S37.8                                   |
| -yumurtalıq O00.2                                       | -mezosalpinksin (qeyri-travmatik) N83.7             |
| <b>Hallüsinasiyalar R44.3</b>                           | --travmatik S37.8                                   |
| -görmə R44.1  | -süd vəzisinin (qeyri-travmatik) N64.8              |
| -eşitmə R44.0   | -xayalığın (səthi) S30.2                            |
| <b>Helmintoz B83.9</b>                                  | --doğuş travması P15.5                              |
| <b>Hemangioma (M9120/0) D18.0</b>                       | -böyrəkanı S37.0                                    |
| <b>Hemartroz (qeyri-travmatik) M25.0</b>                | -dölazadətmeni ağırlaşdıran (uşaqlıq yolunun)       |
| <b>Hematoma (dəri səthinin zədələnmədiyi halda)</b>     | (vulvanın) (aralığın) (çanağın) O71.7               |
| <b>(travmatik) T14.0</b>                                | -qaraciyərin (qeyri-travmatik) (subkapsulyar) K76.8 |
| -mamalıq cərrahi yarasının O90.2                        | --doğuş travması nəticəsində P15.0                  |
| -amputasiya olunmuş ətrafın (cərrahi) T87.6             | -ciftin O43.8                                       |
| -lay-lay qopan aortanın I71.0                           | -dölün və ya yenidoğulmuşun səthi P54.5             |
| -arterial (travma ağırlaşması) T14.5                    | -cinsiyyət üzvünün (qeyri-travmatik) N48.8          |
| -uşaqlıq yolunun (qeyri-travmatik) N89.8                | --doğuş travması zamanı P15.0                       |
| --doğuşu ağırlaşdıran O71.7                             | -cinsiyyət dodaqlarının (qeyri-travmatik) (qeyri-   |
| -xaya yataq qişasının (qeyri-travmatik) N50.1           | mamalıq) N90.8                                      |
| -vulvanın (qeyri-mamalıq) (qeyri-travmatik) N90.8       | -cinsiyyət üzvlərinin DRTO (qeyri-travmatik)        |
| --döl azadətmeni ağırlaşdıran O71.7                     | --qadın (qeyri-mamalıq) N94.8                       |
| --dölün və ya yenidoğulmuşun (doğuş travması)           | --kişi N50.1  |
| P15.5   | --travmatik (xarici lokalizasiyalı) S30.2           |
| -göz yuvasının (qeyri-travmatik) H05.2                  | -cərrahi əməliyyatdan sonrakı T81.0                 |
| --travmatik S05.1                                       | -doğuş travması zamanı DRTO P15.8                   |
| -baş beynin (travmatik) S06.8                           | - epiziotomiya zamanı O90.2                         |
| --qeyri-travmatik I61.9                                 | -aralığın S30.2                                     |
| ---subaraxnoidal I60.9                                  | --dölazadətmeni ağırlaşdıran O71.7                  |
| ---subdural I62.0                                       | -göbəyin, dölazadətmeni ağırlaşdıran O69.5          |
| ---epidural və ya ekstradural I62.1                     | --dölə və ya yenidoğulmuşu təsir P02.6              |
| --dölün və ya yenidoğulmuşun DRTO P52.4                 | -onurğa beyni (qişasının) T09.3                     |
| ---doğuş travması zamanı P10.1                          | --dölün və ya yenidoğulmuşun (doğuş travmasında)    |
| --beynin kontuziyası və ya (diffuz) cırılması ilə S06.2 | P11.5   |
| ----ocaqlı S06.   | -subaraxnoidal (travmatik) S06.6                    |
| -subaraxnoidal, araxnoidal, travmatik S06.6             | --qeyri-travmatik I60.9                             |
| --subdural, travmatik S06.5                             | --dölün və ya yenidoğulmuşun (qeyri-travmatik)      |
| -döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin, doğuş              | P52.5   |
| travması nəticəsində P15.2                              | ---doğuş travması zamanı P10.3                      |
| -peritonarxası (qeyri-travmatik) (enli) N83.7           | -subdural (travmatik) S06.5                         |
| --travmatik S37.8                                       | --qeyri-travmatik I62.0                             |
| -üzün, doğuş travması P15.4                             |   |

|  |   |
|--|---|
| --dölnün və ya yenidoğulmuşun (lokalizasiya olunmuş) P52.8 | --hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran O98.4          |
| ---doğuş travması zamanı P10.0                             | --aşağıdakılarla  |
| -qulaq seyvanının S00.4                                    | ---qaraciyər koması B19.0   |
| --qeyri-travmatik N61.1                                    | --tip:  |
| <b>Hematometr</b> N85.7                                    | ---A B15.9  |
| <b>Hematomiellit</b> G04.9                                 | ----qaraciyər koması ilə B15.0                                      |
| <b>Hematomieliya (mərkəzi)</b> G95.1                       | ---B B16.9  |
| -dölnün və ya yenidoğulmuşun (doğuş travması) P11.5        | ----aşağıdakılarla  |
| -travmatik T14.4   | ----delta-agentlə (qaraciyər koması olmadan) (koinfeksiya) B16.1    |
| <b>Hematosalpinks</b> N83.6                                | -----qaraciyər koması ilə B16.0                                     |
| <b>Hematuriya (esensial)</b> G95.1                         | ----qaraciyər koması ilə (delta-agentsiz və koinfeksiyasız) B16.2   |
| -davamlı, residiv verən N02.9                              | ---C B17.1  |
| <b>Hemianensefaliya</b> Q00.0                              | ---E B17.2  |
| <b>Hemiplegiya(lar)</b> G81.9                              | ---nə A, nə B B17.8   |
| -anadangəlmə (spastik) (spinal) (serebral) G80.2           | --dəqiqləşdirilmiş tipli DRTO (qaraciyər koması ilə və onsuz) B17.8 |
| -süst G81.0  | -aşağıdakılarla törədilmiş  |
| -uşaq (postnatal) G80.2                                    | --herpes virusu B00.8†K77.0*  |
| -yenidoğulmuşun DRTO P91.8                                 | --homoloji zərdab B16.9   |
| --doğuş travması nəticəsində P11.9                         | -toksoplazmoz (qazanılmış) B58.1†K77.0*                             |
| -spastik G81.1   | ---anadangəlmə (aktiv) P37.1†K77.0*                                 |
| --anadangəlmə və ya uşaq G80.2                             | --etanol (kəskin) (xroniki) K70.1                                   |
| -trombotik (hazırkı hal) I63.3                             | -qranulomatoz DRTO K75.3  |
| <b>Hemofiliya(-sı) (irsi) (ailəvi)</b> D66                 | -bədxassəli DRTO (qaraciyər çatmamazlığı ilə) K72.9                 |
| -A D66   | -interstisial (xroniki) K74.6                                       |
| -B D67   | -infeksion (kəskin) (yarımkəskin) (xroniki) B15.9                   |
| -C D68.1   | -kataral (kəskin) B15.9   |
| -damar D68.0   | -neonatal (toksiki) P59.2   |
| <b>Hemoqlobinemiya</b> D75.3                               | -kəskin DRTO K72.0  |
| <b>Hemoqlobinopatiya (qarışıq) DRTO</b> D58.2              | --qaraciyər koması ilə K72.9  |
| <b>Hemoqlobinuriya</b> R82.3                               | -parotit zamanı B26.8†K77.0*  |
| <b>Hemotoraks</b> J94.2                                    | -reaktiv, qeyri spesifik K75.2                                      |
| -travmatik S27.1   | -sifilitik (gecikmiş) A52.7†K77.0*                                  |
| <b>Hepatit(-i)</b> K75.9                                   | --anadangəlmə (erkən) A50.0†K77.0*                                  |
| -alkohol (kəskin) (xroniki) K70.1                          | ---gecikmiş A50.5†K77.0*  |
| -amöb A06.4  | --ikincili A51.4†K77.0*   |
| -virus (kəskin) B19.9                                      |   |
| --anadangəlmə P35.3  |   |
| --Koksaki B33.8†K77.0*                                     |   |

|   |   |
|---|---|
| -toksik K71.6   | -anadangəlmə Q62.0  |
| -xroniki K73.9  | <b>HidropnevMotoraks</b>  |
| --aktiv DRTO K73.2  | -travmatik S27.3  |
| --paylı DRTO K73.1  | <b>Hidrops R60.9-</b>   |
| --persistədən DRTO K73.0  | -qarın boşluğunun R18   |
| --dəqiqləşdirilmiş DRTO K73.8   | -öd kisəsinin K82.1   |
| -sitomeqalovirus B25.1†K77.0*   | -dölnün və ya yenidoğulmuşun DRTO P83.3   |
| -epidemik B15.9   | -toxum ciyəsinin N43.3  |
| <b>Hepatoblastoma (M8970/3) C22.2</b>   | -ürək mənşəli I50.0   |
| <b>Hepatomeqaliya R16.0</b>   | <b>Hidrosalpinks (uşaqlıq borusu) (follikulyar) N70.1</b>                         |
| -infeksiyon mononukleoz (qammaherpes viruslu) B27.0†K77.0*                          | <b>Hidrosole (xayanın yataq qışası) (toxum ciyəsinin) (xayanın) N43.3</b>         |
| -splenomeqaliya ilə R16.2   | -anadangəlmə P83.5  |
| <b>Hepatoptoz K76.8</b>   | <b>Hiperadrenalizm</b>  |
| <b>Hermafroditizm (həqiqi) Q56.0</b>  | <b>Hiperaldosteronizm (birincili) ƏGO E26.9</b>                                   |
| <b>Herpes (herpetik) B00.9</b>  | <b>Hiperasidlik (mədə) K31.8</b>  |
| -hamilə qadınların O26.4  | -psixogen F45.3   |
| -visseral B00.8   | <b>Hiperheparinemiya D68.3</b>  |
| -genital A60.0  | <b>Hiperhidroz R61.9</b>  |
| --qadınlarda A60.0†N77.-*   | <b>Hiperxlorhidriya K31.8</b>   |
| --kişilərdə A60.0†N51.-*  | <b>Hiperxolesterinemiya (irsi) (birincili) (ailəvi) (təmiz) (essensial) E78.0</b> |
| -halqəşəkilli B35.4   | <b>Hiperinsulinizm (funksional) E16.1</b>   |
| --bullyoz L12.0   | -koma ilə (hipoqlikemik) E15  |
| -sadə B00.9   | <b>Hiperkaliemiya E87.5</b>   |
| --anadangəlmə P35.2   | <b>Hiperkarotinenmiya E67.1</b>   |
| -qüzehli qışanın (sadə) B00.5†H22.0*  | <b>Hiperkeratoz L85.9</b>   |
| <b>Həyat fəaliyyətini qoruyan mexanizmlər və cihazlardan asılılıq Z99.9</b>         | -səs büküşlərinin J38.3   |
| -aspiratordan Z99.0   | -qocalıq (qaşınma ilə) L57.0  |
| -təkərli əlil kürsüsü Z99.3   | <b>Hiperqammaqlobulinemiya D89.2</b>  |
| -böyrək dializindən Z99.2   | -Valdenstremin D89.0  |
| -respiratordan Z99.1  | -poliklonal D89.0   |
| <b>Hialin membranlar (xəstəliyi) (ağ ciyərin) (yenidoğulmuşda) P22.0</b>            | <b>Hiperqlikemiya ƏGO R73.9</b>   |
| <b>Hidramnion O40</b>   | <b>Hiperqliseridemiya (irsi) (ailəvi) (təmiz) (endogen) (essensial) E78.1</b>     |
| -dölə və ya yenidoğulmuşa təsiri P01.3  | -qarışıq E78.3  |
| <b>Hidroa R23.8</b>   | <b>Hiperlipidemiya E78.5</b>  |
| <b>Hidromieliya Q06.4</b>   | -qarışıq E78.2  |
| <b>Hidronefroz (atrofik) (ikincili) (birincili) (erkən) (funksional) DRTO N13.3</b> | <b>Hipermaqniemiya E83.4</b>  |
|   | -neonatal P78.1   |

**Hipermetropiya (anadangəlmə) H52.0****Hipernatriemiya E87.0****Hiperostoz M85.8**

-ankilozlaşan (onurğanın) M48.1

-kəllə sümüklərinin M85.2

**Hiperparatireoz E21.3****Hiperplaziya**

-böyrək arteriyasının I77.8

-böyrəyin (anadangəlmə) Q63.3

-prostat vəzinin (adenofibromatozlu) (düyünlü) N40

-endometrin, endometrial (vəzili) (kistoz) (polipə bənzər) N85.0

**Hipersementoz K03.4****Hiperspleniya, hipersplenizm D73.1****Hipertenziya(-sı) (akselerativ) (xoşxassəli)****(bədxassəli) (idiopatik) (birincili) (sistemli)****(esensial) I10**

-ikincili I15.9

--böyrək xəstəliyinin nəticəsində I15.1

-göz H40.0

-xoşxassəli kəllədaxili G93.2

-bədxassəli, öncədən mövcud olan, hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran H10.0

-ağciyər (arterial) I27.0

-hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran (tranzitor) O16

--böyrəyin əvvəlcədən mövcud xəstəliyi ilə O10.2

-portal (böyrəyin xroniki xəstəliyi nəticəsində) (idiopatik) K76.6

-psixogen F45.3

-essensial, hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran O10.0

**Hipertermiya ƏGO R50.9**

-yenidoğulmuşda P81.0

**Hipertriqliseridermiya (irsi) (ailəvi) (təmiz)****(endogen) (essensial) E78.1****Hipertrixoz L68.9**

-anadangəlmə Q84.2

**Hipertrofiya(-sı)**

-adenoidlərin (infeksion) J35.2

--və badamcıqların J35.3

-alveolyar çıxıntının və ya kənarın K08.8

-dodaqlar K13.0

--anadangəlmə Q18.6

-mədənin K31.8

--selikli K29.0

-öd kisəsinin və ya kisə axacağıının K82.8

-uşaqlığın N85.2

-badamcıqların (udlaq) (əsnək) (infeksion) (limfoid) (dil) J35.1

-süd vəzisinin N62

-böyrəyin (kompensator) N28.8

--anadangəlmə Q63.3

-prostat vəzinin (adenofibromatoz) (simptomsuz) (xoşxassəli) (erkən) (residivverən) N40

--anadangəlmə Q55.4

-mədə çıxacağıının (əzələ) (sfinkterin) (böyüklərdə) K31.1

--anadangəlmə və ya uşaq Q40.0

-tüpürcək vəzinin (hər hansı biri) K11.1

--anadangəlmə Q38.4

-dilin K14.8

--anadangəlmə Q38.2

--məməciyinin (yarpağa bənzər) K14.3

**Hipervitaminoz (qida mənşəli) DRTO E67.8**

-A E67.0

-D E67.3

**Hipodontiya K00.0****Hipohidroz L74.4****Hipovitaminoz A E50.9****Hipovolemiya E86****Hipoinsulinemiya, cərrahi əməliyyatdan sonrakı**  
E89.1**Hipokaliemiya E87.6****Hipokalsiemiya E83.5**

-qidalanma ilə əlaqədar E58

**Hipoksiya**

-bətndaxili P20.9

--ilk dəfə aşkar olunan

---doğuş zamanı P20.1

---doğuş başlayana qədər P20.0  
 -yenidoğulmuşun P21.9  
**Hipoqammaqlobulinemiya (ailəvi olmayan) D80.1**  
 -irsi D80.0  
**Hipoqlikemik koma qeyri-diabetik E15**  
 -diabetik – dördüncü .0 işarəli E10-E14 rubrikaları ilə kodlaşdırılır.  
**Hipoqlikemiya (spontan) E16.2**  
 -yenidoğulmuşun (ötüb keçən) P70.4  
**Hipolipoproteinemiya (alfa) (beta) E78.6**  
**Hipomaqniemiya E83.4**  
 -yenidoğulmuşun P71.2  
**Hipomenoreya N91.5**  
**Hiponatriemiya E87.1**  
**Hipoparatireoz E20.9**  
 -yenidoğulmuşun, tranzitor P71.4  
 -ailəvi E20.8  
**Hipopituitarizm (gənclik) E23.0**  
**Hipoplaziya**  
 -aortanın Q25.4  
 -ağciyərin (payının) (yarımçıqdoğuşa əlaqəsi olmayan) Q36.6  
 -süd vəzisinin (döş giləsi ətrafı dairənin) anadangəlmə Q38.8  
 -mədəaltı vəzinin Q45.0  
 -cinsiyyət üzvünün  
 -böyrəyin(lərin) Q60.5  
 --ikitərəfli Q60.4  
 --birtərəfli Q60.3  
 -onurğa beyninin (ön buynuz hüceyrələrinin) Q06.1  
 -xayanın Q55.1  
**Hiporefleksiya R29.2**  
**Hipospadiya Q54.9**  
**Hipospermatogenez N46**  
**Hipotenziya (arterial) (konstitusional) I95.9**  
 -idiopatik (daimi) I95.0  
 -ortostatik (xroniki) I95.1  
 --neyrogen G90.3  
 -anada (sindrom) doğuşdan və ya dölazadətmdən sonra O26.5

-xroniki I95.8  
**Hipotermiya (təsadüfi) T68**  
 -ətraf mühitin aşağı temperaturu ilə əlaqədar olmayan R68.0  
 -yenidoğulmuşun ƏGO P80.9  
 -anesteziyanı müşayiət edən T88.5  
**Hipotireoz (qazanılmış) E03.9**  
 -anadangəlmə (zobsuz) E03.1  
 --diffuz zobla E03.0  
 -aşağıdakılarla törədilmiş  
 --yod çatmamazlığından (qazanılmış) DRTO E01.8  
 --şüa terapiyasından E89.0  
 --cərrahi müdaxilədən E89.0  
 -tibbi proseduralardan sonra E89.0  
 -subklinik, yod çatmamazlığı nəticəsində E02  
 -dəqiqləşdirilmiş DRTO E03.8  
 -yatrogen DRTO E03.2  
**Hipoxlorhidriya K31.8**  
**Hirudinoz**  
 -daxili B83.4  
 -xarici B88.3  
**Histidinemiya E70.8**  
**Histidinuriya E70.8**  
**Histiositoz D76.3**  
 -bədxassəli C96.1  
 -Langerhans hüceyrələrindən DRTO D76.0  
**Histoplazmoz B39.9**  
**Hospitalaşdırma, uşaqlarda DRTO F43.2**

## X

**Xalazion H00.1**  
**Xarici amillərin əlverişsiz təsiri DRTO**  
 -aclığın T73.0  
 -susuzluğun T73.1  
**Xayanın (anadangəlmə) enməməsi Q53.9**  
**Xeylit (anqulyar) (qlandulyar) (eksfoliativ) K13.0**  
 -aktinik (günəşlə əlaqədar) L56.8  
 --digər faktorlarla, günəşdən başqa L59.8  
 -kandidoz B37.8  
**Xeylodiniya K13.0**

**Xeyloz (anqulyar) K13.0**-B<sub>2</sub>-vitaminin (riboflavin) çatmamazlığından

E53.0†K93.8\*

-pellaqrada

**Xeylosxizis Q36.9****Xərçəng (M8010/3) (bax həmçinin Bədxassəli**

yeni törəmə) C80

**Xəstəlik(-yi)**

-Addison (bürünc) E27.1

--vərəm A18.7†E35.1\*

-alfa-ağır zəncirin C88.1

-Alsheymir Q30.9

--demensiya ilə Q30.9†F00.9\*

-Behçet M35.2

-Botkin B15.9

-Burnevil Q85.1

-Veyl A27.0

-vibrasiya DRTO T75.2

-Vilson E83.0

-insanın immun çatmamazlıq virusu (İİÇV) ilə

törədilmiş B24

--asimptomatik status Z21

--aşağıdakı təzahürlərlə

---bakterial infeksiya ƏGO B20.1

---virus infeksiya ƏGO B20.3

---hematoloji pozğunluqlar DRTO B23.2

---herpesvirus infeksiya B20.3

---demensiyalar B22.0†F02.4\*

---bədxassəli yeni törəmələr B21.9

----çoxsaylı B21.7

---kandidoz B20.4

---limfoid interstisial pnevmonit B22.1

---limfoma (bədxassəli) B21.1

---parazitar xəstəlik ƏGO B20.9

---Kapoşi sarkoması B21.0

---vərəm B20.0

---ensefalopatiya B22.0

-hemolitik (yenidəğulmuşun) (dölün) P55.9

--autoimmun (istilik tip) (soyuqluq tip) D59.1

--aşağıdakılarla bağlı

---uyğunsuzluq

----AB0 (qan qrupu) P55.1

----qan (qrupları) (Daffi) (Kell) (Kidd) (Lebbis) (M) (S) DRTO P55.8

----rezus-faktor P55.0

---ananın mənfi rezus-faktoru P55.0

-hemorragik D69.9

--yenidəğulmuşun P53

-Henox (-Şönleyn) D69.0

-Henqinton G10

-hipertonik (bax.Hipertenziya) I10

-Hirşprunq Q43.1

-qlomerulyar N05.-

--tədricən proqressivləşən N01.-

-dağ T70.2

-Qoşe E75.2

-immunoproliferativ C88.9

-Kaşin-Bek M12.1

-kesson T70.3

-Kinbek M92.2

-"ağcaqayın şirəsi" E71.0

-Kron K50.9

--bağırsağ K50.9

---yoğun (köndələn və düz bağırsağın) K50.1

---nazik (12 barmaq, yoğun və qalça bağırsağın) K50.0

----və yoğun bağırsağın

-ağ ciyərin J98.4

--kistoz J98.4

---anadangəlmə Q33.0

--obstruktiv (xroniki) J44.9

--polikistoz J98.4

---anadangəlmə Q33.0

--fibroz (xroniki) J84.1

-Leyq G31.8

-şüa DRTO T66

-göyərçinsevənlərin J67.2

-Menyer H81.0

-dəniz T75.3

-Niman-Pik E75.2

-Parkinson G20  
 -Pecet M88.9  
 -Pik G31.0  
 -mədəaltı vəzi K86.9  
 --kistoz K86.2  
 ---dəqiqləşdirilmiş DRTO K86.8  
 -polikistoz  
 --ağciyər J98.4  
 ---anadangəlmə Q33.0  
 --qaraciyərin Q44.6  
 --yumurtalıqın(ların) E28.2  
 -böyrəklərin (ləyənin) (funksional) N28.9  
 --kistoz, anadangəlmə Q61.9  
 --fibrokistoz (anadangəlmə) Q61.8  
 -Reyno I73.0  
 -Sezar C84.1  
 -ürəyin (üzvi) I51.9  
 --işemik  
 ---kəskin I24.9  
 ---xroniki I25.9  
 --kifoskolyotik I27.1  
 --ağciyər (xroniki) I27.9  
 ---kəskin I26.0  
 ---dəqiqləşdirilmiş DRTO I27.8  
 -Slim B22.2  
 -zərdab DRTO T80.6  
 -kətançıran J66.1  
 -Uipl K90.8  
 -Franklin C88.2  
 -Xasimoto E06.3  
 -Hockin (M9650/3) C81.9  
 -sitomeqalovirus B25.-  
 -Şaqas B57.-  
 -qalxanabənzər vəzinin, yod çatmamazlığı ilə bağlı E01.-  
 -Ekonomo A85.8  
**Xəstəliyin simulyasiyası (şüurlu simulyasiya)**  
 Z76.5  
**Xırçıldayan**  
 -bud başı M24.8

-diz M23.8  
 -barmaqlar M65.3  
 -çənə K07.6  
**Xloazma (idiopatik) (simptomatik) L81.1**  
 -göz qapağının H02.7  
 --hipertireoid E05.9† H03.8\*  
**Xloroma (M9930/3) C92.3**  
**Xolangit (ikincili) (irinli) (birincili) (residivverən)**  
**(sklerozlaşan) (stenozlaşan) K83.0**  
 -öd axacağıının daşları ilə K80.3  
 --və xolesistitlə K80.4  
 -xroniki irinsiz destruktiv K74.3  
**Xoledoxolitiaz (ümumi axarın) K80.5**  
 -sürmənin toksiki təsirlərindən törənmiş T56.8  
 -xolera vibrionu törətmiş A00.9  
 -klassik A00.0  
**Xolesteatoma (qulağın) (orta) H71**  
 -mastoidektomiyadan sonra residivverən H95.0  
**Xolesteroz (öd kisəsinin) K82.4**  
**Xolesistit K81.9**  
 -qanqrenoz K81.0  
 -irinli K81.0  
 -kəskin K81.0  
 --öddəsi xəstəliyi ilə K80.0  
 --xoledoxolitiazla K80.4  
 -öddəsi xəstəliyi ilə K80.1  
 -xroniki K81.1  
**Xondrokalsinoz M11.2**  
 -ailəvi M11.1  
 -dəqiqləşdirilmiş DRTO M11.2  
**Xondrosarkoma (M9220/3)**  
 -mezenximal (M9240/3) DRTO C49.9  
 -yukstakortikal (M9221/3) C41.9  
**Xordit (tuberoz) (düyünlü) (fibrinoz) J38.2**  
**Xoreya (gravis) (kiçik) (spazmatik) G25.5**  
 -Hentinqton G10  
 -revmatik (xroniki) I02.9  
 --ürəyin cəlb olunması ilə I02.0  
 -Sidenxem I02.9  
**Xorioamnionit O41.1**



|  |  |
|--|--|
| -dölün və ya yenidoğulmuşun P02.7                                  | -dekubital (dərinin istənilən lokalizasiyalı) L89                            |
| <b>Xorioidit</b> H30.9   | -diabetik (şəkərli diabetdə) E14.5   |
| -leproz A30. †H32.0  | -Mekkel divertikulunun Q43.0   |
| -sifilitik (ikincili) A51.4†H32.0*                                 | -mədənin (dairəvi) (peptik) (eroziyalı) K25.9                                |
| <b>Xorioretinit</b> H30.9  | --kəskin K25.3   |
| -disseminə olunmuş H30.1   | ---qanaxma ilə K25.0   |
| -ocaqlı (Yensenin) (kəskin) (xroniki) (mərkəzi) (ekssudativ) H30.0 | ----və deşilmə ilə K25.2   |
| <b>Xorioretinopatiya, mərkəzi seroz</b> H35.7                      | ---deşilmə ilə K25.1   |
| <b>Xromhidroz</b> L75.1  | --qanaxma ilə K25.4  |
| -spinal (aterosklerotik) G95.1                                     | ---və deşilmə ilə K25.6  |
| -serebral (arterial) C45.9   | --sıxılma ilə L89  |
| <b>Xromofitoz</b> B36.0  | -qastroyeyunal (peptik) K28.9  |
| <b>Xora(-sı) (xoralaşmış) (xoralı)</b> L98.4                       | --kəskin K28.3   |
| -alveolyar çıxıntının K10.3  | ---qanaxma ilə K28.0   |
| -amöblü (bağırsağın) A06.1   | ----və deşilmə ilə K28.2   |
| --dərinin A06.7  | ---deşilmə ilə K28.1   |
| -anorektal K62.6   | -- qanaxma ilə K28.4   |
| -arteriyanın I77.2   | ---və deşilmə ilə K28.6  |
| -aftoz (ağız boşluğunun) (residivverən) K12.0                      | --deşilmə ilə K28.5  |
| --cinsiyyət orqanlarının   | --xroniki K28.7  |
| ---qadınlarda N76.6  | -qırtlağın (aftoz) (təmas) J38.7   |
| ---kişilərdə N50.8   | --differiyalı A36.2  |
| -qarınyatalağından (deşilən) A01.0                                 | -dodağın K13.0   |
| -varikoz (aşağı ətrafın istənilən hissəsinin) I83.0                | -Qunnerin N30.1  |
| --iltihablaşmış və infeksiyalaşmış I83.2                           | -onikibarmaq bağırsağın (peptik) (eroziv) K26.9                              |
| --xayalığın I86.1  | --kəskin K26.3   |
| --qida borusunun I85.9   | ---deşilmə ilə K25.5   |
| ---qanaxma verən I85.0   | --xroniki K25.7  |
| -vulvanın (infeksiya) (kəskin) N76.6                               | ---qanaxma ilə K25.4   |
| --herpes viruslu A60.0†N77.0*                                      | ----və deşilmə ilə K25.6   |
| -aşağıdakılarla törənmiş   | ---deşilmə ilə K25.5   |
| --gips sarğısından L89   | -mə'də-bağırsağ K28.9  |
| ---qanaxma ilə K26.0   | -durğun (venoz) I83.0  |
| ----və deşilmə ilə K26.2   | --iltihablaşmış və ya infeksiyalaşmış I83.2                                  |
| ---deşilmə ilə K26.1   | -kardio-qida borusu (peptik) K22.1   |
| --xroniki K26.7  | -bağırsağın K63.3  |
| ---qanaxma ilə K26.4   | -dərinin (atrofik) (irinli) (nevrogen) (perforativ) (trofik) (xroniki) L98.4 |
| ----və deşilmə ilə K26.6   | --amöblü A06.7   |
| ---deşilmə ilə K26.5   | --dekubital L89  |

--aşağı ətrafların DRTO L97  
 -konyuktivanın H10.8  
 -leyşmaniozlu B55.1  
 -ağciyərin J98.4  
 --vərəmli A16.2  
 -uşaqlığın (boynu) N86  
 -badamcıqların J35.8  
 --selikaltı qişanın N30.1  
 -sidik kisəsinin (solitar) (sfinkterin) DRTO N32.8  
 -aşağı ətrafın (atrofik) (irinli) (neyrogen)  
 (penetrasiyaedici) (tropik) (trofik) (xroniki) L97  
 --varikozdan I83.0  
 ---iltihablaşmış və ya infeksiyalaşmış I83.2  
 -çənbər bağırsağın K63.3  
 -peptik (lokalizasiyası dəqiqləşdirilməyib) K27.9  
 -birincili nazik bağırsağın K63.3  
 -peritonziyalar J35.8  
 --qanaxma ilə K27.4  
 --deşilmiş K27.5  
 -perforasiya etmiş K27.5  
 -qida borusunun (peptik) K22.1  
 --göbələkli K22.1  
 --infeksion K22.1  
 -sürünən buynuz qişa (pnevmonokoklu) H16.0  
 -yataq (dərinin, istənilən lokalizasiyalı) L89  
 -göbəyin (yenidoğulmuşlarda) P38  
 -pəncə nahiyəsinin L97  
 --dekubital L89  
 -radision DRTO L58.1  
 -buynuz qişanın (infeksion) (kataral) (halqa şəkilli)  
 (kənarı) (dairəvi) (sürüşən) (deşilmə ilə) (mərkəzi)  
 H16.0  
 -pəncənin (ağrısız) L97  
 --varikoz I83.0  
 ---iltihablaşmış və ya infeksiyalaşmış L83.2  
 -perforativ L97  
 -frambeziyalı birincili A66.0  
 -uşaqlıq boynunun (dekubital) (trofik) N86  
 --servisitlə N72  
 -dilin (travmatik) K14.0

## Xorah

-gingivit K05.1  
 -keratit H16.0  
 -kolit K51.9  
 -laringit J04.0  
 -stomatit K12.1

## İ

### İdiotiya (anadangəlmə) F73

### İflac (qeyri-tam) (tam) G83.9

-anadangəlmə (spinal) (serebral) G80.9  
 --spastik G80.0  
 -səs tellərinin J38.0  
 -qırtlağın J38.0  
 --difteriya mənşəli A36.2  
 -qırtlaq sinirinin (üst) (ikiterəfli) (birtərəfli)  
 (residivverən) J38.0  
 -titrəyən G20  
 -ətrafların DRTO G83.3  
 -üz sinirinin G51.0  
 --doğuş travmasının nəticəsi P11.3  
 --yenidoğulmuşda P11.3  
 -proqressivləşən (atrofik) (bulbar) (spinal) G12.2  
 -ailəvi (qayıdan) (periodik) G72.3  
 -xüsusən səs aparatının J38.0  
 -Erbin spinal sifilitik spastik A52.1  
 -Erb-Düşən (yenidoğulmuşun) (doğuş travmasında)  
 P14.0  
 -dilin K14.8  
**İxtioz (anadangəlmə) Q80.9**  
 -qazanılmış L85.0  
**İİÇV-bax:** İnsanın immun çatmamazlıq virusu ilə  
 törədilmiş xəstəlik  
 -virusun olmasının laborator təsdiqi R75  
 -uşaqlarda aşkar olunmuş sona çatmamış test R75  
 -pozitiv ƏGO Z21  
**İkibuynuzlu uşaqlıq Q51.3**  
**İkiləşmə (anadangəlmə)**  
 -uşaqlığın Q51.2  
 --hamiləlik vaxtı və ya doğuş vaxtı O34.0

- dölə və ya yenidoğulmuşə tə'sir P03.8  
 ---çətin doğuşların səbəbi kimi O65.5  
 -sidik axarının Q62.5  
 -böyrək və ləyənin Q63.0  
**İltihab (eksudatlı)**  
 -alveol (dişlərin) DRTO K10.3  
 --sinqalı E54†K93.8\*  
 -anal kanalın K62.8  
 -appendiksin K37  
 -bartolin vəzilərin N75.8  
 -göz qapağının H01.9  
 --dəqiqləşdirilmiş DRTO H01.8  
 -venaların I80.9  
 --trombotik I80.9  
 ---ayaqların I80.3  
 ----dərin venaların DRTO I80.2  
 ----səthi venaların I80.0  
 -üst çənənin, üst çənədə K10.2  
 --ciblərin (xroniki) J32.0  
 -çəngələbənzər vəzinin E32.8  
 -uşaqlıq yolunun N76.0  
 -vulvanın N76.2  
 -aşağıdakılarla törədilmiş  
 --daxili fiksəedici ortopedik qurğu ilə DRTO T84.6  
 --mədə-bağırsağ qurğusu ilə (öd axacağıının) (qida borusunun) T85.7  
 --döş vəzisinin implantatı T85.7  
 --kateterlə DRTO T85.7  
 ---sidik ifrazat sistemində T83.5  
 ---dializ üçün (böyrək) T82.7  
 ----intraperitoneal T85.7  
 ---infuzion DRTO T82.7  
 --damar loskutu ilə DRTO T82.7  
 --oynaq protezi ilə T84.5  
 --cinsiyyət sistemində qurğu ilə DRTO T83.6  
 --ürəkdə qurğu ilə DRTO T 82.7  
 ---qapaq protezi ilə T82.6  
 ----loskut ilə T82.7  
 --elektron qurğu ilə (nəbz generatoru) (stimulytoru) (elektrodlə), aşağıdakılara aid:  
 ---sümük sisteminə T87.4  
 ---sidik ifrazı sistemi T83.7  
 ---sinir sistemi (baş beynə) (periferik sinirlərə) (onurğa beyninə) T85.7  
 ---ürəyə T82.7  
 -haymor boşluğu (xroniki) J32.0  
 -göz yuvası (xroniki) H05.1  
 --kəskin H05.0  
 -qırtlağın (kəskin) J02.9  
 -baş beynin G04.9  
 -səs büküşünün J38.3  
 -qırtlağın J04.0  
 --difteriya mənşəli A36.2  
 -onikibarmaq bağırsağın K29.8  
 -yevstax borusunun (kataral) H68.0  
 -öd kisəsinin K81.9  
 -anal dəliyin K62.8  
 -diz oynağının M13.1  
 --vərəm mənşəli A18.0†M01.1\*  
 -sümüyün-*bax*:Osteomielit  
 -ağciyərin (kəskin) J18.9  
 -limfatik düyünün I88.9  
 -uşaqlıq (kataral) N71.9  
 -uşaqlıq borusunun N70.9  
 -badamcıqların J03.9  
 -süd vəzisinin N61  
 --zahılıq dövrü, doğuşdan sonra O91.2  
 -sidik kisəsinin N30.9  
 -xayalığın N49.2  
 -perianal K62.8  
 -qaraciyərin (kapsul) K75.9  
 --xroniki K73.4  
 -cinsiyyət üzvünün N48.2  
 -cinsiyyət orqanlarının (daxili) (diffuz) DRTO  
 --qadın N73.9  
 --kişi N49.9  
 ---çoxsaylı lokalizasiyalı N49.8  
 ---dəqiqləşdirilmiş DRTO N49.8  
 -ağız boşluğunun K12.1  
 -böyrəyin N05.-

-prostat vəzinin N41.9  
 -göbəyin L08.9  
 --yenidoğulmuşun DRTO P38  
 -retroperitoneal K65.9  
 -retrosekal K37  
 -buynuz qişanın H16.9  
 -toxumçıxarıcı axacağıın N49.1  
 -torlu qişanın H30.9  
 -vətərin (yatağın) DRTO M65.9  
 -qadın çanaq orqanların N73.9  
 -qulağın (orta) H66.9  
 --daxili H83.0  
 --xarici H60.9  
 -boynunun (uşaqlığın) N72  
 -xayanın N45.9  
 -yumurtalığın N70.9  
**İleit (regionar) K50.0**  
**İleus (bağırsağın) (nevrogen) (çənbər bağırsağın)**  
 K56.7  
 -adinamik K56.0  
 -on iki barmaq bağırsağın (xroniki) K31.5  
 -mekoniumla E84.1†P75\*  
 -mexaniki DRTO K56.6  
 -paralitik K56.0  
 -yenidoğulmuşda ötüb keçən P76.1  
**İmmunlaşdırma, immunlaşdırmalar**  
 -zərurəti ƏGO Z26.9  
 --infeksiyon xəstəliklər qrupuna qarşı Z27.9  
 ---difteriya, tetanus, göyöskürək Z27.1  
 --yalnız bir xəstəliyə qarşı  
 ---bakterial Z23.9  
 ---virus mənşəli Z24.-, Z25.-  
 ---digər və dəqiqləşdirilməmiş infeksiyon Z26.9  
 -aparılmamış Z28.9  
 --tibbi əks-göstərişlərə əsasən Z28.0  
 --pasientin imtinasına əsasən Z28.2  
**İmpetiyo (hər hansı orqanizm törətmiş) (dairəvi)**  
**(kontagioz) (hər hansı lokalizasiyalı) (sadə) L01.0**  
 -bullyoz  
 -herpes şəkilli L40.1

-yenidoğulmuşda L00  
**İnsefaliya Q00.2**  
**İnfarkt**  
 -müsariqə, müsariqədə (trombotik) (embolik) K55.0  
 -baş beynin I63.9  
 --aşağıdakılarla törənmiş  
 ---arteriyaların tutulmasından I63.5  
 ---venaların trombozundan, qeyri-piogen I63.6  
 -bağırsağın (hemorragik) (qeyri-okkluzion) (naməlum etiologiyalı) (kəskin) K55.0  
 -ağciyərin (trombotik) (embolik) I26.9  
 -miokardın, miokardial (kəskin və ya 4 həftə və daha az davam edən) I21.9  
 --çapıqlaşan və ya köhnə, EKQ və ya digər metodlarla diaqnozlaşdırılmış, cari vaxtda simptomuz gedən I25.2  
 --cari ağırlaşma  
 ---hemoperikardsız ürək divarının cırılması I23.3  
 ----hemiperikardla I23.0  
 ---xorda vətərinin cırılması I23.4  
 --xroniki və ya 4 həftədən çox davam edən I25.8  
 -qaraciyərin K76.3  
 -ciftin (hamiləliyi ağırlaşdıran) O43.8  
 --dölə və ya yenidoğulmuşu təsir P02.2  
 -böyrəyin N28.0  
 -dalağın D73.5  
**İnfeksiyon xəstəlik törədici güzdirciliyi Z22.9**  
 -virus hepatiti Z22.5  
 -difteriya Z22.2  
 -mə'də-bağırsağ Z22.1  
 --qarın yatalağı Z22.0  
**İnfeksiyon mononukleoz DRTO B27.9**  
 -qammaherpes virusu törətmiş B27.0  
 -sitomeqalovirus B27.1  
**İnfeksiya(-sı) B99**  
 -mamalıq cərrahiyyə yarasının O86.0  
 -amniotik mayenin, kisəciyinin və ya boşluğun O41.1  
 --dölə və ya yenidoğulmuşu təsir P02.7  
 -anogenital herpetik A60.9  
 -virus DRTO B34.9

|  |   |
|--|---|
| --adenovirus   | ---uşaqlıqdan kənar və ya molyar hamiləliyi O08.0 |
| ---digər rubrikalarda təsnif edilən xəstəliklərin səbəbi kimi B97.0        | --qadınlarda N73.9                                |
| ---dəqiqləşdirilməmiş təbiətli və ya lokalizasiyalı B34.0                  | --kişilərdə N49.9                                 |
| -anadangəlmə DRTO P39.9  | ---çoxsaylı lokalizasiyalı N49.8                  |
| --toksoplazmoz (kəskin) (yarımkəskin) (xroniki) P37.1                      | -cərrahi əməliyyatdan sonrakı yaralar T81.4       |
| --vərəm P37.0  | -doğuşdan sonrakı O86.4                           |
| --sitomeqalovirus P35.1  | --generalizə olunmuş O85                          |
| -aşağıdakıların nəticəsində  | --sidik-cinsiyyət yollarının DRTO)86.3            |
| --vaksinasiya T88.0  | -böyrəyin (hematogen) (qabıq qatının) N15.9       |
| --protez cihazın yerləşdirilməsi, implantasiya və ya transplantasiya T85.7 | --ləyən və sidik axarının N28.8                   |
| --inyeksiyalar, infuziyalar, transfuziyalar DRTO T80.2                     | --hamiləliyi ağırlaşdıran O23.0                   |
| -generalizə edilmiş DRTO A41.9   | --doğuş sonrası O86.2                             |
| -irinli – <i>bax</i> Absess  | --aşağıdakılar zamanı                             |
| -uşaqlığın N71.9   | ---daşlar N20.0                                   |
| -dərinin yerli (stafilokokk) (streptokokk) DRTO L08.9                      | ----hidronefroza N13.6                            |
| -sidik yollarının DRTO N39.0   | -abort zamanı (onun nəticəsi kimi) O08.0          |
| --hamiləliyi ağırlaşdıran O23.4  | -göbək L08.9                                      |
| --dölə və ya yenidə doğulmuşu təsir P00.1                                  | --yenidə doğulmuşun P38                           |
| --doğuşdan sonrakı O86.2   | -Kesar kəsiyində O86.0                            |
| --vərəm A18.1  | -yaralar (yerli) (posttravmatik) DRTO T79.3       |
| --yenidə doğulmuşda P39.3  | -respirator DRTO J98.8                            |
| -sidik-cinsiyyət sisteminin DRTO   | --yuxarı tənəffüs yollarının (kəskin) DRTO J06.9  |
| --doğuşdan sonrakı O86.3   | ---virus mənşəli DRTO J06.9                       |
| --hamiləlik zamanı O23.9   | -süd vəzi giləsinin N61                           |
| -cərrahi yaraların T81.4   | --doğuş sonrası O91.0                             |
| -qoltuqaltı limfatik düyünün L04.2   | <b>İnfiltrasiya(-sı)</b>                          |
| -cinsiyyət orqanlarının və ya yollarının                                   | -qaraciyərin alkohollu piy K70.0                  |
| --dölə və ya yenidə doğulmuşu təsir P00.8                                  | -diş pulpasının K04.2                             |
| --hamiləliyi ağırlaşdıran O23.5  | <b>İnkişaf</b>                                    |
| --doğuşdan sonrakı DRTO O86.1  | -ləng R62.8                                       |
| ---generalizə olunmuş O85  | --hərəkəti koordinasiya F82                       |
| ---kiçik və ya lokallaşmış O86.1   | <b>İntihar (cəhd)</b>                             |
| --müşayiət edən  | -aşağıdakı yollarla                               |
| ---abortu O08.0  | --güllələmə X74.1                                 |
|  | --zəhərləmə                                       |
|  | ---pestisidlərlə X68.9                            |
|  | --asma X70  |
|  | <b>İntoksikasiya</b>                              |
|  | -alkoqol (kəskin) F10.0                           |
|  | -dərman preparatları ilə törənmiş                 |

--adekvat tə'yin edilmiş və düzgün yeridilmiş T88.7  
 --psixoaaktiv və narkotik maddələrlə  
 ---kəskin – dördüncü işarəsi .0 olan F10-F19  
 rubrikaları ilə kodlaşdırılır

--yenidoğulmuşda P93

**İnvaginasiya (çənbər bağırsağın) (düz bağırsağın)  
 (nazik bağırsağın) K56.1**

**İpoxondriya (reaksiya) F45.2**

**İridosiklit DRTO H20.9**

-allergiya nəticəsində H20.0

-kəskin H20.0

-xroniki H20.1

**İsteriya (dissosiativ pozğunluq) (konversion) F44.9**

-həyəcanlı F41.8

**İşemiya I99**

-miokardın, miokardial (xroniki və ya 4 həftədən  
 artıq davamiyyətli) I25.5

-beynin I67.8

--tranzitor G45.9

-retinal H34.2

-serebral (generalizə olunmuş) (xroniki) I67.8

**İşias, fəqərəarası diskin sürüşməsi nəticəsində  
 (lümbaqo ilə) M51.1†G55.1\***

**İt dirsəyi (göz qapağının) (xarici) (daxili)  
 (residivverən) H00.0**

## J

**Jake dermatit L22**

**Jiardiaz A07.1**

**Jelino sindrom G47.4**

## K

**Kaxeksiya R64**

-aşağıdakılarla törədilmiş

--bədxassəli yenitörəmə C80

--qidalanma çatmamazlığı E41

-hipofizar E23.0

**Kandidamikoz, kandidoz B37.9**

-uşaqlıq yolunun B37.3

-dərinin B37.2

-ağciyərin B37.1

-dırnaqların B37.2

**Kapsulit (oynağın) M77.9**

-çiyinin adgeziv M75.0

**Karbunkul L02.9**

-ətrafların L02.4

-üzün L02.0

-gövdənin L02.2

-sağrının L02.3

**Kardiomiopatiya (durğun) (idiopatik)  
 (konstriktiv) (ailəvi) I42.9**

-anadangəlmə I42.4

-ikincili I42.9

-işemik I25.5

-zahılıq dövründə O90.3

**Kardioskleroz I25.1**

**Kardiospazm (mədə) (qida borusunun) (reflektor)  
 K22.0**

-anadangəlmə Q40.2

**Kardit (kəskin) (xroniki) I51.8**

-revmatoid M05.3†I52.8\*

**Karies**

-göz yuvasının (vərəm mənşəli) A18.0†M90.0\*

-dentinin (kəskin) (xroniki) K02.1

-dişin, dişlərin K02.9

-dizin (vərəm mənşəli) A18.0†M01.1\*

-sümüyün DRTO A18.0†M90.0\*

-onurğanın, onurğa sütununun (vərəm mənşəli)  
 A18.0†M49.0\*

-sifilis mənşəli A52.7†M90.2\*

--anadangəlmə (erkən) A50.0†M90.2\*

-eşitmə sümüyünün H74.3

-məməyəbənzər çıxıntının (xroniki) H70.1

--vərəm mənşəli A18.0†H75.0\*

-orta qulağın H74.8

-bud-çanaq oynaqının (vərəm mənşəli)  
 A18.0†M01.1\*

-səmentin (diş) K02.2

**Karlıq (irsi) (tam) (qazanılmış) (hissəvi) H91.9**

- isterik (tam) F44.6  
-ötüb keçən işemik H93.0  
-sensor-nevral H90.5  
**Karsinoma C80**  
**Karsinomatoz dəqiqləşdirilməmiş lokalizaiyalı C80**  
**Katalepsiya (isterik) F44.2**  
-şizofrenik F20.2  
**Katapleksiya (idiopatik) G47.4**  
**Katarakta (kortikal) (yetişməmiş) (başlanğıc) H26.9**  
-adangəlmə Q12.0  
-ikincili H26.4  
-diabetik E14.3†H28.0\*  
-qocalıq H25.9  
-travmatik H26.1  
**Katatoniya, şizofrenik F20.2**  
**Kavernit (cinsiyyət üzvünün) N48.2**  
**Keçməməzlik**  
-bağırsağın (mexaniki) (nevrogen) (paroksizmal) (postinfeksion) (reflektor) K56.6  
--çapıqla törədilmiş (periton) (bağırsağ) K56.5  
--yenidoğulmuşda P76.9  
---aşağıdakılarla törədilmiş  
----mekonium tıxacından P76.0  
-----mukovissidoz zamanı E84.1†P75\*  
----südün qatılmasından P76.2  
-qıda borusunun K22.2  
-sidik kisəsi boynunun (qazanılmış) N32.0  
--adangəlmə Q64.3  
**Kefalhematoma (dölün və ya yenidoğulmuşun) (doğuş travması) P12.0**  
**Keloid L91.0**  
**Keratit (yarasız) DRTO H16.9**  
-qonokokk mənşəli (adangəlmə) (prenatal) A54.3†H19.2\*  
-interstisial (sifilitik olmayan) H16.3  
--herpes virusu törətmiş (sadə) B00.5†H19.1\*  
--kəmərləyici dəmrovda B02.3†H19.2\*  
--sifilitik (adangəlmə) (gecikmiş) A50.3†H19.2\*
- vərəm mənşəli A18.5†H19.2\*  
yara ilə (kənari) (perforativ) (mərkəzi) H16.0  
-sklerozlaşan H16.3  
**Keratoqlobus H18.7**  
-adangəlmə Q15.0  
**Keratoderma, keratodermiya (adangəlmə) (övuc və pəncə) (simmetrik) Q82.8**  
-qonokokk mənşəli A54.8†L86\*  
-klimakterik L85.1  
-qazanılmış L85.1  
**Keratoz L57.0**  
-arsen səbəbli L85.8  
-seboreyalı L82  
-qocalıq L57.0  
-follikulyar Q82.8  
-qara L83  
**Keratokonus H18.6**  
**Keratokonyuktivit H16.2**  
-epidemik B30.0†H19.2\*  
**Keratoma L57.0**  
-qocalıq L57.0  
**Keratopatiya H18.9**  
-bullyoz H18.1  
**Kəküləmə F98.5**  
**Kəskin**  
-öd kisəsi K82.9  
-qarın DRTO R10.0  
-yuxarı tənəffüs yollarının respirator xəstəlikləri J06.9  
**Kəsilməmiş çənə K07.0**  
**Kifoskolioz (qazanılmış) M49.1**  
-adangəlmə Q67.5  
-raxitin uzaq nəticələri E64.3†M49.8\*  
**Kifoz (qazanılmış) M40.2**  
-vərəm mənşəli A18.0†M49.0\*  
**Kimyəvi yanıq (korroziya) ƏGO T30.3**  
**Kista (kolloid) (retension) (sadə) (selikli)**  
-adenoid (infeksiyalaşmış) J35.8  
-apikal (dişlər) (periodontal) K04.8

|  |   |
|--|---|
| -baş beynin araxnoidal (qazanılmış) G93.0  | -burun-udlaq J39.2  |
| --anadangəlmə Q04.6  | -burun-dodaq K09.8  |
| -Bartolin vəzinin N75.0  | -ağız boşluğu K09.9   |
| -yuxarı çənə K09.2   | --inkişaf dövrü (neodontogen) K09.1   |
| --kökünK04.8   | -periapikal K04.8   |
| --içində diş olan K09.0  | -qaraciyərin K76.8  |
| -uşaqlıq yolu, uşaqlıq yolunun (implantasion)<br>(yastıhüceyrəli) (qoşulmalarla) (divarın) N89.8 | --anadangəlmə Q44.7   |
| --embrional Q52.4  | --exinokokk kisəsinin B76.8†K77.0*  |
| -gözün DRTO H57.8  | -pilonidal (infeksiyalaşmış) (düz bağırsağın) L05.9                                 |
| --anadangəlmə Q15.8  | --bədxassəli (9084/3) C44.5   |
| -göz yuvasının H05.8   | --abseslə L05.0   |
| -baş beynin (qazanılmış) G93.0   | -mədəaltı vəzin (hemorragik) (həqiqi) K86.2   |
| --anadangəlmə Q04.6  | --anadangəlmə Q45.2   |
| --exinokokk kisəsinin B67.9†G94.8*   | --yalançı K86.3   |
| -dermoid (M9084/0)   | -böyrəyin (anadangəlmə) Q61.0   |
| --implantasion   | --qazanılmış N28.1  |
| ---uşaqlıq yolunun N89.8   | -prearikulyar Q81.1   |
| ---vulvanın N90.7  | -düz bağırsağın (selikli) (epitelin) K62.8  |
| ---xarici lokalizasiyalı (dərinin) DRTO L72.0  | -piy (vəzi) (axacağı) L72.1   |
| ---qüzehli qişanın H21.3   | --göz qapağı H02.8  |
| --ağız boşluğu yumşaq toxumalarının K09.8  | --süd vəzisi H60.8  |
| --bədxassəli törəmələrlə (M9084/3) C56   | -xayalıq L72.1  |
| -diş ətinin K09.0  | --cinsiyyət orqanlarının DRTO   |
| -dişin (kökün) K04.8   | ---qadın N94.8  |
| --dişlərin çıxması zamanı K09.0  | ---kişi N50.8   |
| -diş kökünün (qalmış) K04.8  | -sinovial ƏGO M71.3   |
| -kəsici kanalının K09.1  | --cızılma ilə M66.1   |
| -bağırsağın (yoğun) (nazik) K63.8  | -göz yaşı H04.1   |
| -sümüyün (lokallaşmış) DRTO M85.6  | --vəzinin H04.1   |
| -limfoepitel ağız boşluğunun yumşaq toxumalarının<br>K09.8                                       | --axarının və ya kisəsinin H04.6  |
| -alın cibinin J34.1  | -ağız suyu vəzisinin və ya axacağının (selikli<br>ekssudatla və ya retension) K11.6 |
| -beyin qişalarının (serebral) G93.0  | -anadangəlmə divararalığı Q34.1   |
| --spinal G96.1   | -follikulyar (atreziya) (hemorragiya) (yumurtalıq)<br>N83.0                         |
| -süd vəzisinin (xoşxassəli) (göyümtül zirvəli)<br>(ayaqcıqlı) N60.0                              | --dərinin L72.9   |
| -damağın (orta) (yarığın) K09.1  | ---dəqiqləşdirilmiş DRTO L27.8  |
| -damaq məməciyinin (çənənin) K09.1   | --içində diş olan K09.0   |
| -burun-alveolyar K09.8   | -çənənin (anevrizmatik) (hemorragik) (sümüyün)<br>(travmatik) K09.2                 |



-qalxanabənzər vəzin E04.1  
 -dilin K14.8  
 -yumurtalıq (burulmuş) DRTO N83.2  
 --hemorragik N83.2  
 --dermoid (M9084/0) D27  
 --sarı cismin (hemorragik) N83.1  
 --hamiləlikdə və doğuşlarda O34.8  
 ---ağırlaşmış doğuşlar əmələ gətirən O65.5  
 --seroz N83.2  
 --follikulyar (hemorragik) (Qraafov follikulu) N83.0  
**Kistoz pieloureterit** N28.8  
**Kistozlu süd vəzisi** N60.1  
**Klaustrofobiya** F40.2  
**Klimaks (simptomları)** N95.1  
**Klimakterik**  
 -artrit (hər hansı lokalizasiya ilə) DRTO M13.8  
 -depressiya (tək epizod) F32.8  
**Kloaka (qalmış)** Q43.7  
**Koaqulopatiya** D68.9  
 -üzücü D65  
 --yenidoğulmuşda P60  
**Koarktasiya (aortanın) (postduktal) (preduktal)**  
 Q25.1  
**Koksidioz(-u) (bağırmaq)** A07.3  
**Koksidioidomikoz, koksidioidoz** B38.9  
 -ağciyərin B38.2†J99.8\*  
 -beyin qişalarının B38.4†G02.1  
 -prostata vəzinin B38.8†N51.0\*  
**Kolit (hemorragik) (kataral) (kəskin) (infeksion olmasında ehtimal edilən)** A09  
 -allergik K52.2  
 -amöbli, dizenteriya mənşəli olmayan A06.2  
 -granulomatoz K50.1  
 -infeksion A09  
 -işemik K55.9  
 --kəskin (ildırımsürətli) (yarım-kəskin) K55.0  
 --xroniki K55.1  
 -infeksion olmayan K52.9  
 --dəqiqləşdirilmiş DRTO K52.8  
 -protozoy DRTO A07.9

-regionar K50.1  
 -qidalanma ilə əlaqədar K52.2  
 -septik A09  
 -spastik K58.9  
 -xoralı (xroniki) K51.9  
**Kollaps** R55  
 -isterik F44.8  
 -ağciyərin J98.1  
 -ürək-damar mənşəli R57.9  
 --yenidoğulmuşun P29.8  
 -istilik səbəbli T67.1  
 -sirkulyator (periferik) R57.9  
 --doğuş zamanı və ya sonra O75.1  
**Koloboma (qüzehli qişanın)** Q13.0  
 -göz dibinin Q14.8  
**Koma** R40.2  
 -hipoqlikemik (diabetik olmayan) E15  
 --diabetik (hiperosmolyar) (ketoasidozla) E10-E14  
 dördüncü .0 işarəsi ilə  
 -qaraciyər K72.9  
 -uremik N19  
 -epileptik G40.8  
**Kondiloma** A63.0  
 -zöhrəvi sifilitik A51.3  
 -süzənəkli A54.0  
 -itiuclu A63.0  
**Kontraktura (qısalma) (daralma)**  
 -döş-körpüçük-məməyəbənzər əzələnin (anadangəlmə) Q68.0  
 -Dyüpitren M72.0  
 -ovuc fassiyasının M72.0  
 -əzələ M62.4  
 -oynağın (aparıcı) (gətirici) (qazanılmış) (rotasion) (bükücü) M24.5  
 -vətərin (yatağın) M67.1  
 -Folkmann (işemik) T79.6  
 -uşaqlıq boynunun N88.2  
**Konyuktivit DRTO** H10.9  
 -adenovirus (kəskin) (follikulyar) B30.1†H13.1\*  
 -allergik (kəskin) H10.1

-atopik (kəskin) H10.1  
 -viruslu B30.9†H13.1\*  
 -aşağıdakılarla törədilmiş  
 --herpesdən (virusla) (sadə) B00.5†H13.1\*  
 ---zoster B02.3†H13.1\*  
 --difteriyadan A36.8†H13.1\*  
 -hemorragik (kəskin) (epidemik) B30.3†H13.1\*  
 -qonokokk mənşəli (yenidoğulmuşun) A54.3†H13.1\*  
 -neonatal P39.1  
 --qonokokk mənşəli A54.3†H13.1\*  
 -kəskin H10.3  
 -selikli-irinli H10.0  
 -xroniki (pertifikasiya ilə) (düyünlü) (fliktenulyoz)  
 H10.4

**Korluq(-ğu) (anadangəlmə) (hər iki gözün)**

**(qazanılmış) H54.0**  
 -gündüz H53.1  
 -isterik F44.6  
 -gecə H53.6  
 --A vitamini çatmamazlığından E50.5  
 -bir gözün (digər göz normaldır) H54.4  
 --digər gözdə görmənin zəif itməsi H54.1  
 -qar H16.1  
 -travmatik (cari hal) S05.9

**Köçürülmüş orqan və ya toxumanın (tam)**

**(hissəvi) ölməsi və ya qopması T86.9**  
 -dərinin T86.8  
 -sümüyün T86.8  
 -sümük iliyi T86.0  
 -qaraciyərin T86.4  
 -böyrəyin T86.1  
 -ürəyin T86.2

**Kövrəklik**

-saçın L67.8  
 -sümüklərin anadangəlmə Q78.0

**Kranioraxişizis (tam) Q00.1**

**Kretinizm (anadangəlmə) (zobsuz) (sporadik)**

**(endemik) E00.9**

**Krioqlobulinemiya (ikincili) (idiopatik) (birincili)**

**(purpur) (qarışıq) (damarlı) (essensial) D89.1**

**Kriptokokkoz B45.9**

**Kriptorxizm ƏGO Q53.9**

**Ksantomatoz (irsi) (birincili) (ailəvi) E75.5**

**Kserodermiya**

-A vitamini çatmamazlığı ilə əlaqədar E50.8†L86\*

-qazanılmış L85.0

--göz qapağının H01.1

**Kserostomiya K11.7**

**Kseroz**

-dərinin L85.3

-konyuktivanın H11.1

**Kvaşiorkor E40**

-marazmatiik E42

**Q**

**Qadın sterilliyi ƏGO N97.9**

**Qalaktoreya O92.6**

-uşaq doğma ilə əlaqədar olmayan N64.3

**Qalaktosele (süd vəzisinin) N64.8**

-doğuşdan sonrakı O92.7

**Qalakturiya R82.0**

-şistosomoz mənşəli B65.0

**Qalaktozemiya E74.2**

**Qalxanabənzər-dil**

-sist Q89.2

-bağlanmamış axacaq Q89.2

**Qanaxma(-sı)**

-hamiləliyin erkən dövründə O20.9

-doğuş zamanı O67.9

-uzun müddətli, abortda O08.1

-doğuşa qədər O46.9

--dölə və yenidoğulmuşu tə'sir P02.1

-qanın laxtalanmasının pozulmasında O46.0

-mə'də K92.2

--yenidoğulmuşda P54.3

-mə'də-bağırsağ (yolunun) K92.2

--yenidoğulmuşda P54.3

-yenidoğulmuşun göbəyindən P51.9

--massiv P51.0

-dölün qopmuş göbəyindən P50.1

- ağciyər R04.8  
 --yenidoğulmuşda P26.9  
 --massiv P26.1  
 -uşaqlıq (patoloji) N93.9  
 --disfunktional və ya funksional N93.8  
 --klimakterik N92.4  
 -burun R04.0  
 --yenidoğulmuşda P54.8  
 -doğuşu ağırlaşdırən O67.9  
 --aşağıdakılar nəticəsində  
 ---ləngimə(-si) (bitişərək)  
 ----ciftin O72.0  
 ----döl qişalarının O72.2  
 ----döl məhsullarının hissələrinin O72.2  
 ---aşağıda yerləşmiş döl O44.1  
 ---ciftin vaxtından əvvəl ayrılması O45.9  
 --koaqulyasiyanın defekti ilə əlaqədar O67.0  
 ---dölə və ya yenidoğulmuşu təsir P03.8  
 -qida borusu K22.8  
 --venaların varikoz genəlməsində I85.0  
 -cərrahi əməliyyatdan sonrakı, proseduranı ağırlaşdırən T81.0  
 -doğuşdan sonra DRTO (ciftin doğulması ilə gedən) O72.1  
 --doğuşun üçüncü dövründə O72.0  
 --düz bağırsaqdan (sfinkter) K62.5  
 --gecikmiş və ya ikincili O72.2  
 --doğuşdan sonrakı afibrinogenemiya O72.3  
 --ciftin ləngiməsi ilə bağlı O72.0  
 --yenidoğulmuşda P54.2  
 -döldə ananın qan-damar şəbəkəsindən P50.4  
**Qanda qana yad olan cismin aşkar olunması R78.9**  
 -alkoqolun R78.0  
 -hallösinogen R78.3  
 -kokain R78.2  
 -narkotik DRTO R78.4  
 -psixotrop R78.5  
**Qanqliosidoz E75.1**  
**Qanqrena (eksudatlı) (dəri) (quru) (xoralı) R02**  
 -aterosklerotik (qocalıq) I70.2
- qazlı (basillyar) A48.0  
 -diabetik (hər hansı lokalizasiya) dördüncü .5 işarəli E10 –E14 rubrikaları ilə kodlaşdırılır  
 -bağırsağın, bağırsaq (hemorragik), (massiv) K55.0  
 -ətrafın, (yuxarı) (aşağı) R02  
 -ağciyərin J85.0  
 -pulpanın (diş) K04.1  
 -Reyno I73.0  
**Qansızma(-sı) R58**  
 -mədəcik daxili I61.5  
 --döldə və ya yenidoğulmuşda (qeyri-travmatik) P52.3  
 -beyindəxili (travmasız) I61.9  
 --döldə və ya yenidoğulmuşda P52.4  
 -baş beyin (miliar) (travmasız) I61.9  
 --aşağıdakılar nəticəsində  
 ---cırılmış anevrizma (anadangəlmə) I60.9  
 ---doğuş travması P10.1  
 ---sifilis A52.0†I68.8\*  
 --doğuş sonrası O99.4  
 -konyuktivaya H11.3  
 --yenidoğulmuşda P54.8  
 -böyrəküstü vəzi (vəziyə) (kapsula) E27.4  
 --beyin qatı E27.8  
 --yenidoğulmuşda P54.4  
 -qüzehli qişaya (iltihabdan sonra) (postinfeksion) (toksiki) H21.0  
 -torlu qişaya (damarların) H35.6  
 -gözün damarlı qişasına H13.1  
 -subaraxnoidal (travmasız) I60.9  
 --travmatik S06.6  
 --döldə və ya yenidoğulmuşda P52.5  
 ---doğuş travması nəticəsində P10.3  
 -subdural (travmasız) (kəskin) I62.0  
 --doğuş travması nəticəsində P10.0  
 -subkonyuktival H11.3  
 --doğuş travması nəticəsində P15.3  
 -serebral I61.9  
 -epidural və ya ekstradural (travmatik) S06.4  
 -xaya N50.1

**Qaraciyərin angiosarkoması C22.3**

**Qarın köpməsi R14 Qastroduodenit K29.9**

**Qastrit (sadə) K29.7**

-alkohol K29.2

-allergik K29.6

-atrofik (xroniki) K29.4

-kəskin K29.1

-xroniki K29.5

--atrofik (xroniki) K29.4

--səthi K29.3

**Qastroptoz K31.8**

**Qastroşiz (anadangəlmə) Q79.3**

**Qastroenterit (kəskin) (infeksion mənşəli olması**

**ehtimalı) (septiki) (epidemik) A09**

-allergik K52.2

-virus mənşəli A08.4

-hemorragik, kəskin A09

-infeksion A09

-radiasion K52.0

-salmonelyoz mənşəli A02.0

-toksik K52.1

**Qasıq limfoqranuloması A55**

-xlamidiyalı A55

**Qaşınma DRTO L29.9**

-anogenital L29.3

-vulvanın L29.2

-anal dəliyin L29.0

-xayalığın L29.1

-psixogen (bədənin hər hansı hissəsinin) F45.8

-qocalıq L29.8

**Qaşınma xəstəliyi L28.2**

-Hebra L28.2

-mitis L28.2

-düyünlü L28.1

**Qəbizlik (atonik) (sadə) (spastik) K59.0**

-psixogen F45.3

**Qıcolmalar (idiopatik) R56.8**

-neonatal, xoşxassəli (ailəvi) G40.3

-yenidoğulmuşun P90

-üzgücü T75.1

-epileptik G40.9

**Qısalma**

-mil sümüyün (qazanılmış) M21.7

--anadangəlmə Q71.4

-ayağın (qazanılmış) M21.7

--anadangəlmə Q72.8

-göbək ciyəsinin

--doğuşu ağırlaşdıran O69.3

---dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P02.6

-əlin (qazanılmış) M21.7

--anadangəlmə Q71.8

-vətərin M67.1

--Axill M67.0

---anadangəlmə Q66.8

--anadangəlmə Q79.8

**Qızarıb şişmə T69.1**

**Qızdırma (namə'lum etiologiyalı) R50.9**

-hemorragik (buğumayaqlılarla keçən) DRTO A94

--gənə A93.8

--Kırım-Konqo A98.0

--Omsk A98.1

--rus A98.5†N08.0\*

--pişik cırmaqlamasından A28.1

--siçovul dişləməsindən A25.9

-doğuş sonrası O85

-revmatik (aktiv) (kəskin) (yarımkəskin) (xroniki) I00

-saman (allergik) J30.1

--astma ilə (bronxial) J45.0

-yenidoğulmuşda P81.9

**Qızılca B05.9**

**Qızıl yel (qanqrenoz) (irinli) (yenidoğulmuşun)**

**(fleqmonoz) A46**

-xarici qulağın A46†H62.0\*

-doğuşdan sonrakı O86.8

**Qidanın qusulması R11**

-yenidoğulmuşlarda P92.1

**Qıqantizm (hipofizar) E22.0**

-konstitusional E34.4

**Qlaukoma H40.9**

-mütləq H44.5

-anadangəlmə Q15.0  
 -gözün iltihabi xəstəliklərinin nəticəsində (ikincili) H40.4  
 -kortikosteroidlər tərəfindən törədilmiş (ikincili) H40.6  
 -hipersektor H40.8  
 -bağlıbucaqlı (iti) (birincili) (fasiləverən) (xroniki) H40.2  
 -açıqbucaqlı (birincili) H40.1  
 -hüddüdi H40.0  
 -travmatik (ikincili) H40.3  
 --yenidoğulmuşun (doğuş travması) P15.3  
 -fakolitik H40.5  
 -xroniki  
 --bağlı bucaqlı H40.2  
 --adi H40.1  
**Qlikogenoz (generalizə olunmuş) (diffuz) (qaraciyərin sirrozu ilə) E74.0**  
**Qlikozuriya R81**  
**Qlioma (bədxassəli) (M9380/3)**  
 -dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı C71.9  
**Qlomerulit N05.-**  
**Qlomerulonefrit N05.-**  
 -tez progressivləşən N01.-  
 -mezangiokapilyar (diffuz) DRTO dördüncü işarəsi .5 ilə N00-N07  
 -membranoz (diffuz) DRTO dördüncü işarəsi .2 ilə N00-N07  
 -membranoz-proliferativ (diffuz) (tip 1) (tip 3) DRTO dördüncü işarəsi .5 ilə N00-N07  
 -nekrotik DRTO dördüncü işarəsi .8 ilə N00-N07  
 -kəskin N00.-  
 -proliferativ DRTO dördüncü işarəsi .8 ilə N00-N07  
 -xroniki N03.-  
**Qlossalgiya K14.6**  
**Qlossit K14.0**  
 -atrofik K14.4  
 -xoşxassəli miqrasiya edən K14.1  
 -aralıq romb şəkilli K14.2  
 -eksfoliativ yuvalı K14.1

**Qlossodiniya K14.6**  
**Qlossofitiya K14.3**  
**Qocalıq R54**  
**Qotur (istənilən lokalizasiyalı) B86**  
**Qranulema L29.9**  
 -apikal K04.5  
 -piogen (dərinin) L98.0  
 -pulpanın, daxili (dişin) K03.3  
 -ağzın selikli qişasının (piogen) K13.4  
**Qranulematoz**  
 -progressivləşən septik D71  
**Qrip (virus təyin edilməyib) J11.1**  
 -virus təyin edilib  
 --aşağıdakılarla  
 ---mə'də-bağırsağ sisteminin cəlb olunması J10.8  
 ---sinir sisteminin DRTO cəlb olunması J11.8  
 ---pnevmoniya J10.0  
 ---respirator təzahürlərlə DRTO J10.1  
 -virus müəyyən edilməyib  
 --aşağıdakılarla  
 ---mə'də-bağırsağ sisteminin cəlb olunması J11.8  
 ---digər respirator təzahürlərlə J11.1  
 ---pnevmoniya ilə J11.0  
**Quduzluq A82.9**  
**Qulaq**  
 -ağrısı H92.0  
 -kiri (tıxac) (yığılma) H61.2  
**Qurd ağzı Q35.9**  
 -dovşan dodaqla Q37.9  
**Qurdeşənəyi**  
 -diskşəkilli (məhdud) L93.0  
 -qırımzı (diskşəkilli) (məhdud) L93.0  
 --sistemli M32.9  
 -vərəm mənşəli A18.4  
 --göz qapağının A18.4†H03.1\*  
 -eritomatoz L93.0  
**Qurdlar ƏGO B83.9**  
**Qusma R11**  
 -hamilələrdə O21.9  
 --yüngül, orta O21.0

--həddən artıq (ağır) O21.1  
 ---gecikmiş (22 tam həftədən sonra) O21.2  
 -öd mənşəli (səbəbi mə'lum deyil) R11  
 --mə'də-bağırsaq traktındakı cərrahi əməliyyatdan sonra K91.0  
 -qanlı K92.0  
 -nevrotik F50.5

## L

### Labirintit (daxili qulağın) (irinli) (destruktiv)

(diffuz) (latent) (məhdud) H83.0

### Laxtalanmanın çatmamazlığı D68.9

### Laktasiya, doğuşdan sonrakı zəif O92.5

### Laringit (irinli) (kəskin) (qırtlaqaltı) (ödematoz)

(xoralı) J04.0

-atrofik J37.0

-Haemophilus influenzae törətmiş J04.0

-hipertrofik J37.0

-qripoz J11.1

-difteriyalı A36.2

-kataral J37.0

-xronik J37.0

### Laringizm (stridor) I38.5

-anadangəlmə Q31.4

-difteriyalı A36.2

### Laringofaringit (kəskin) J06.0

### Laringoplegiya J38.0

### Laringospazm J38.5

### Lay-lay qopması

-ciftin ƏGO O45.9

-tor qişanın (tor qişanın defekti olmadan) H33.2

--retinal pigment epitelisinin H35.7

--seroz H33.2

-damarlı qişanın (postinfeksion) (sadə) (spontan)

(köhnə) H31.4

### Leptospiroz A27.9

### Letargiya R53

### Leykokeratoz

-səs tellərinin J38.3

-damağın nikotinli K13.2

### Leykonixiya (zolaqşəkilli) (nöqtəli) L60.8

-anadangəlmə Q84.4

### Leykopeniya (bədxassəli) D70

### Leykoplakiya

-uşaqlıq yolunun N89.4

-vulvanın N90.4

-səs tellərinin J38.3

-cinsiyyət üzvünün (infeksion) N48.0

-ağız boşluğu epitelisinin, dil də daxil olmaqla K13.2

-uşaqlıq boynunun N88.0

### Leyşmanioz B55.9

-visseral B55.0

-dəri B55.1

### Levokardiya Q24.1

### Leykedema ağız boşluğunun K13.2

### Leykemiya – bax Leykoz

### Leykodistrofiya (Krabbe) (metaxromatik)

(proqressivləşən) (serebral) (kürəşəkilli

hüceyrəli) E75.2

### Leykoz (M9800/3) C95.9

-aleykemik DRTO (M9804/3) C95.7

-blasthüceyrəli (M9801/3) C95.0

-limfoid (M9820/3) C91.9

--kəskin (M9821/3) C91.0

--xroniki (M9823/3) C91.1

-limfosarkomohüceyrəli (M9850/3) C94.7

-meqakariositar (M9910/3) C94.2

-mieloid (M9860/3) C92.9

--kəskin (M9861/3) C92.0

--xroniki (M9863/3) C92.1

-monositar (M9890/3) C93.9

--kəskin (M9891/3) C93.0

--xroniki (M9893/3) C93.1

-kəskin DRTO (M9801/3) C93.0

-plazmohüceyrəli (M9830/3) C90.1

-xroniki DRTO (M9803/3) C95.1

### Ləngiməsi

-sidiyin R33

--psixogen F45.3

-ciftin (tam) (qanaxma ilə) O72.0

--hissəvi (qanaxma ilə) O72.2  
 ---qanaxmasız O73.0  
**Ləngimiş cinsi yetişkənlik** E30.0  
**Limfadenit** I88.9  
 -müsariqə (qeyri-spesifik) (kəskin) (yarımkəskin)  
 (xroniki) I88.0  
 -kəskin L04.9  
 -xroniki I88.1  
**Limfadenopatiya (generalizə olunmuş)** R59.1  
 -toksoplazmadan əmələ gəlmiş (qazanılmış) B58.8  
 --anadangəlmə (kəskin) (yarımkəskin) (xroniki)  
 P37.1  
**Limfangioma (M9170/0)** D18.1  
**Limfangit, xroniki (hər hansı lokalizasiya ilə)**  
 I89.1  
**Limfoma (bədxassəli) (qeyri-Hockin) (M9590/0)**  
 C85.9  
 -B-hüceyrəli C85.1  
 -diffuz C83.9  
 -nodulyar (M9690/3) C82.9  
 -aralıq dəniz C88.3  
 -T-hüceyrəli C84.5  
 -follikulyar (M9690/3) C82.9  
**Limfomatoz struma** E06.3  
**Limfo ödem** I89.0  
**Limfostaz** I89.8  
**Lipidoz** E75.6  
 -serebral (uşaq) (gecikmiş) (gənclik) E75.4  
**Lipodistrofiya (proqressivləşən)** E88.1  
**Lipoma (M8850/0)** D17.9  
 -qarın boşluğu orqanlarının D17.5  
 -döş qəfəsi orqanlarının D17.4  
 -dəri altı toxumanın DRTO D17.3  
 --ətrafların D17.2  
**Lipomatoz**  
 -Lonua-Bansod E88.8  
**Listerioz** A32.9  
**Lordoz** M40.5  
 -anadangəlmə Q76.4  
 -raxitin nəticələri E64.3†M49.8\*

-qazanılmış M40.4  
**Lümbaqo** M54.5  
 -fəqərəarası diskin sürüşməsindən əmələ gəlmiş  
 M51.2  
**Lyamblioz** A07.1

## M

**Makroqlobulinemiya (idiopatik) (birincili)** C88.0  
 -Valdenstrem (M9761/3) C88.0  
**Makroqnatıya, makroqnatizm (üstçənə)**  
**(anadangəlmə) (altçənə)** K07.0  
**Makrodontiya** K00.2  
**Makrostomiya (anadangəlmə)** Q18.4  
**Makroftalm** Q11.3  
**Makulopatiya toksiki** H35.3  
**Malyariya, malyariyalı (qızdırma)** B54  
 -aşağıdakılarla törədilmiş  
 --Plasmodium falciparum B50.9  
 --Plasmodium malariae B52.9  
 --Plasmodium vivax B51.9  
**Marazm**  
 -alimantar E41  
 -qocalıq R54  
**Mastit (infeksion) (doğuş mənşəli olmayan)**  
**(kəskin) (yarımkəskin)** N61  
 -yenidoğulmuşun (qeyri-infeksion) P83.4  
 --infeksion P39.0  
 -doğuşdan sonrakı O91.2  
 --irinli O91.1  
 --interstisial O91.2  
 --irinsiz O91.2  
**Mastodiniya** N64.4  
 -psixogen F45.4  
**Mastodialgiya** H92.0  
**Mastoidit (hemorragik) (irinli)** H70.9  
 -kəskin, yarımkəskin H70.0  
 -xroniki (nekrotik) (residivverən) H70.1  
**Mastopatiya** N64.9  
 -diffuz kistoz N60.1  
**Mastositoma (M9740/1)** D47.0

-bədxassəli (M9740/3) C96.2

**Maye**

-qarın boşluğunda R18

-oynaqda M25.4

**Mediastinit (kəskin) (xroniki) J98.5**

**Medulloblastoma (M9470/3)**

-desmoplastik (M9471/3) C71.6

-dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı C71.6

**Meqakolon (qazanılmış) (funksional) (Hirşprung xəstəliyindən başqa) K59.3**

-anadangəlmə Q43.1

**Melanodontiya, uşaqların K02.4**

**Melanoma (bədxassəli) ƏGO (M8720/3) C43.9**

-dodaqların (alt) (üst) C43.0

-in situ D03.9

**Melanxoliya F32.9**

-qocalıq F03

**Melena K92.1**

-yenidoğulmuşda P54.1

--ana qanını udmaqla əlaqədar P78.2

**Membranit O41.1**

-dölə və ya yenidoğulmuşa tə'sir P02.7

**Meningit(-i) (bazal) (onurğa beyin) (serebral) G03.9**

-adenovirus A87.1†G02.0\*

-aktinomikoz A42.8†G01\*

-bakterial G00.9

-virus DRTO A87.9

-aşağıdakılarla törənmiş

--herpes virusu (sadə) B00.3†G02.0\*

--Koksaki virusu A87.0†G02.0\*

--kəmərləyici dəmrov virusu B02.1†G02.0\*

--profilaktik immunlaşdırma, peyvəndlə və ya vaksinləşdirmə G03.8

--enterovirusla A87.0†G02.0\*

-irinli G00.9

-qripoz G00.0

-kandidoz B37.5†G02.1\*

-meninqokokk A39.0†G01\*

-qeyri-bakterial G03.0

-qeyri-irintörədici DRTO G03.0

-parotit viruslu B26.1†G02.0\*

-pnevmokokklu G00.1

-poliovirus A80.9†G01\*

-Laym xəstəliyində A69.2†G01\*

-Şaqas xəstəliyində B57.4†G02.8\*

-su çiçəyində B01.0†G02.0\*

-qızılcada B05.1†G02.0\*

-məxmərək B06.0†G02.0\*

-parazitar xəstəlikdə DRTO B89†G02.8\*

-salmonelyozlu A02.2†G01\*

-seroz məhdud DRTO G03.0

-vərəm A17.0†G01\*

-xroniki DRTO G03.1

-serebrospinal A39.0†G01\*

-eozinofil DRTO B83.2†G05.2\*

-epidemik DRTO A39.0†G01\*

**Meninqokokkemiya ƏGO A39.4**

-kəskin A39.2

-xroniki A39.3

**Meninqoensefalit G04.9**

-bakterial DRTO G04.2

-viruslu DRTO A86

-qripoz G04.2

-epidemik parotidə B26.2†G05.1\*

-toksoplazmozda (qazanılmış) B58.2†G05.2\*

--anadangəlmə (aktiv) P37.1†G05.2\*

-spesifik (sifilitik) A52.1†G05.0\*

-vərəmli A17.8†G05.0\*

-epidemik A39.8†G05.0\*

**Meninqoensefalosele Q01.9**

**Menometrorragiya N29.1**

**Menorragiya (birincili) N92.0**

-klimakterik N92.4

-postklimakterik N95.0

-preklimakterik N92.4

**Menstruasiya**

-qeyri-müntəzəm N92.6

-az N91.5

-həddindən çox N92.1



|   |  |
|---|--|
| <b>Meralgiya parestetik</b> G57.1                                       | -göbələyə bənzər (M9700/3) C84.0   |
| <b>Meteorizm</b> R14  | -dəri DRTO B36.9   |
| <b>Metrit (hemorragik) (irinli) (kataral) (septik)</b><br>N71.9         | -opportunistik B48.7   |
| <b>Metrorragiya</b> N92.1   | -stomatit B37.0  |
| <b>Meziodentiya (ortalıq diş)</b> K00.1                                 | <b>Mikroangiopatiya trombotik</b> M31.1  |
| -dişlərin izafi sıxlığını törədən K07.3                                 | <b>Mikrogeniya</b> K07.0   |
| <b>Mezotelioma (bədxassəli)</b> C45.9                                   | <b>Mikroqnatiya, mikroqnatizm (üst çənə)</b><br>(anadangəlmə) (alt çənə) K07.0 |
| -xoşxassəli ƏGO D19.9   | <b>Mikrodontiya</b> K00.2  |
| <b>Mədənin axiliyası</b> K31.8  | <b>Mikroinfarkt, ürəyin</b> I24.8  |
| -psixogen F45.3   | <b>Mikrokolon, (anadangəlmə)</b> Q43.8   |
| <b>Məxmərək</b> B06.9   | <b>Mikrokornea (anadangəlmə)</b> Q13.4   |
| -anadangəlmə P35.0  | <b>Mikrolitiaz, ağciyərin alveolyar</b> J84.0                                  |
| -anada  | <b>Mikromieliya (anadangəlmə)</b> Q06.8  |
| --dölə və yenidoğulmuşə təsiri P00.2                                    | <b>Mikrostomiya (anadangəlmə)</b> Q18.5  |
| --dölün zədələnməsi (ehtimal edilən) zamanı anaya<br>tibbi yardım O35.3 | <b>Mikroftalm (anadangəlmə)</b> Q11.2  |
| -hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü<br>ağırlaşdırən O98.5         | <b>Mikrosefaliya</b> Q02   |
| -nevroloji ağırlaşmalarla B06.0†G99.8*                                  | <b>Mikroemboliya, retinal</b> H34.2  |
| <b>Mialgiya (qabırğaarası)</b> M79.1                                    | <b>Miksedema</b> E03.9   |
| <b>Miasteniya</b> G70.9   | <b>Miksoliyoma</b> (M8852/0) D17.9   |
| -ağır (Myastenia qravis) G70.0  | <b>Miksoma</b> (M8840/0)   |
| --yenidoğulmuşəda P49.0   | -odontogen (M9320/0) D16.5   |
| <b>Midriaz (bəbəyin)</b> H57.0  | --üst çənə (sümüklər) D16.4  |
| <b>Mielit (qalxan) (kəskin)</b> G04.9                                   | <b>Miksolfibroma</b> (M8811/0)   |
| -vərəmli A17.8†G05.0*   | -odontogen (M9320/0) D16.5   |
| <b>Mielodisplaziya ƏGO</b> D46.9  | --üst çənə (sümüyünün) D16.4   |
| <b>Mieloz</b>   | <b>Miqren (idiopatik)</b> G43.9  |
| -eritremik (M9840/3) C94.0  | -hemipleqik (ailəvi) G43.1   |
| --kəskin (M9841/3) C94.0  | -klassik G43.1   |
| <b>Mieloma (çoxsaylı)</b> (M9732/3) C90.0                               | -menstrual N94.3   |
| -tək (M9731/3) G90.2  | -sadə G43.0  |
| <b>Mielomatoz</b> (M9730/0) G90.0                                       | -retinal G43.8   |
| <b>Mielopatiya (onurğa beynin)</b> G95.9                                | <b>Mioz</b> H57.0  |
| -vaskulyar G95.1  | <b>Miozit</b> M60.9  |
| -radiasiyadan əmələ gəlmiş G95.8  | -göz yuvasının, xroniki H05.1  |
| <b>Mielosarkoma</b> (M9930/3) C92.3                                     | -irinli M60.0  |
| <b>Mikoz, mikotik DRTO</b> B49  | -interstisial M60.1  |
| -vaginal (kandidoz) B37.3†N77.1*  | -infeksion M60.0   |
|   | -klostridiaz A48.0   |
|   | -sümükləşən M61.5  |

**Miokardit (interstisial) (proqressivləşən) (aterosklerozla) (qocalıq) (köhnə) (fibroz) (xroniki) I15.4**  
 -kəskin və ya yarımkəskin (interstisial) I40.9  
 --revmatik I01.2  
 ---xoreya ilə I02.0  
 -revmatik (qeyri-aktiv) (xoreya ilə) (xroniki) I09.0  
 -septik I40.0  
 -toksik I40.8

**Mioklonus (çox ocaqlı) (sadə) (ailəvi essensial) G25.3**

**Mioma (M8895/0)**  
 -uşaqlığın (cismin) (boynun) D25.9  
 --hamiləlik və ya doğuşlar zamanı O34.1  
 -prostat vəzinin N40

**Miometrit N71.9**

**Miopatiya G72.9**  
 -alkoqol G72.1  
 -anadangəlmə (xoşxassəli) G71.2  
 -toksik G72.2

**Miopiya (anadangəlmə) (oxlu) (proqressivləşən) H52.1**  
 -bədxassəli H44.2

**Miotoniya (fasilə verən) M62.8**  
 -atrofik G71.1  
 -anadangəlmə G71.1  
 -distrofik G71.1

**Miofibroz M62.8**  
 -ürəyin I51.4

**Miringit H73.8**

**Misetoma B47.9**

**Moniliaz neonatal P37.5**

**Monoartrit M13.1**

**Monoplegiya G83.3**

**Mukopolisaxaridoz E76.3**  
 -aşağıdakı tipli  
 --I E76.0  
 --II E76.1  
 --III, IV, VI, VII E76.2

**Mukovisidoz E84.9**

-mekonium tıxacı ilə E84.1†P75\*

**N**

**Narkolepsiya G47.4**

**Nazofaringit (infeksion) (kəskin) (yarımkəskin)**

J00

-xroniki (irinli) (xoralı) J31.1

**Nefrit**

-tez proqressivləşən N01.-

-diffuz sklerozlaşan N18.9

-membranozno-proliferativ (diffuz) (tip 1) (tip 3) –  
 dördüncü işarəsi .5 olan N00-N07 rubrikaları ilə  
 kodlaşdırılır

--(tip 2) - dördüncü işarəsi .6 olan N00-N07  
 rubrikaları ilə kodlaşdırılır

-nekrotik, nekrozlaşan DRTO - dördüncü işarəsi .8  
 olan N00-N07 rubrikaları ilə kodlaşdırılır

-proliferativ DRTO - dördüncü işarəsi .8 olan N00-  
 N07 rubrikaları ilə kodlaşdırılır

**Nefritik sindrom ƏGO N05.-**

**Nefrolitiaz (anadangəlmə) (böyrək ləyəninin)**

(residivverən) N20.0

-sidik turşulu M10.0†N22.8\*

**Nefropatiya N28.9**

-diabetik E14.2†N08.3\*

-obstruktiv N13.8

-proliferativ DRTO - dördüncü işarəsi .8 olan N00-  
 N07 rubrikaların kodları

-hamiləliklə bağlı O26.8

**Nefroptoz N28.8**

**Nefroskleroz (arteriolyar) (arteriosklerotik)**

(hialin) (xroniki) I12.9

**Nefrotik sindrom N04.-**

**Nefroz (anadangəlmə) (sindrom) (Epşteyn) N04.-**

-lipoid N04.-

**Nefrozonefrit, hemorragik (endemik)**

A98.5†N08.0\*

**Nekroz (işemik) R02**

-müsariqənin K55.0

--piy K65.8

-peritonun K55.0  
 --piyli K65.8  
 -öd kisəsinin K81.0  
 -piyli (generalizə olunmuş) M79.8  
 -bağırsağın (hemorragik) (massiv) (kəskin) K55.0  
 -sümüyün M87.9  
 --aseptik və ya damarsız M87.9  
 --kəskin M87.8  
 -qaraciyərin (hüceyrə) K72.9  
 --hamiləliyi ağırlaşdıran O26.6  
 -mədəaltı vəzinin (aseptik) (piyli) (axarının) K86.8  
 -pulpanın (diş) K04.1  
 -tubulyar (anoksik) (kəskin) (böyrək) (toksik) N17.0

**Neoplaziya, intraepitelial**

-uşaqlıq yolunun N89.3  
 --I dərəcəli N89.0  
 --II dərəcəli N89.1  
 --III dərəcəli D07.2  
 -vulvanın N90.3  
 --I dərəcəli N90.0  
 --II dərəcəli N90.1  
 --III dərəcəli D07.1  
 -uşaqlıq boynunun N87.9  
 --I dərəcəli N87.0  
 --II dərəcəli N87.1  
 --III dərəcəli D06.9

**Nevralgiya (kəskin) M97.2**

-üz sinirinin G51.1  
 -miqrənə oxşar G44.0  
 -üçlü sinirin G50.0  
 --postherpetik B02.2†G53.0\*

**Nevrasteniya F48.0**

**Nevrit M79.2**

-aşağıdakılarla törənmiş  
 --fəqərəarası diskin sürüşməsi, çıxması və ya dağılması M51.1†G55.1\*  
 ---onurğanın döş, bel-döş hissəsinin M51.1†G55.1\*  
 ---onurğanın bel, bel-oma nahiyəsinin M51.1†G55.1\*  
 ---onurğanın boyun hissəsinin M50.1†G55.1\*  
 -gözün hərəki sinirinin H49.0

-görmə sinirinin (irsi) (simpatik) H46  
 --demiəlinləşmə ilə G36.0  
 -interstisial hipertrofik proqressiv G60.0  
 -infeksion (çoxsaylı) DRTO G61.0  
 -işias M54.3  
 --fəqərəarası diskin sürüşməsi nəticəsində əmələ gəlmiş M51.1†G55.1\*  
 -üz sinirinin G51.8  
 --yenidəğulmuşda (doğuş travması) P11.3  
 -çoxsaylı G62.9  
 --kəskin (infeksion) G61.0  
 --endemik E51.1†G63.4\*  
 -kürək M54.1  
 --fəqərəarası diskin sürüşməsi nəticəsində əmələ gəlmiş M50.1†G55.1\*  
 -podaqra mənşəli M10.0†G63.6\*  
 -eşitmə sinirinin H93.3  
 --sifilitik A52.1†H94.0\*

**Nevrogen sidik kisəsi N31.9**

**Nevroz F48.9**

-anankastik F42.9  
 -kardial F45.3  
 -kompensasion F68.0  
 -kompulsiv F42.1  
 -menopauz N95.1  
 -sarışan F42.0  
 -obsessiv-kompulsiv F42.9  
 -professional F48.8  
 -psixostenik tip F48.8  
 -ürək-damar F45.3  
 -fobik F40.9

**Nevropatiya ƏGO G62.9**

-idiopatik G60.9  
 --proqressivləşən G60.3  
 --dəqiqləşdirilmiş DRTO G60.8  
 -çoxsaylı (kəskin) (xroniki) G62.9  
 -irsi G60.9  
 --motor və sensor tip (I-IV) G60.0  
 --sensor G60.8

**Nevus (M8720/0) D22.9**

-kavernoz (M9121/0) D18.0  
 -limfatik (M9170/0) D18.1  
 -qeyri-şiş I78.1  
 -qocalıq I78.1  
**Neyrodermatit (lokal) (məhdud) L28.0**  
 -diffuz (Brokun) L20.8  
**Neyrosifilis (qayıdan) (gecikmiş) A52.3**  
 -gənclik (simptomsuz) (meningial) A50.4  
**Neyrosirkulyator asteniya F45.3**  
**Neyroepitelioma (M9503/3) – bax həmçinin**  
 Bədxassəli yenitörəmələr  
 -olfaktor (M9523/3) C30.0  
**Neytropeniya (anadangəlmə) (dərman maddəsi ilə törədilmiş) (birincili) (periodik) (splenik) (toksik) (tsiklik) D70**  
 -yenidoğulmuşda keçici (izoimmun) (anadan keçən) P61.5  
**Nəcisdə yağ R19.5**  
**Nöticəsi(-ləri) (uzaq)**  
 -kəllə daxili və onurğa daxili absesin (G06.- rubriksında təsnif edilən hal) G09  
 -xarici səbəbin təsiri DRTO T98.1  
 -mərkəzi sinir sisteminin iltihabi xəstəlikləri G09  
 -çıxığının T94.1  
 --ətrafların  
 ---yuxarı T92.3  
 ---aşağı T93.3  
 --alt çənənin T90.8  
 -infeksion xəstəliyin DRTO B94.9  
 -meningitin G09  
 -çatmamazlığın  
 --zülal-enerji E64.0  
 --qida maddələrinin ƏGO E64.9  
 -şüalanma ƏGO T98.1  
 -yanıq və korroziya T95.9  
 --gözün T95.8  
 --ətrafların DRTO T95.8  
 ---üst T95.2  
 ---alt T95.3  
 --üzün, başın və boynun T95.0

-açıq yara ƏGO T94.1  
 --gözün T90.4  
 --başın T90.1  
 --boyun və gövdənin T91.0  
 -dərman vasitələri, medikamentlər və ya bioloji maddələrlə zəhərlənmənin T96  
 -sınığın T94.1  
 --ətrafların  
 ---yuxarı, əl və bilək istisna olmaqla T92.1  
 ----əl və bilək səviyyəsində T92.2  
 ---aşağı DRTO T93.2  
 ----budun boynunun T93.1  
 --üz və kəllə sümüklərinin T90.2  
 --onurğanın T91.1  
 -polimielitin B91  
 -raxitin E64.3  
 -travmaların DRTO T94.1  
 --daxili orqanların T91.9  
 ---qarın boşluğunun T91.5  
 ---döş qəfəsinin T91.4  
 --sinirin(lərin) DRTO T94.1  
 ---yuxarı ətrafların və bazu oynaqının T92.4  
 ---onurğa beyni sinirləri köklərinin və kələfin(lərin) T91.8  
 ---aşağı ətrafların və çanaq qurşağının T93.4  
 ---gövdənin T91.8  
 ---kəllənin T90.3  
 --vəterlərin T94.1  
 -vərəmin B90.9

## O

**Obliterasiya edən trombangit (ümumi) I73.1**  
**Oftalmiya H10.9**  
 -yenidoğulmuşun P39.1  
**Oftalmoplegiya H49.9**  
 -daxili (tam) (total) H52.5  
 -diabetik E14.3†H58.8\*  
 -proqressivləşən xarici H49.4  
 -total (xarici) H49.3  
**Oliqohidramnion O41.0**

-dölə və yenidoğulmuşu tə'sir P01.2

**Oliqohidroz** L74.4

**Oliqodendroblastoma (M9460/3)**

-dəqiqləşdirilmiş lokalizasiyalı C71.9

**Oliqodentiya** K00.0

**Oliqomenoreya** N91.5

**Olması**

-gastrostoma Z93.1

-diş protezi qurğusu Z97.2

-ileostoma Z93.2

-sü'ni ürək ritmi tənzimləyicisi Z95.0

-sü'ni göz Z97.0

-sü'ni ətraflar (tam) (hissəvi) Z97.1

-sidik sisteminin sü'ni dəlikləri Z93.6

-kolostoma Z93.3

-kontraseptik vasitələr (uşaqlıq daxili) Z97.5

-tac damar şunt transplantatı Z95.1

-xarici eşitmə aparatı Z97.4

-oynaqların ortopedik implantatları Z96.6

-eynəklər və kontakt linzalar Z97.3

-ürək qapağı protezi Z95.2

-transplantasiya edilmiş orqan və ya toxuma Z94.9

--dəri Z94.5

--sumuklər Z94.6

--ağciyər Z94.2

--qaraciyər Z94.4

--böyrəklər Z94.0

--buynuz qışa Z94.7

--ürək Z94.1

---və ağciyər Z94.3

-traxeostom Z93.0

-sitostom Z93.5

**Omfalit (anadangəlmə) (yenidoğulmuşun) (az miqdarda qanaxma ilə) P38**

-tetanus mənşəli A33

**Omfalosele** Q79.2

**Oneyrofreniya** F23.2

**Onixiya (limfangitlə) L03.0**

-dermatofitiya B35.1

-kandidoz B37.2

**Ooforit (interstisial) (infeksiyon) (kistoz) N70.9**

-kəskin N70.0

-xroniki N70.1

**Optikonevromielit** G36.0

**Orxit (irinli) (qeyri-spesifik) (septik) N45.9**

**Orqanın və ya bədənin bir hissəsinin (hissəvi və ya tam) olmaması – bax həmçinin** *Atreziya*

-yuxarı və aşağı ətrafların (hər hansı səviyyədə) Z89.8

-gözün (qazanılmış) Z90.0

--anadangəlmə Q11.1

-ətrafların (qazanılmış) Z89.9

--anadangəlmə Q73.0

--ayaqların ƏGO Z89.6

--əllərin ƏGO Z89.2

-ağciyərin (və ya onun hissələrinin) Z90.2

-süd vəzisinin (süd vəzilərinin) Z90.1

-cinsiyyət orqanının (orqanlarının) Z90.7

-böyrəklər Z90.5

-başın və ya boynun hissələrinin (gözün) (boğazın) (burnun) Z90.0

-mədənin hissəsinin Z90.3

**Ornitoz** A70

-pnevmoniya ilə A70†J17.8\*

**Osteit** M86.9

-alveolyar K10.3

-frambeziya törətmiş A66.6

-vərəmli A18.0†M90.0\*

--kistoz D86.8

--çoxsaylı kistoid D86.8

-fibroz DRTO M85.6

--kistoz (generalizə olunmuş) E21.0

-çənənin (üst) (irinli) (alt) (kəskin) (xroniki) K10.2

**Osteoartroz (hipertrofik) (degenarativ) M19.9**

-generalizə olunmuş M15.9

-lokallaşmış M19.9

-birincili M15.0

**Osteoartropatiya** M19.9

-ikincili hipertrofik M89.4

-hipertrofik M19.9

--ağciyər M89.4  
**Osteodistrofiya** Q78.9  
 -azotemik N25.0  
 -anadangəlmə Q78.9  
 -paratireoid ikincili E21.1  
 -böyrək N25.0  
**Osteomalyasiya** M83.9  
 -vitamin-D-rezistent E83.3†M90.8  
 -qocalıq M83.1  
**Osteomielit (irinli) (infeksion) (septik)** M86.9  
 -Salmonella törətmiş A02.2†M90.2\*  
 -kəskin M86.1  
 --hematogen M86.0  
 -vərəmli A18.0†M90.0\*  
 -xroniki və ya köhnə M86.6  
 --hematogen M86.5  
**Osteopetroz (ailəvi)** Q87.2  
**Osteopoykiloz** Q78.8  
**Osteoporoz** M81.9  
 -aşağıdakılarla törənmiş  
 --sorulmanın pozğunluğu ilə, cərrahi əməliyyatdan sonra M81.3  
 --hərəkətsizlikdən M81.3  
 -yumurtalıqlar götürüldükdən sonra M81.1  
 -menopauzadan sonrakı M81.0  
**Osteosarkoma** (M9180/3) C41.9  
**Osteoxondrit** M93.9  
 -yuxarı ətraflarda (gənclərdə) DRTO M92.3  
 -böyüklərdə DRTO M93.8  
 -Moklerin M92.2  
 -aşağı ətraflarda (gənclərdə) DRTO M92.8  
 -onurğanın M42.9  
 --böyüklərdə M42.1  
 --gənclərdə M42.0  
 -pəncənin (gənclərdə) DRTO M92.8  
 -çanağın (gənclərdə) M91.0  
 -budçanaq oynağının (gənclərdə) M91.1  
**Osteoxondropatiya** DRTO M93.9  
**Otalgiya** H92.0  
**Otit** H66.9

-adheziv H74.1  
 -daxili H83.0  
 -xarici H60.9  
 --kəskin ƏGO H60.5  
 --xroniki H60.8  
 -orta H66.9  
 --allergik H65.9  
 --irinli H66.4  
 --kataral H65.9  
 --irinsiz H65.9  
 --kəskin və ya yarımkəskin H66.9  
 --xroniki H66.9  
 ---irinli H66.3  
 ---serozlu H65.2  
 ---selikli H65.3  
 --ekssudativ H65.9  
**Otoreya** H92.1  
 -onurğabeyni mayesinin G96.0  
**Otoskleroz** H80.9  
 -koxlear H80.2  
**Oynağın çətin hərəkətliyi** M25.6  
**Ozena** J31.0

## Ö

**Ödem** R60.9  
 -angionevrotik (allergik) (hər hansı lokalizasiya ilə) (övrə) T78.3  
 --irsi D84.1  
 -göz yuvasının H05.2  
 -baş beynin G93.6  
 -aclıqdan E43  
 -qırtlağın J38.4  
 --kəskin obstruktiv laringit (krupoz) J05.0  
 --ödemli laringit J04.0  
 --xüsusi səs aparatının (obstruktiv) (passiv) J38.4  
 ---allergik T78.3  
 -görmə siniri diskinin ƏGO H47.1  
 --yalançı H47.3  
 -Kvinke T78.3  
 -ağciyərin J81

--yüksək hündürlüyün təsirindən törənmiş T70.2  
 --kəskin J81  
 ---aşağıdakılarla törənmiş  
 ----xarici agentdən(lərdən) ƏGO J70.9  
 ----tüstü və ya buxarlarla (tənəffüs zamanı) (kimyəvi)  
 J68.1  
 ----şüalanma ilə J70.0  
 ---ürəyin xəstəliyi və ya ürək çatmamazlığı ilə  
 əlaqədar I50.1  
 -limfaödem I89.0  
 --mastektomiya nəticəsində I97.2  
 --irsi Q82.0  
 -hamiləliyi ağırlaşdırın O12.0  
 --proteinuriya ilə O12.2  
 -periodik T78.3  
 -dölün və ya yenidoğulmuşun DRTO P83.3  
 --dölün hidropsunun ƏGO P38.2  
 -hipernatriemiya ilə E87.0  
 -onurğa beynin G95.1  
 -istidən T67.7  
**Öküz soliteri** B68.  
**Ölüm(-ü) ƏGO** R99  
 -mamalıq səbəbli (səbəbi mə'lum deyil) O95  
 --dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P01.6  
 --doğuşdan sonra 42 gün ötmüş, lakin bir il ötməmiş  
 O96  
 --doğuşdan 1 il və ya çox sonra O97  
 -əvvəlki xəstəliyin əlamətləri olmadan R96.1  
 -şahidlərsiz (səbəbi mə'lum deyil) R98  
 -qəfil (səbəbi mə'lum deyil) R96.0  
 --südəmər körpənin R95  
 -dölün (bətndaxili) (ölüdoğulmuş) (səbəbi  
 göstərilməyib) P95  
**"Öpüşən" fəqərələr** M48.2  
**Övrə(-si)** L50.9  
 -allergik L50.0  
 -qıqant T78.3  
 -idiopatik L50.1  
 -yenidoğulmuşda P83.8  
 -papulyoz (Hebranın) L28.2

-piqmentli Q82.2  
 -günəş L56.3  
 -termal (isti) (soyuq) L50.2  
 -xroniki L50.8

## P

**Pankardit (kəskin) (xroniki)** I51.8

-revmatik I09.8  
 --kəskin I01.8

**Pankreatit** K85

-qanqrenoz K85  
 -hemorragik (kəskin) K85  
 -interstisial (xroniki) K86.1  
 --kəskin K85

-kəskin (hemorragik) (ödemli) (residivverən) K85  
 -yarımkəskin K85  
 -xroniki (infeksion) K86.1  
 --residivverən K86.1  
 -sitomeqalovirus B25.2

**Pannikulit** M79.3

-kürəyin M54.0  
 -boynun M54.0

**Pansinusit (hiperplastik) (irinli) (irinsiz) (xroniki)**

J32.4  
 -kəskin J01.4  
 -vərəm A16.8

**Pansitopeniya (qazanılmış)** D61.9

-anadangəlmə D61.0

**Parafimoz (anadangəlmə)** N47

-yumşaq şankrda A57

**Parafreniya (gecikmiş)** F22.0

**Parakeratoz** R23.4

**Parametrit** N73.2

**Paranixiya** L03.0

**Paranoya** F22.0

-alkoqollu F10.5

-narkotik maddələrdən törənmiş – beşinci işarəsi .5  
 olan F11-F19 rubrikaları ilə kodlaşdırılır

-senil F03

-hipofizar E23.6

**Paraplegiya (alt) G82.2**

-anadangəlmə və ya uşaq (spastik) (spinal) (serebral) G80.8

-spastik G80.1

--irsi G11.4

**Paraproteinemiya D89.2**

-monoklonal (M9765/1) D47.2

**Parapsoriaz L41.9**

**Paratif DRTO A01.4**

-A A01.1

-B A01.2

-C A01.3

**Paratraxoma A74.0†H13.1\***

**Parkinsonizm (idiopatik) (birincili) G20**

-ikincili G21.9

**Parodontit K05.3**

**Parodontoz K05.4**

**Paronixiya (limfangitlə) L03.0**

-kandidozlu B37.2

**Parotit (irinli) (qeyri-spesifik toksik) (qeyri-epidemik) (kəskin) (septik) (xroniki) K11.2**

-infeksion B26.9

-epidemik B26.9

**Pasterelyoz A28.0**

**Paxionixiya (anadangəlmə) Q84.5**

**Pedikulyoz (infestasiya) B85.2**

-qarışıq

**Pellaqra (alkoqoldan) E52**

**Pemfiqoid L12.9**

-bulyoz L12.0

-göz L12.1†H13.3\*

-selikli qişanın xoşxassəli L12.1

-gənclik L12.2

**Pemfiqus L10.9**

-neonatal L00

-eritematoz L10.4

-xoşxassəli (ailəvi) (xroniki) Q82.8

-yenidoğulmuşun L00

**Perforasiya**

-təbil pərdəsinin (iltihabdan sonra) (davamlı posttravmatik) H72.9

-bağırsağın DRTO K63.1

--mamalıq travması kimi O71.5

--dölün və ya yenidoğulmuşun P78.0

--xoralı DRTO K63.1

-uşaqlığın

--uşaqlıqdaxili hamiləlik əleyhinə qurğu ilə T83.3

--mamalıq travması kimi O71.1

-çanaq orqanının DRTO S37.8

--mamalıq travması kimi O71.5

--abortla əlaqədar O08.6

**Periartrit (oynağın) M77.9**

-qonokokklu A54.4†M73.8\*

-biləyin M77.2

-kürəyin M75.0

**Perifollikulit L08.8**

-başın tüklü hissəsinin absesləşən L66.3

-səthi pustulyoz L01.0

**Perixondrit**

-qırtlağın J38.7

-qulaq seyvanının H61.0

**Perikardit (dekompensasiya ilə) (eksudativ) I31.9**

-infeksion I30.1

-kəskin (qeyri-revmatik) I30.9

-revmatik (aktiv) (kəskin) (eksudativ) (pnevmoniya ilə) I01.0

--xoreya ilə (kəskin) (revmatik) (Sidenxemin) I02.0

--xroniki (xoreya ilə) I09.2

-yapışan I31.0

**Perimetrit N71.9**

**Periodontit (sadə) (mürəkkəb) (xroniki) K05.3**

-apikal K04.5

--kəskin (pulpar mənşəli) K04.4

-kəskin K05.2

**Perionixiya (limfangitlə) L03.0**

**Periostit (diffuz) (infeksion) (üzvi) M86.9**

-çənənin (üst) (alt) K10.2

**Perisplenit (infeksion) D73.8**

**Peritonit (adheziv) (eksudativ) (fibrinoz) K65.9**



-aseptik T81.6  
 -yad cisminin olması nəticəsində, cərrahi əməliyyat zamanı təsadüfən qalmış (toz) (talk) (kimyəvi) T81.6  
 -aşağıdakılarla törəmiş  
 --abort, uşaqlıqdan kənar və ya molyar hamiləlikdən O08.0  
 --appendisitdən K35.0  
 --öddən K65.8  
 --mekoniumdan (yenidoğulmuşda) P78.0  
 --sidikdən K65.8  
 --kimyəvi maddədən T81.6  
 -irinli K65.0  
 -qonokokklu A54.8†K67.1\*  
 -diafraqma altı K65.0  
 -doğuşdan sonrakı O85  
 -proliferativ xroniki K65.8  
 -yayılmış DRTO K65.0  
 -çanağın  
 --qadınlarda N73.5  
 ---kəskin N73.3  
 ----xroniki DRTO N73.4  
 ----bitişmələrlə N73.6  
 --kişilərdə K65.0  
 -vərəm mənşəli A18.3†K67.3\*  
**Petexiya** R23.3  
 -dölün və ya yenidoğulmuşun P54.5  
**Petrozit** H70.2  
**Pəncə**  
 -yastı (istənilən dərəcəli) (qazanılmış) M21.4  
 --anadangəlmə Q66.5  
**Pielit (anadangəlmə) (uremik)** N12  
 -kəskin N10  
 -xroniki N11.9  
**Pielonefrit** N12  
 -kalkulyoz N20.9  
 -kəskin N10  
 -sifilitik A52.7†N16.0\*  
 -xroniki N11.9  
**Pielonefroz (obstruktiv)** N11.1

-xroniki N11.9  
**Pieloflebit** I80.8  
**Piemiya** A41.9  
 -postvaksinal T88.0  
 -oynağın M00.9  
**Piy degenerasiyası**  
 -miokardın I51.5  
 -qaraciyərin alkoqol mənşəli K70.0  
**Piyənmə lokalizasiyalaşmış** E65  
**Piyənmə (sadə)** E66.9  
 -dərman maddələrinin qəbulundan yaranmış E66.1  
**Pileflebit** K75.1  
**Pinta** A67.9  
**Piodermiya DRTO** L08.0  
 -vegetasiya edən L08.8  
 -qanqrenoz L88  
**Pionefroz** N13.9  
 -vərəm mənşəli A18.1†N29.1\*  
**Pioperikardit** I30.1  
**Piopnevotoraks (infeksiyon)** J86.9  
**Pireksiya (namə'lum mənşəli)** R50.9  
 -doğuş prosesi zamanı DRTO O75.2  
 -doğuşdan sonra O86.4  
**Pitiriaz** L21.0  
 -kəpəklənən qırmızı tüklü L44.0  
 -dairəvi L44.8  
 -dairəyə bənzər L42  
 -lixenoid L41.0  
 --çiçəybənzər (kəskin) L41.0  
 --xroniki L41.1  
 -sadə L30.5  
 -rəngbərəng B36.0  
 -çəhrayı L42  
 -qara B36.1  
**Plevrit (ikiterəfli) (kəskin) (yarım-kəskin) (yapışan) (fibrinoz) (xroniki)** R09.1  
 -irinli J86.9  
 -qrippoz J11.1  
 -kapsullaşmış J90  
 -ekssudatla J90

-septik J86.9  
 --fistulla J86.0  
 -seroz-irinli J86.9  
 --fistulla J86.0  
 -vərəmli (ekssudatla) (birincili olmayan) A16.5  
 --birincili A16.7  
 ---bakterioloji və histoloji təsdiqlə A15.7  
 -- bakterioloji və histoloji təsdiqlə A15.6  
 -fibrinoz-irinli (fibroz-irinli) J86.9  
 -ekssudativ J90  
**Pnevmonokokksemiya** A40.3  
**Pnevmonioz DRTO** J64  
 -nəfəsalma nəticəsində  
 --sıxılmış samanın tozu ilə J67.0  
 --kömür tozundan J60  
 -vərəmlə əlaqəli J65  
 -talkla J62.0  
 -şaxtaçıların (sadə) J60  
**Pnevmonediastinum** J98.2  
 -anadangəlmə və ya perinatal P25.2  
**Pnevmonit (kəskin) (birincili)** J18.9  
 -allergik (anadangəlmə) J67.9  
 --ağac tozuyla J67.8  
 --üzvi tozla J67.8  
 -aspirasion J69.0  
 --anesteziyadan törənmiş J95.4  
 ---hamiləlikdə O29.0  
 ---zahılıq dövründə O89.0  
 ---doğuş zamanı O74.0  
 --səhvən və ya dozası artıq daxil edilmiş maddə  
 nəticəsində T41.2  
 ---adekvat tə'yin olunmuş və düzgün yerdilmiş  
 maddə nəticəsində J95.8  
 -nəfəsalma nəticəsində  
 --yağlarla, essensiyalarla J69.1  
 --qida ilə (qusulmuş), südün, qusma kütləsinin J69.0  
 --bərk və maye maddələrin DRTO J69.8  
 -hipersensitiv J67.9  
 -mekonial P24.0  
 -neonatal aspirasion P24.9

-cərrahi əməliyyatdan sonrakı J95.8  
 -radiasion J70.0  
 -xolesterol J84.8  
**Pnevmoniya (azan) (irinli) (ikitərəfli) (baş  
 çatmamış) (kəskin) (septik)** J18.9  
 -adenovirus J12.0  
 -allergik (eozinofil) J82  
 -aspirasion J69.0  
 -bakterial J15.9  
 -virus (bronxial) (hissəvi) (interstisial) J12.9  
 -anadangəlmə (infeksion) P23.9  
 -aşağıdakılarla törədilmiş  
 --Haemophilus influenzae (bronxial) (hissəvi) J14  
 --mikoplazma (Mycoplasma Pneumonie) J15.7  
 --Fridlender çöpləri J15.0  
 --paraqripoz virus J12.2  
 --göy irin çöpləri J15.1  
 --sinsial respirator virus J12.1  
 --stafilokokk J15.2  
 --Streptococcus pneumoniae J13  
 --Escherichia coli J15/5  
 -hipostatik (bronxial) (hissəvi) J18.2  
 -qripoz J11.0  
 -hissəvi (disseminə olunmuş) (interstisial) J18.1  
 -yağla törənmiş J69.1  
 -kazeoz A16.2  
 -nekrotik J85.0  
 -neonatal P23.9  
 --aspirasion P24.9  
 -parenximatoz J84.1  
 -qızılcaadan sonrakı B05.2†J17.1\*  
 -radiasion J70.0  
 -stafilokokk mənşəli (bronxial) (hissəvi) J15.2  
 -streptokokk mənşəli (bronxial) (hissəvi) DRTO  
 J15.4  
 --B qrupu J15.3  
 -dəqiqləşdirilmiş DRTO J18.8  
 --virus mənşəli DRTO J12.8  
 -fibroid, fibrozlu (xroniki) J84.1  
 -sitomeqalovirus B25.0†J17.1\*

-eozinofil J82

**PnevMotoraks** J93.9

-perinatal dövrdə əmələ gəlmiş P25.1

-kəskin J93.8

-spontan DRTO J93.1

--dölün və ya yenidoğulmuşun P25.1

-travmatik S27.0

-vərəm mənşəli DRTO A16.2

**Pnevmositoz** B59

**Podaqra** M10.9

-idiopatik M10.0

-dərman M10.2

**Poykilodermiya** L81.6

-anadangəlmə Q82.8

**Poliartrit, poliartropatiya** M13.0

-iltihabi M06.4

-revmatik kəskin I00

-gənclik (seroneqativ) (xroniki) M08.3

**Polihidramnion** O40

-dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P01.3

**Polidaktilizm, polidaktiliya** Q69.9

**Polidipsiya** R63.1

**Polimenoreya** N92.0

**Polimialgiya** M35.3

-revmatik M35.3

**Polinevrit** G62.9

-infeksion (kəskin) G61.0

**Polinevropatiya (periferik)** G62.9

-alkoqol G62.1

-idiopatik progressiv G60.3

-arsen G62.2

-diabətdə E14.4†G63.2\*

-sistemli qırmızı qurd eşənəyində M32.1†G63.5

-sensor (anadangəlmə) (idiopatik) G60.8

**Poliomielit (kəskin) (ön) (epidemik)** A80.9

-bulbar (paralitik) A80.3

-qeyri-iflic mənşəli A80.4

-iflic A80.3

--vaksinasiyadan sonra baş vermiş A80.0

-spinal kəskin A80.9

**Polimiozıt (hemorragik) (kəskin) (xroniki)** M33.2

**Polip(lər)**

-adenoid toxumanın J33.0

-üst çənənin (cibin) J33.8

-uşaqlıq yolunun N84.2

-səs büküşünün (selikli qişanın) J38.1

-qırtlağın (selikli qişanın) J38.1

-diş ətinin K06.8

-əlavə cibin J33.8

-mədənin (M8210/0) D13.1

-anal dəliyin (kanalın) K62.0

-dişin K04.0

-uşaqlığın (selikli qişanın) (cisminin) N84.0

--hamiləlik və ya doğuşlar zamanı O34.1

-sidik kisəsinin (M8120/1) D14.4

-burnun ƏGO J33.9

-burun-udlağın J33.0

-cibin (üstçənə) (əlavə) (sfenoidal) (frontal) (etmoidal) J33.8

-cift O90.8

-pulpar (dişin) K04.0

-sfenoidal cibin J33.8

-uşaqlıq cisminin N84.0

-uretranın N36.2

-qulağın (orta) H74.4

-frontal cibin J33.8

-xoanaların J33.0

-uşaqlıq boynunun N84.1

--hamiləlik və ya doğuşlar zamanı O34.4

---çətin doğuşlar törədən O65.5

--selikli qişanın N84.1

-endometriya N84.0

-etmoidal cibin J33.8

**Politrixiya** L68.3

**Polixondrit (atrofik) (xroniki)** M94.8

**Polisitemiya (həqiqi) (qırmızı) (birincili)**

(M9950/1) D45

-ikincili D75.1

-yenidoğulmuşun P61.1

-ailəvi (xoşxassəli) D75.0

**Prediabet R73.0**

-hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran  
O99.8

**Pollinoz J30.1**

**Porfiriya E80.2**

**Pozğunluq(-ğu)**

-akkomodasiyanın H52.5

-tibbi proseduralardan sonra əmələ gəlmiş

--göz və əlavə aparatının H59.9

--sümük-əzələ sisteminin DRTO M96.9

--sidik-cinsiyyət sisteminin DRTO N99.9

--sinir sisteminin DRTO G97.9

--mübadilə E89.9

--həzm orqanlarının DRTO K91.9

--respirator J95.9

--qan dövrəni sisteminin I97.9

--qulaq və məməyəbənzər çıxıntının DRTO H95.9

--yumurtalıqların funksiyasının E89.4

--endokrin E89.9

-bağırsaqlarda sorulma K90.9

-hormonal ƏGO E34.9

-mə'də-bağırsaqlar funksional DRTO K92.9

-yağ mübadiləsi, anadangəlmə E78.9

-immun mexanizmin (immunitetin) D89.9

--dəqiqləşdirilmiş tip DRTO D89.8

-turşu-qələvi tarazlığının (qarışıq) E87.4

-mübadilənin DRTO E88.9

--doğuş və dölazadətmə zamanı O75.8

--dəmir E83.1

--mineral DRTO E83.9

--abortu ağırlaşdıran O08.5

-gözün damarlı qişasının piqmentasiyasının  
(anadangəlmə) Q14.3

-həzmin (öd) (funksional) K30

-uşaq yaşda cinsi müəyyənləşmənin F64.2

-dişlərin çıxmasının K00.6

--düzgün yerləşməmə ilə K07.3

-psixomotor DRTO F44.4

-laxtalanmanın (faktorun) D68.9

-yenidoğulmuşda, ötüb keçən P61.6

-yuxunun G47.9

--qeyri-üzvi mənşəli F51.9

-fəaliyyət

--kolostoma K91.4

--traxeostoma J95.0

--enterostoma K91.4

-xarakterin ƏGO F68.8

-elektrolit balansının ƏGO E87.8

-bipolyar, affektiv F31.9

-ağrılı, somatoformlu F45.4

-mə'dənin (funksional) K31.9

-mə'də-bağırsağın (funksional) DRTO K92.9

--psixogen F45.3

-bağırsağın

--cərrahi əməliyyatdan sonrakı

--funksional DRTO K59.9

-şəxsiyyətin (spesifik) F60.9

--anankastik F60.5

--astenik F60.7

--affektiv F34.0

--baş beynin üzvi zədələnməsi nəticəsində F07.0

--depressiv F34.1

--isterik F60.4

--kompulsiv F60.5

--passiv-aslı F60.7

--şizoid F60.1

-mionevral G70.9

-miotonik G71.1

-sidik kisəsinin (sfinkterin) N32.8

-sidik ifrazının DRTO R39.1

--psixogen DRTO F45.9

-nevrotik F48.9

-paranoid induksiya olunmuş F24

-uşaq davranışı ƏGO F91.9

-vərdiş və həvəsin F63.9

-uyğunlaşma reaksiyalarının F43.2

-psixi, psixoaktiv maddələrin qəbulundan - F10-F19  
rubrikalarının dördüncü işarəsi ilə kodlaşdırılır:

.0 Kəskin intoksikasiya

.1 Zərərli istifadə

.2 Asılılıq sindromu  
 .3 Abstinensiya vəziyyəti  
 .4 Abstinensiya vəziyyəti deliriya ilə  
 .5 Psixotik pozğunluq  
 .6 Amnestik sindrom  
 .7 Rezidual və ləngimiş psixotik pozğunluqlar  
 .8 Digər psixi pozğunluqlar və davranış pozğunluqları  
 .9 Dəqiqləşdirilməmiş psixi pozğunluqlar və davranış pozğunluqları  
 -psixoseksual F65.9  
 -psixosomatik ƏGO F45.9  
 -nitqin DRTO R47.8  
 -seksual yetişmənin F66.0  
 -yuxunun G47.9  
 -stress mənşəli, posttravmatik F43.1  
**Preaurikulyar çıxıntı** Q17.0  
**Preeklampsiya** O14.9  
 -dölə və ya yenidə doğulmuş təsirin P00.0  
 -yüngül O13  
 -əvvəlcədən hipertenziya olması ilə O11  
 -orta ağırlıqlı O14.0  
 -ağır O14.1  
**Preretinopatiya** H35.1  
**Presbiopiya** H52.4  
**Priapizm** N48.3  
**Proqnatizm (üst çənənin) (alt çənənin)** K07.1  
**Proktalgiya** K62.8  
 -keçici K59.4  
 -spastik K59.4  
**Proktit ƏGO** K62.8  
 -amöblü (kəskin) A06.0  
 -qonokokklu A54.6  
 -vərəmli A18.3†K93.0\*  
 -xoralı (xroniki) K51.2  
**Proktokolit selikli** K51.5  
**Prostatit (irinli) (durğun)** N41.9  
 -Trichomonasla (vaginalis) törədilmiş A59.0†N51.0\*  
 -kəskin N41.0  
**Prostatosistit** N41.3

**Proteinuriya** R80  
 -ortostatik N39.2  
**Pruriqo** L28.2  
**Pseudartroz, pseudoartroz (sümüyün)** M84.1  
**Pseudohermafroditizm** Q56.3  
**Pseudopolipoz, çənbər bağırsağın** K51.4  
**Pseudopteriqium** H11.8  
**Psixasteniya** F48.8  
**Psixoz** F29  
 -alkohol F10.5  
 --Korsakov F10.6  
 --paranoid tip F10.5  
 --polinevritik F10.6  
 -affektiv DRTO F39  
 --qocalıq DRTO F03  
 -hipomaniakal F30.0  
 -dezintegrativ (uşaq yaşda) F84.3  
 -depressiv (tək epizod) F32.3  
 --psixogen F32.3  
 ---residivverən F33.3  
 -uşaq F84.0  
 --atipik F84.1  
 -induksiya olunmuş F24  
 -infantil F84.0  
 -infeksion F05.9  
 --kəskin F05.9  
 --yarım-kəskin F05.8  
 -isterik (kəskin) F44.9  
 -Korsakov (psixoaaktiv maddələrlə törənmiş, alkoqol istisna olmaqla) dördüncü işarəsi .6 olan F11-F19 rubrikaları ilə kodlaşdırılır  
 --alkoqol F10.6  
 -maniakal-depressiv F31.9  
 --depressiv tip (psixotik simptomatikasız) F33.2  
 ---psixotik simptomlarla F33.3  
 -maniakal (tək hal) F30.2  
 --residivverən tip F31.8  
 -paranoid F22.0  
 -polinevrotik alkoqol F10.6  
 -doğuşdan sonrakı F53.1

-presbiofrenik (tip) F03  
 -psixogen F23.9  
 -reaktiv (keçici) (psixi travma) (emosional stres) F23.9  
 --depressiv F32.9  
 -qocalıq DRTO F03  
 -şizoaffektiv F25.9  
 -şizofreniyaya bənzər epilepsiyada F06.2  
**Psixonevroz** F48.9  
**Psixopatik şəxsiyyət** F60.9  
**Psixoterapiya** Z50.4  
**Psoriasis** L40.9  
 -sadə L40.0  
**Pteriqium (gözü)** H11.0  
**Ptializm (dövrü)** K11.7  
**Ptoz (göz qapağının)** H02.4  
 -anadangəlmə Q10.0  
**Pulpit (hiperplastik) (irinli) (kəskin) (xroniki) (xoralı)** K04.0  
**Purpura** D69.2  
 -allergik D69.0  
 -bədxassəli D69.0  
 -krioqlobulinemik D89.1  
 -ildırım sürətli D65  
 -qeyri-trombopenik, qeyri-trombositopenik D69.2  
 -sadə (qeyri-trombositopenik) D69.2  
 -revmatik D69.0  
 -damarlı D69.0  
 -qocalıq D69.2  
 -toksik D69.0  
 -trombopenik (anadangəlmə) (irsi) D69.4  
 -trombotik, trombositopenik M31.1  
 -trombositopenik (anadangəlmə) (irsi) D69.4  
 --idiopatik D69.3  
 --neonatal tranzitor P61.0  
 --trombotik M31.1  
 -fibrinolitik D65  
 -Şenleyn-Henox D69.0  
**Pustula (bədxassəli olmayan)** L08.9  
 -bədxassəli A22.0

## R

**Radikulit (vertebrogen)** M54.1  
 -döş (visseral ağrı ilə) M54.1  
 -bazu DRTO M54.1  
 -bel-oma M54.1  
 -bel DRTO M54.1  
 -boyun M54.1  
**Radikulomielit** G04.9  
**Radikulopatiya** M54.1  
**Radiodermatit** L58.9  
**Raxit (aktiv) (anadangəlmə) (döş qəfəsinin) (bağırsağ) (kəskin) (cari hal) (böyüklərdə) (uşaqlarda) (gənclik)** E55.0  
 -vitamin-D-rezistentli E83.3†M90.8\*  
 -böyrək mənşəli N25.0  
**Raxitik**  
 -onurğanın deformasiyası (uzaq nəticəsi) E64.3†M49.8\*  
 -çanaq (uzaq nəticəsi) E64.3  
 --çətin doğuş törədən O65.0  
**Raxişizis** Q05.9  
 -hidrosefaliya ilə Q05.4  
**Ranula (dilaltı vəzin sisti)** K11.6  
**Reabilitasiya** Z50.9  
 -müalicə gimnastikası Z50.1  
 -şəxslərin, əziyyət çəkən  
 --alkoqolizmdən Z50.2  
 --narkomaniyadan Z50.3  
 -ürək xəstəliyində Z50.0  
 -siqarət çəkmədə Z50.8  
**Reaksiya**  
 -adaptasiya F43.2  
 -allergik T78.4  
 -affektiv F39  
 -kədər F43.2  
 -depressiv (tək epizod) F32.9  
 --psixotik F32.3  
 -dissosiativ F44.9  
 -ipoxondrik F45.2  
 -isterik F44.9

-konversiyaya F44.9  
 -zərərli yeridilməsinə (profilaktik) (terapevtik) T80.6  
 --yaxın (anafilaktik) T80.5  
 -dərman preparatına DRTO T88.7  
 --düzgün tə'yin olunmamış və ya səhvən qəbul edilmiş T50.9  
 --düzgün tə'yin edilmiş və yeridilmiş T88.7  
 --dozasının artıqlığında və ya zəhərlənmədə T50.9  
 -lümbal punksiyaya G97.1  
 -psixotrop maddənin dərman maddəsinin təyininə dayandırılmasına, dördüncü işarəsi .3 olan F11-F19 rubrikaları ilə kodlaşdırılır  
 --yenidoğulmuşda ananın toksikomaniyası nəticəsində P96.1  
 -radiasiyaya DRTO T66  
 -onurğa beyni punksiyasına G97.1  
 -stresə (ağır) ƏGO F43.9  
 --kəskin F43.0  
 -nevrastenik F48.0  
 -nevrotik F48.9  
 -uyğunsuzluğuna  
 --qan qruplarının (AB0) (inyeksiya zamanı) (köçürülmə zamanı) T80.3  
 --rezus-faktorun (inyeksiya zamanı) (köçürülmə zamanı) T80.4  
 -paranoid (xroniki) F22.0  
 --kəskin F23.3  
 --senil F03  
 -psixonevrotik F48.9  
 -situation F43.2  
 --kəskin F43.0  
 --pis uyğunlaşma F43.2  
 -şizofrenik F23.2  
 --latent F21  
**Reflyuks**  
 -qida borusunun K21.9  
 --ezofagitlə K21.0  
 -sidik kisəsi-sidik axarı DRTO N13.7  
**Regional odontodisplaziya K00.4**

**Rektosiqmoidit K63.8**  
 -xoralı (xroniki) K51.3  
**Retikulolimfosarkoma (diffuz) (M9675/3) C83.2**  
**Retikulosarkoma (M9593/3) C83.9**  
**Retikuloendotelioz**  
 -bədxassəli (M9712/3) C85.7  
 -leykemik (M9941/3) C91.4  
 -qeyri-lipid (M9722/3) C96.0  
 -kəskin uşaqlarda (M9722/3) C96.0  
**Retinit H30.9**  
 -aterosklerotik I70.8†H36.8\*  
 -piqmentli H35.5  
 -böyrək N18.8†H32.8\*  
**Retinopatiya (hipertonik) (Koutsun) (fonda) (ekssudativ) H35.0**  
 -aterosklerotik I70.8†H36.8\*  
 -diabetik (*bax həmçinin* dördüncü işarəsi .3 olan E10-E14 rubrikalarına) E14.3†H36.0\*  
 -yarımçıq doğulmuşda H35.1  
 -piqmentli, anadangəlmə H35.5  
**Retinoşizis H33.1**  
**Retroqatiya (üst çənə) (alt çənə) K07.1**  
**Revmatizm (aktiv) (kəskin) (yarım-kəskin) (xroniki) I00**  
 -aktiv, ürəyin cəlb olunması ilə I01.9  
 --miokardit I01.2  
 --pankardit I01.8  
 --perikardit I01.0  
 --endokardit I01.0  
 -qeyri-aktiv və ya namə'lum xarakterli  
 --ürəyin xəstəliyi ilə DRTO I09.8  
 --miokarditlə, miokardial degenerasiya ilə (I51.4 yarımrubrikasında təsnif olunan hal) I09.0  
 --pankarditlə I09.9  
 --perikarditlə I09.2  
 --ürək çatmamazlığı ilə (durğun) (I50.0, I50.9 yarımrubrikalarında təsnif olunan hal) I09.8  
 --endokarditlə I09.1  
 ---aortal qapağın I06.9  
 ----mitral qapağın xəstəliyi ilə I08.0

---ağciyər arteriyası qapağının I09.8  
 ---mitral qapağın I05.9  
 ----və üçtaylı qapağın I08.1  
 ----aortal qapaq xəstəliyi ilə I08.0  
 --- üçtaylı qapağın I07.8  
 -mərkəzi sinir sistemini cəlb olunması ilə I02.9  
**Reyter xəstəliyi, sindrom və ya uretrit** M02.3  
**Rezus-faktor mənfə anada, dölə və ya yenidəğulmuş tə'sir** P55.0  
**Rezus-uyğunsuzluq (rezus-izoimmunizasiya)**  
 -hamiləliyin aparılması xarakterinə tə'sir edən O36.0  
 -qan köçürməyə reaksiya kimi T80.4  
 -döl və ya yenidəğulmuşda P55.0  
**Rinit (kataral) (membranoz) (fibrinoz) (xroniki)**  
 J31.0  
 -allergik J30.4  
 --mövsümi olmayan J30.3  
 --astma ilə J45.0  
 --mövsümi DRTO J30.2  
 -vazomotor J30.0  
 -qranulyomatoz (xroniki) J31.0  
**Rinoantrit (xroniki)** J32.0  
**Rinofima** L71.1  
**Rinolit (burun sinusunun)** J34.8  
**Rozasea** L71.9

## S

**Sağlamlıq üçün təhlükə (risk faktoru)**  
 -aşağıdakılarla əlaqədar  
 --infeksion xəstəliyə yoluxma ehtimalı Z20.9  
 ---viruslu hepatitlə Z20.5  
 ---insan immun çatmamazlığı virusu ilə (İİÇV) Z20.6  
 ---bağırsağ Z20.0  
 ---pedikulyoz və digər infestasiyalar Z20.7  
 ---əsasən cinsi yolla keçən Z20.2  
 ---vərəmlə Z20.1  
 --istehsal faktorları Z57.-  
 --psixososial problemlərlə  
 ---yaşayış tərzinin dəyişməsinə uyğunlaşma Z60.0  
 ----miqrasiya Z60.3

----təklidə yaşama Z60.2  
 ---uşaq tərbiyəsinin digər problemləri ilə Z62.9  
 ----qapalı müəssisədə tərbiyə Z62.2  
 ----valideynlər tərəfindən həddən artıq əzizləmə Z62.1  
 ----valideynlər tərəfindən qeyri-adekvat qayğı və nəzarət Z62.0  
 ---digər psixososial şəraitlərlə  
 ----hiss olunan irsi diskriminasiya və təqibin qurbanı Z60.5  
 ----cinayət və terrorizm, işgəncə qurbanı Z65.4  
 ----təbii fəlakətin, hərbi və digər düşməncəsinə hadisələrin qurbanı Z65.5  
 ----türmədən çıxma ilə Z65.2  
 ----məhbusluq Z65.1  
 ---uşaqlıqdakı pis hadisələr Z61.9  
 ----kənar şəxs tərəfindən ehtimal olunan zorlanma Z61.5  
 ----ilkim himayə qrupuna aid şəxs tərəfindən uşağın zorlana bilməsi Z61.4  
 ----uşağa qarşı ehtimal olunan fiziki zorakılıq Z61.6  
 ----ailə münasibətlərinin dəyişməsi Z61.2  
 ----uşağı evdən ayırmaq Z61.1  
 ----yaxın qohumlarını itirmə Z61.0  
 ---təhsil və savadlılıq ilə Z55.9  
 ---ailə vəziyyəti və ya münasibətləri Z63.9  
 ----ərin və ya arvadın valideynləri və ya qohumları ilə münasibətlər Z63.1  
 ----ər-arvad və ya cinsi cütlər münasibətləri Z63.0  
 ----ailə üzvünün itməsi və ya ölməsi ilə Z63.4  
 ----çoxuşaqlılıqla Z64.1  
 ----arzu olunmaz hamiləliklə Z64.0  
 ----ailənin dağılması ilə Z63.5  
 --sosial-iqtisadi vəziyyətlərlə  
 ---yaşayış və iqtisadi xarakterli münasibətlər Z59.9  
 ----həddən artıq kasıblıq Z59.5  
 ----yaşayış yerinin olmaması (evsizlik) Z59.0  
 ---iş və işsizliklə Z65.9  
 ----müdirə və iş yoldaşları ilə konflikt Z56.4  
 ----gərgin iş rejimi Z56.3



----işi itirmək təhlükəsi Z56.2  
 --ətraf mühitin fiziki faktorları ilə Z58.9  
 ---suyun çirklənməsi ilə Z58.2  
 ---havanın çirklənməsi ilə Z58.1  
 ---torpağın çirklənməsi ilə Z58.4  
 ---içməli su ilə qeyri-adekvat tə'min olunma Z58.6  
 ---radiasion çirklənmə  
 ---səslə Z58.0

**Saxlamama**

-nəcisi ƏGO R15  
 --qeyri-üzvi mənşəli F98.1  
 -sidiyi ƏGO R32  
 --qeyri-üzvi mənşəli F98.0

**Sallanma**

-göz qapağının H02.4  
 -mədənin K31.8  
 -böyrəyin N28.8  
 -yumurtalıqın N83.4

**Salmonelyoz A02.0****Salpingit (uşaqlıq borusunun) N70.9**

-qonokokklu (kəskin) (xroniki) A54.2†N74.3\*  
 -kəskin N70.0  
 -vərəmli (kəskin) (xroniki) A18.1†N74.1\*  
 -xroniki N70.1

**Salpinqooforit (irinli) (septik) (cırılma ilə) N70.9****Sancı(-sı) (residivverən) R10.4**

-abdominal R10.4  
 -appendikulyar K38.8  
 -öd axacağıının və ya öddən K80.5  
 -öd kisəsinin və ya öd daşından K80.2  
 -bağırsağın R10.4  
 -uşaqlığın menstrual N94.6  
 -qaraciyərin (axacağıının) K80.5  
 -böyrək N23

**Sap A24.0****Sarılıq R17**

-konyuktivanın R17  
 -axoluritik (ailəvi) (splenomeqalik) D58.0  
 --qazanılmış D59.8

-hemolitik D59.9  
 --anadangəlmə D58.0  
 -hemorragik leptospiroz (kəskin) spiroxetoz A27.0  
 -hemolitik olmayan ailəvi (Jilber) E80.4  
 -neonatal (fizioloji) P59.9  
 --ana südündən P59.3  
 --əmələ gəlmiş və ya əlaqədar  
 ---AB0  
 ----antitellərlə P55.1  
 ----izoimmunlaşma P55.1  
 ----ananın qanı ilə dölün qanının uyğunsuzluğu P55.1  
 ---qalaktozemiya E74.2  
 ---hipotireozom anadangəlmə E03.1  
 ---Jilber sindromu E80.4  
 ---ana qanının udulması P59.8  
 ---izoimmunlaşdırma DRTO P55.9  
 ---dərman maddələri və ya toksinlərlə  
 ----ana orqanizmindən keçən P58.4  
 ---mukovissidozla E84.8  
 ---irsi hemolitik anemiya ilə P58.5  
 ---ananın qanı ilə dölün qanının uyğunsuzluğu  
 DRTO P55.9  
 ---polisitemiya ilə P58.3  
 ---böyrək hüceyrələrinin zədələnməsi ilə P59.2  
 ---Rh (rezus)  
 ----antitellərlə P55.0  
 ---izoimmunlaşdırma ilə P55.0  
 ----ananın qanı ilə dölün qanının uyğunsuzluğu P55.0

**Sarkoidoz D86.9**

**Sarkoma (M8800/3)**

-qranulositar (M9930/3) C92.3  
 -Kapoşi (M9140/3) C46.9  
 --dərinin C46.0  
 --limfatik düyünlərin C46.3  
 --yumşaq toxumaların C46.1  
 --damağın C46.2  
 -mieloid (M9930/3) C92.3  
 -Hockin (M9662/3) C81.7

**Sayıqlama pozğunluğu (xroniki) F22.9**

-üzvi (şizofreniyaya bənzər) F06.2

-paranoid vəziyyət F22.0

**Seboreya(-sı), seboreyalı** R23.8

-başın tüklü hissəsinin L21.0

-quru L21.0

-ekzema L21.0

--uşağda L21.1

**Seliakiya** K90.0

**Sellülit (diffuz) (limfangitlə)** L03.9

**Sepsis (generalizə olunmuş)** A41.9

-yenidoğulmuşun DRTO P36.9

-göbəyin (törədici dəqiqləşdirilməyib)

(yenidoğulmuşun) P38

-abortla əlaqəli O08.0

-çanağın doğuşdan sonra O85

**Septisemiya (generalizə olunmuş) (irinli)** A41.9

-doğuş prosesində O75.3

-qonokokklu A54.8

-kriptogen A41.9

-meninqokokklu A39.4

-yenidoğulmuşun DRTO P36.9

-pnevmokokklu A40.3

-tibbi proseduradan sonra T81.4

-doğuşdan sonra O85

-Sibir xoralı A22.7

-streptokokklu A40.9

--neonatal P36.1

**Servisit (qeyri-zöhrəvi) (kəskin) (yarıməkəskin)**

**(xoralaşma ilə) (xroniki)** N72

-herpes virusu törətmiş A60.0†N74.8

-qonokokklu A54.0

-doğuşdan sonra O86.1

-trixomonad A59.0†N74.8\*

-xlamidiyalı A56.0

**Sestod invaziya DRTO** B71.9

**Səngər ayağı və ya əli** T69.0

**Sərsərilik** Z59.0

**Sərxoşluq, patoloji (kəskin)** F10.0

**Səs tellərinin düyüncükləri** J38.2

-müğənnilərdə J38.2

-müəllimlərdə J38.2

**Səyrimə, fibrilyasiya**

--mədəciklərin I49.0

--qulaqcıqların I48

**Sferositoz (anadangəlmə) (irsi) (ailəvi)** D58.0

**Sıxılma** H47.0

-gözün (sinirin) N47.0

-sinir köklərinin və kələflərin DRTO G55.8\*

--fəqərəarası disklərin pozğunluğunda G55.1

--yeni törəmələr olduqda G55.0\*

--spondilyozda G55.2\*

**Sınıq ƏGO (kompresion) (qəlpəli) (açıq) (çıxıqla)**

**(yerdəyişmə ilə)** T14.2

Qeyd. Növbəti yarım rubrikalar (beşinci işarə)

sınıqların identifikasiyası zamanı çoxsaylı

kodlaşdırma aparmanın mümkün və ya məqsədə

uyğun olmadığı hallarda vəziyyətin əlavə

xarakteristikasında fakültativ istifadə üçün verilib:

0 – qapalı

1 – açıq

Əgər sınıq qapalı və ya açıq kimi xarakterizə

olunmayıbsa o zaman onu qapalı kimi təsnif edirlər.

-budun, bud sümüyünün S72.6

--başının S72.0

--diafizinin S72.3

--boynunun S72.0

-qamış sümüyün (distal hissədə)

(incik sümüyün sınığı ilə) S82.2

-üst çənənin S02.4

-üst çənə cibinin S02.4

-gicgah sümüyünün S02.4

-ayaq-baldır oynaqının ƏGO S82.8

-ənsə sümüyünün S02.1

-əlin S62.8

-körpüçük sümüyünün (akromial hissənin) (distal

hissənin) (cismin) S42.0

--doğuş travması nəticəsində P13.4

-bilək sümüklərinin DRTO S62.8

|   |   |
|---|---|
| -kəllə tağının sümüklərinin S02.0   | --distal üçün S42.4   |
| -kəllə sümüklərinin ƏGO S02.9   | --proksimal üçün S42.2  |
| --doğuş travması nəticəsində P13.0  | -ayaq darağının, ayaq darağı(larının)<br>sümüyünün(lərinin) S92.3 |
| -üz sümüklərinin S02.9  | -onurğanın T08  |
| --kəllə sümükləri ilə (çoxsaylı) S02.7  | --doğuş travması nəticəsində P11.5                                |
| -alın   | -əl darağı sümüyünün (birincidən başqa) S62.3                     |
| --sümüyünün S02.0   | --birincinin S62.2  |
| --cibin S02.1   | -daban sümüyünün S92.0  |
| -ovucun S82.8   | -qabırğanın S22.3   |
| --iki ovucun S82.8  | --çoxsaylı S22.4  |
| --lateral S82.6   | --çökmüş döş qəfəsi ilə S22.5                                     |
| --medial S82.5  | -əlin T10   |
| -dirsək sümüyünün (diafrizin) S52.2   | --çoxsaylı T02.2  |
| --və mil sümüyün (diafrizlərin) S52.4   | --hər iki əlin T02.4  |
| -mil sümüyün S52.8  | -kəllə tağının S02.0  |
| -incik sümüyün (yalnız) (stiloid) S82.4   | -çanaq, çanaq sümüyü(ləri) S32.8                                  |
| -çoxsaylı ƏGO T02.9   | --çoxsaylı S32.7  |
| --baş və boyun nahiyəsində T02.0  | -kəllənin təpə sümüyünün S02.0                                    |
| --döş qəfəsi nahiyəsində, kürəyin aşağı hissəsində və<br>çanaqda T02.1              | -kəllə çuxurlarının (ön, orta və ya arxa) S02.1                   |
| --döş qəfəsini, kürəyin aşağı hissəsini, çanağı və<br>ətrafı(ları) əhatə edən T02.7 | <b>Sızanaqlar</b> L70.9   |
| -diz qapağının S82.0  | -atrofik L70.2  |
| -alt çənənin (kondilusun) S02.6   | -vulqar L70.0   |
| -ayaqlar ƏGO T12  | -uşaqda L70.4   |
| --çoxsaylı T02.3  | -keloid L73.0   |
| ---və əlin (əllərin) T02.6  | -nekrotik (miliar) L70.2  |
| --hər iki ayağın T02.5  | -adi L70.0  |
| -burun (sümüyünün) S02.2  | -su çiçəyinə bənzə L70.2  |
| -kəllə əsasının S02.1   | -rozasea D71.9  |
| --və boyun fəqərələrinin T02.0  | <b>Sialoadenit, sialit (irinli) (vəzlərin) (xroniki)</b> K11.2    |
| -ayaq barmaqlarının (baş barmaq istisna olmaqla)<br>S92.5                           | <b>Sialoektaziya</b> K11.8  |
| --baş barmağın (pəncənin) S92.4   | <b>Sialolitiaz</b> K11.5  |
| -əl barmaqlarının (baş barmaq istisna olmaqla) S62.6                                | <b>Sialoz</b> K11.7   |
| --baş barmağın S62.5  | <b>Sibir xorası</b> A22.9   |
| --bir neçəsinin (bir əldə) S62.7  | <b>Sideroz (ağciyərin)</b> J63.4                                  |
| -patoloji (səbəbi mə'lum deyil) M84.4   | -göz almasının H44.3  |
| -bazu sümüyünün S42.3   | <b>Sidik kisəsi (sidik kisəsinin)</b>                             |
| --diafrizin S42.3   | -atonik N31.2   |
|   | -sidiyi saxlaya bilməyən N31.0                                    |
|   | -neyrogen zəiflik N31.2   |

-sinir-əzələ disfunksiyası ƏGO N31.9  
 -reflektor N31.1  
**Sifilis (qazanılmış) A53.9**  
 -anadangəlmə A50.9  
 --gecikmiş, və ya 2 yaşında və yuxarı DRTO A50.7  
 ---simptomlarla və ya təzahürləri ilə DRTO A50.5  
 ----gözün zədələnməsi A50.3  
 ----Hetçinon üçlüyü A50.5  
 ----yüvenil neyrosifilis A50.4  
 ---gizli (simptomlarsız və ya təzahürlərsiz) A50.6  
 ----mənfi onurğa beyni sınağı ilə A50.6  
 ----seroloji təsdiq olunmuş A50.6  
 --erkən, və ya iki yaşa qədər DRTO A50.2  
 ---simptomlarla və ya təzahürlərlə A50.0  
 ----seroloji təsdiq olunmuş A50.1  
 ---gizli (simptomlarsız və ya təzahürlərsiz) A50.1  
 ----onurğa beyni mayesinin mənfi sınağı ilə A50.1  
 -ikincili A51.4  
 --iridosiklit A51.4†H22.0\*  
 --dərinin (erkən) (xoralaşma ilə) A51.3  
 --meningit A51.4†G01\*  
 -hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü  
 ağırlaşdıran O98.1  
 --dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P00.2  
 -gecikmiş A52.9  
 --böyrəklər A52.7†N29.0\*  
 --simptomlarla A52.7  
 ---seroloji təsdiq olunmuş A52.8  
 --ürək-damar sisteminin A52.0†I98.0\*  
 --gizli və ya yoluxmadan sonra iki il və yuxarı  
 davamiyyətli (təzahürlərsiz) A52.8  
 ---onurğa beyni mayesinin mənfi sınağı ilə A52.8  
 --bel quruluşu A52.1  
 --mərkəzi sinir sisteminin A52.3  
 -erkən DRTO A51.9  
 --gizli və ya yoluxmadan sonra 2 ildən az müddətdə  
 davamiyyətli A51.5  
 -ürək-damar sisteminin A52.0†I98.0\*  
 -üçüncülü A52.9

--mərkəzi sinir sisteminin (gecikmiş) (residivli)  
 (üçüncülü) A52.3  
**Sifilitik**  
 -adenopatiya (ikincili) A51.4  
 -alopetsiya (ikincili) A51.3†L99.8\*  
 -anevrizm (aortanın) (cırılmış) A52.0†I79.0\*  
 --anadangəlmə A50.5†I79.0\*  
 --mərkəzi sinir sisteminin A52.0†I68.8\*  
 -anemiya A52.7†D63.8\*  
 -ataksiya (hərəkəti) A52.1  
 -qumma DRTO A52.7  
 --anadangəlmə A50.5  
 -onurğa beyninin degenerasiyası A52.1  
 -sümüyün destruksiyası A52.7†M90.2\*  
 -kondiloma (geniş) A51.3  
 -koronar skleroz A52.0†I52.0\*  
 -şankr ƏGO A51.0  
**Sifilofobiya F45.2**  
**Sikoz L73.8**  
 -saqqalın (qeyri-parazitar) L73.8  
 -mikotik B35.0  
**Sigmoid böyrəklər Q63.1**  
**Siliko (ağırlaşmış) (sədə) J62.8**  
**Silikovərəm J65**  
**Simblefaron H11.2**  
 -anadangəlmə Q10.3  
**Sindaktiliya (əl və ya ayaq barmaqların) Q70.9**  
**Sindaktiliya (əl, ayaq barmaqların) Q70.9**  
**Sindrom(-u)**  
 -adrenal  
 --adrenogenital E25.9  
 --meninqokokk mənşəli A39.1†E35.1\*  
 -alkoqoldan asılılıq F10.3  
 --deliriya ilə F10  
 -alveolokapilyar blokada J84.1  
 -aortal bifurkasiya I74.0  
 -Arnold-Kiari Q07.0  
 -arterial müsarifə K55.1  
 -massiv aspirasiya yenidoğulmuşlarda P24.9  
 --mekonium P24.0

- bazilyar arteriya G45.0
- uşağın qəfil ölümü R95
- xromosomların anomaliyasından baş vermiş Q99.9
- doğuşdan sonra O90.4
- hepatorenal K76.7
- hiperkaliemik E87.5
- hipokaliemik E87.6
- hipotenziv, anada O26.5
- Daun Q90.9
- depersonalizasiya (derealizasiya) F48.1
- qapalı uşaq müəssisəsi F94.2
- defibrinasiya D65
- dispraksiya F82
- bilək kanalı G56.0
- immün çatmamazlıq, kombinə olunmuş D81.9
- İşenko-Kuşinq E24.9
- yod çatmamazlığı, anadangəlmə E00.9
- əl tuneli G56.0
- Klaynfelter Q98.4
- klimakterik N95.1
- soltərəfli ürəyin hipoplaziyası Q23.4
- ağciyər-böyrək (hemorragik) M31.0
- uşağa anadan keçmiş dərman abstinensiyası dərman asılılığı ilə P96.1
- mastektomiyadan sonrakı limfoödem I97.2
- bazunun rotatorunun manjet M75.1
- maniakal-depressiv F31.9
- mekonium tıxacı (yenidoğulmuşda) P76.0
- Mendelson J95.4
- mielodisplastik ƏGO D46.9
- Münhauzen F68.1
- B<sub>6</sub> vitaminin çatmamazlığı E53.1
- Nezelof D81.4
- nefritik N05.-
- nefrotik (anadangəlmə) N04.-
- cərrahi əməliyyat olunmuş mə'də K91.1
- Patau Q91.7
- qaraciyər-böyrək K76.7
- Plammer-Vinson D50.1
- cift çatmamazlıq (disfunksiya) O43.8
- dölə və ya yenidoğulmuş tə'sir P02.2
- boş vena (yuxarı) (qapalı) (aşağı) I87.1
- sü'ni menopauzadan sonra N95.3
- postvaqatonik K91.1
- postvalvulotomik I97.0
- postkontuzion F07.2
- postlaminektomik DRTO M96.1
- postxolesistektomik K91.5
- infarktönü I20.0
- qazanılmış immün çatmamazlığı (QİÇS) B24
- dişlərin çıxması K00.7
- psixoorqanik (qeyri-psixotik xarakterli) F07.9
- kəskin və yarımkəskin F05.9
- dəqiqləşdirilmiş DRTO F07.8
- laxlama (bağların zəifliyi) M35.7
- basılıb əzilmə (Kraş sindromu) (bərk əzilmə) T79.5
- qıcıqlanmış bağırsağ K58.9
- enli bağın cırılması N83.8
- qabırğa-qığırdaq (birləşmə) M94.0
- Reye G93.7
- Reyno I73.0
- respirator pozğunluq [distres] (idiopatik) (yenidoğulmuşda) P22.0
- böyükdə J80
- Petta F84.2
- sıxılma T79.5
- qarın arteriyasının I77.4
- ürək-böyrək I13.9
- ürək-damar böyrək I13.9
- "boz" (yenidoğulmuşda) P93
- kor düyün K90.2
- anadangəlmə Q43.8
- cərrahi əməliyyatdan sonrakı K91.2
- Stivens-Conson L51.1
- Stoks-Adams I45.9
- ayaqdaraqarxası tunel G57.5
- quru göz H04.1
- quruluq M35.0
- Turner Q96.9
- toksiki şok A48.3

|   |   |
|---|---|
| -trisomiya DRTO Q92.9                                   | -qaraciyərin (hepatolienal) (hipertrofik)                 |
| --13 Q91.7  | (splenomeqalik) (düyünlü) (xroniki) K74.6                 |
| --18 Q91.3  | --alkoqollu K70.3   |
| --20 (q)(p) Q92.8                                       | -mədəaltı vəzin (axarın) K86.8                            |
| --21 Q90.9  | -portal K74.6   |
| --22 Q92.8  | -postnekrotik K74.6                                       |
| -uretral N34.3  | <b>Sistolitiaz</b> N21.0                                  |
| -yorulma F48.0  | <b>Sistinoz (bədxassəli)</b> E72.0                        |
| --virusdan sonra G93.3                                  | <b>Sistit (hemorragik) (irinli) (septik) (ekssudativ)</b> |
| -Felti M05.0  | N30.9   |
| -yenidoğulmuşda soyuq travması P80.0                    | -qonokokklu A54.0   |
| -servikobraxial (diffuz) M53.1                          | -kalkulyoz N21.0  |
| -servikokranial M53.0                                   | -şüadan N30.4   |
| -serebral xroniki alkoqol F10.7                         | -kəskin N30.0   |
| -Şteyn-Levental E28.2                                   | -trixomonad A59.0†N33.8*                                  |
| -Edwards Q91.3  | -xlamidiyalı A56.0  |
| <b>Sinovit</b> M65.9                                    | -xroniki N30.2  |
| -xovlu-düyünlü M12.2                                    | --interstisial N30.1                                      |
| <b>Sinusit (hiperplastik) (irinli) (irinsiz) (burun</b> | <b>Sistiserkoz</b> B69.9                                  |
| <b>sinusunun) (əlavə sinusun) (xroniki) J32.9</b>       | -gözün B69.1†H45.1*                                       |
| -allergik J30.3   | -mərkəzi sinir sisteminin B69.0†G99.8*                    |
| -üstçənə J32.0  | --baş beyninB69.0†G94.8*                                  |
| --kəskin J01.0  | <b>Situasion</b>  |
| -kəskin J01.9   | -deadaptasiya F43.2                                       |
| --üstçənə J01.0   | -pozğunluq (ötüb keçən) F43.2                             |
| -sfenoidal J32.3  | --kəskin F43.0  |
| --kəskin J01.3  | -reaksiya F43.2   |
| -frontal J32.1  | --kəskin F43.0  |
| --kəskin J01.1  | <b>Skarlatina</b> A38                                     |
| -etmoidal J32.2   | <b>Sklerema, yenidoğulmuşda</b> P83.0                     |
| --kəskin J01.2  | <b>Sklerit (irinli) (granulematoz) (arxa) (halqa</b>      |
| <b>Sirinqomieliya</b> G95.0                             | <b>şəkilli) (ön) H15.0</b>                                |
| <b>Sirroz (qaraciyərin)</b> K74.6                       | <b>Skleroderma, sklerodermiya (generalizə olunmuş)</b>    |
| -alkoqoldan (qaraciyərin) K70.3                         | <b>(diffuz)</b> M34.9                                     |
| -biliar (hipertrofik) (tıxanan) (perixolangiolitik)     | -lokallaşmış L94.0  |
| (xolangiolitik) (xolangitik) K74.5                      | -yenidoğulmuşun P83.8                                     |
| --ikincili K74.4  | -üzvi L94.0   |
| --birincili K74.3                                       | <b>Skleroz</b>  |
| -ağciyərin (xroniki) J84.1                              | -yan (amiotrofik) (enən) (birincili) (spinal) G12.2       |
|   | -səpilməmiş (baş beynin) (onurğa beynin) G35              |

-sistemli M34.9  
 -sistemli (baş beyin) Q85.1  
**Skleromalyasiya (deşilmiş) H15.8**  
**Skolioz (pozision) (qazanılmış) M41.9**  
 -anadangəlmə Q67.5  
**Skrofulyoz dəmrov (birincili) (vərəmli) A18.4**  
**Skrofuloderma, skrofulodermiya (hər hansı lokalizasiya ilə) (birincili) A18.4**  
**Sonsuzluq**  
 -qadın N97.9  
 --aşağıdakı mənşəli  
 ---hipofizar-hipotalamik E23.0  
 ---uşaqlıq N97.2  
 ---boru (tutulması) (keçməməzlik) (stenoz) N97.1  
 ---dəqiqləşdirilmiş DRTO N97.8  
 --aşağıdakılarla bağlı  
 ---anovulyasiya N97.0  
 ---uşaqlıq boynunun xəstəlikləri, dəyişiklikləri N97.3  
 ---Şteyn-Levental sindromu ilə E28.2  
 -kişi N46  
**Spazm(lar) (spastik) R25.2**  
 -anal sfinkterin (reflektor) K59.4  
 --psixogen F45.3  
 -arteriyanın DRTO I73.9  
 -uşaqlıq yolunun N94.2  
 --psixogen F52.5  
 -qırtlağın J38.5  
 --isterik F44.4  
 --psixogen F45.3  
 -kardia K22.0  
 -sidik kisəsinin (sfinkterin) N32.8  
 --psixogen F45.3  
 -sidikifrazı kanalının (sfinkterin) N35.9  
 -qida borusunun (diffuz) K22.4  
 -mə'də çıxacağıının DRTO K31.1  
 --anadangəlmə və ya uşaq Q40.0  
 -düz bağırsağın (sfinkterin) K59.4  
 -Oddi sfinkterinin K83.4  
 -siliar cismin (akkomodasiyanın) H52.5  
**Spazmofiliya R29.0**

**Spermatosele N43.4**  
**Splenit ƏGO D73.8**  
**Splenomeqaliya ƏGO R16.1**  
 -anadangəlmə Q89.0  
 -xroniki, durğun D73.2  
**Spondilyoz M47.9**  
 -disproporsiya ilə (döl-çanaq) O33.0  
 -mielopatiya ilə DRTO M47.-†G55.2\*  
 -radikulopatiya ilə M47.2  
 -döş nahiyəsi ilə M47.8  
 -bel, bel-oma şöbəsi M47.8  
 -travmatik M48.3  
 -boyun şöbəsi M47.8  
**Spondilit**  
 -ankilozlaşan (xroniki) M45  
 --qonokokklu A54.4†M49.3\*  
 --gənclik M08.1  
 -vərəmli A18.0†M49.0\*  
**Spondilolistoz (qazanılmış) M43.1**  
 -anadangəlmə Q76.2  
 -degenerativ M43.1  
**Spondilopatiya M48.9**  
 -travmatik M48.3  
**Spru K90.1**  
**Steatoriya (xroniki) K90.4**  
 -idiopatik (böyüklərdə) (uşaqlarda) K90.0  
 -pankreatik K90.3  
**Stenoz (çapıqlı)**  
 -anal qapağın (sfinkterin) K62.4  
 --anadangəlmə Q42.3  
 -aortal qapağın I35.0  
 --anadangəlmə Q23.0  
 --revmatik I06.0  
 ---mitral qapağın xəstəliyi ilə I08.0  
 ---funksional çatmamazlıqla və ya regurqitasiya ilə I06.2  
 -qırtlağın J38.6  
 --anadangəlmə DRTO Q31.8  
 -mədənin qum saati şəklində K31.2  
 -öd axağının (ümumi) (qaraciyər) K83.1

--anadangəlmə Q44.3  
 -bağırsağın K56.6  
 --anadangəlmə (nazik) Q41.9  
 ---yoğun Q42.9  
 -qapağın (ürək) I38  
 -ağciyər arteriyasının (anadangəlmə) Q25.6  
 --qapağının I37.0  
 ---anadangəlmə Q22.1  
 -mitral qapağın (revmatik) (xroniki) I05.0  
 --revmatizmin aktiv və ya kəskin fazasında I01.1  
 ---revmatik və ya Sidenxem xəbəsi ilə I02.0  
 --funksional çatmamazlıqla və ya reqlurtasiya ilə I05.2  
 -mitral qapağın anadangəlmə Q23.2  
 -burun dəliklərinin (arxa hissənin) (ön hissənin) J34.8  
 --anadangəlmə Q30.0  
 -qida borusunun K22.2  
 --anadangəlmə Q39.3  
 -mə'də çıxacağıının (hipertrofik) (qazanılmış) K31.1  
 --anadangəlmə Q40.0  
 -düz bağırsağın (sfinkterin) K62.4  
 -ağız suyu axacağıının (hər hansı birinin) K11.8  
 -traxeyanın J39.8  
 --anadangəlmə Q32.1  
 -üçtaylı qapağın (revmatik) I07.0  
 --anadangəlmə Q22.4  
 -uşaqlıq borusunun N97.1  
 -uretranın (qapağın) N35.9  
 -sidik kisəsi boynunun (qazanılmış) N32.0  
**Stenokardiya** I20.8  
**Stomatit (diş) (xoralı)** K12.1  
 -aftoz K12.0  
 -vezikulyar K12.1  
 -qanqrenoz A69.0  
 -herpes formalı K12.0  
 -kandidoz B37.0  
 -epidemik B08.8  
**Stress reaksiya (kəskin)** F43.9  
**Stridor** R06.1

-anadangəlmə (qırtlağın) Q31.4  
**Striktura** R68.8  
 -uşaqlıq yolunun (çıxacağıının) N89.5  
 -anal dəliyin (sfinkterin) K62.4  
 --anadangəlmə Q42.3  
 -ləyən-sidik axarı dəliyinin N13.5  
 --hidronefrozla N13.0  
 -sidik axarının (cərrahi əməliyyatdan sonrakı) N13.5  
 --anadangəlmə Q62.1  
 --hidronefrozla N13.1  
 -uretranın (arxa hissənin) (xarici dəliyin) (üzvi) (ön hissənin) (spastik) N35.9  
 --qonokokk infeksiyası nəticəsində A54.0  
 --infeksiyon DRTO N35.1  
 --travmanın uzaq nəticəsi kimi N35.0  
 --kateterdən sonrakı N99.1  
 --travmatik N35.0  
 -uşaqlıq boynunun (kanalın) N88.2  
**Su azlığı** O41.0  
 -döle və ya yenidoğulmuşə tə'sir P01.2  
**Su çatmamazlığı** E86  
 -yenidoğulmuşun P74.1  
**Susuzluq** R63.1  
 -sudan məhrum nəticəsində T73.1  
**Süd yarası** ƏGO B37.9  
 -vaginal B37.3†N77.1\*  
 -ağız boşluğunun B37.0  
**Sümük şporu** ƏGO M77.9  
 -burnun (arakəsmənin) J34.8  
 -çanaq darağının M76.2  
 -pəncənin M77.3  
**Sü'ni dəliyə qulluq** Z43.9  
 -sü'ni uşaqıq yolu Z43.7  
 -kolostoma Z43.3  
 -traxeostoma Z43.0  
 -sistostoma Z43.5  
**Sürüşmə(-si)**  
 -göbək liqaturunun (doğulduqdan sonra göbəkdən qanaxma) P51.8  
**Süzənək (kəskin) (xroniki)** A54.9



-bartolin vəzinin (irinli) (kəskin) (xroniki) A54.0  
 --abseslə (preiuretral) A54.1  
 -uşaqlıq yolunun A54.0  
 -vulvanın A54.0  
 -konyuktivanın (yenidoğulmuşun) A54.3†H13.1\*  
 -uşaqlıq borusunun (kəskin) (xroniki) A54.2†N74.3\*  
 -sidik-cinsiyyət sisteminin aşağı şöbəsinin A54.0  
 --abseslə (periuretral) A54.1  
 -hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran O98.2  
 --dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P00.2  
 -böyrəklər (kəskin) (xroniki) A54.2†N29.1\*  
 -prostat vəzinin (kəskin) (xroniki) A54.2†N51.0\*  
 -dəqiqləşdirilmiş lokalizasiyalı DRTO A54.8  
 -uşaqlıq boynunun A54.0  
 -yumurtalıqın (kəskin) (xroniki) A54.2†N74.3\*

## Ş

### Şankr (birincili) (cinsiyyət orqanlarının)

(seroneqativ) (seropozitiv) (sifilitik) (bərk) A51.0  
 -göz qapağının A51.2  
 -dodağın A51.2  
 -Dükrey A57  
 -konyuktivanın A51.2  
 -yumşaq A57  
 --bubon A57  
 -damaq yumşaq A51.2  
 -karatedə A67.0  
 -pintədə A67.0  
 -frambeziyada A66.0  
 -sadə A57  
 -qarışq A51.0  
 -süd vəzinin giləsi A51.2  
 -uretranın A51.0  
 -ekstragenital A51.4  
**Şankroid** A57  
**Şəxsiyyət (pozğunluq)** F60.9  
 -aqressiv F60.3  
 -depressiv F34.1  
 -isterik F60.4

-sarışan F60.5  
 -paranoid F60.0  
 -psixoinfantil F60.4  
 -psixonevrotik DRTO F60.8  
 -psixopatik F60.2  
 -sikloid F34.0  
**Şigelyoz (dizenteriya)** A03.9  
**Şiş ƏGO (bax həmçinin Yenitörəmələr)** D48.9  
**Şişkinlik və ya qalınlaşma, loklizə olunmuş** R22.9  
**Şistosomoz** B65.9  
 -asiya B65.2  
 -bağırsağ B65.1  
 -sidik-cinsiyyət B65.0  
**Şizotomiya (persistə edən)** F60.1  
**Şizofreniya, şizofrenik** F20.9  
 -atipik forma F20.3  
 -hebefrenik tip (kəskin) F20.1  
 -dağım (tip) F20.1  
 -uşaq tipi F84.5  
 -katalepsiya F20.2  
 -katatonik tip F20.2  
 -latent F21  
 -differensasiya olunmamış (tip) F20.3  
 --xroniki F20.5  
 -qalıq (vəziyyət) (tip) F20.5  
 -parafrenik F20.0  
 -birincili (kəskin) F20.6  
 -hüdüdi F21  
 -prepsixotik F21  
 -prodromal F21  
 -sadə tip F20.6  
 -psevdnevrotik F21  
 -psevdopsixopatik F21  
 -stupor F20.2  
 -dəqiqləşdirilmiş tip DRTO F20.8  
 -tsiklik F25.2  
**Şok** R57.9  
 -mamalıq O75.1  
 -anafilaktik T78.2  
 --zərdəbdən T80.5

-anesteziyadan baş vermiş T88.2  
 --doza artıqlığından və ya səhv maddənin  
 yeridilməsindən T41.1  
 --düzgün tə'yin olunmuş preparat qaydasında  
 yeridilib T88.2  
 -cərrahi əməliyyatdan sonrakı T81.1  
 -abortda (növbəti epizod) O08.3  
 -psixi F43.0  
 -septik A41.9  
 -travmatik (gecikmiş) (erkən) T79.4  
**Şüalanmış emal (dişin, dişlərin) K03.8**  
**Şübhəlilik və təqib hissi R46.5**

## T

**Tabetik atropatiya A52.1†M14.6\***  
**Taboparalic A52.1**  
**Taboparez (remissiya) A52.1**  
 -deşilmiş yara ilə A52.1  
 -sidik kisəsinin genişlənməsi ilə A52.1  
 -gənclərdə A50.4  
**Taxikardiya R00.0**  
 -paroksizmal I47.9  
 --atrioventrikulyar I47.1  
 --mə'dəcik I47.2  
 --qulaqcıq I47.1  
 -psixogen F45.3  
 -sinus mənşəli I47.1  
**Taxipnoe R06.8**  
 -isterik F45.3  
 -tranzitor yenidəğulmuşda P22.1  
 -Teleangiektaziya (xallı) I78.1  
 -ataksik (beyincik) G11.3  
 -hemorragik irsi (anadangəlmə) (qocalıqda) I78.0  
 -hөрümçəyəbənzər I78.1  
**Talassemiya (anemiya) (xəstəlik) D56.9**  
 -alfa D56.0  
 -beta D56.1  
 --orağabənzər hüceyrəli D56.1  
 --ağır D56.1  
 -delta-beta D56.2

-əlamət daşıyıcılığı D56.3  
 -aralıq D56.1  
 -digər hemoqlobinopatiya ilə DRTO D56.9  
**Taun A20.9**  
 -abortiv A20.8  
 -ambulator A20.8  
 -bubon A20.0  
 -septik A20.7  
 -tonzilyar A20.8  
 -sellülyardəri A20.1  
**Taun meningiti A20.3†G01\***  
**Tendinit M77.9**  
 -adheziv M65.8  
 --bazunun M75.0  
 -Axill vətərlərinin M76.6  
 -böyük burmanın M70.6  
 -arxa baldır əzələsinin M76.8  
 -kalsifikasiyalaşan M65.2  
 -dizqapağı nahiyəsinin M76.5  
 -qurşaq əzələlərinin M76.1  
 -sağrı əzələlərinin M76.0  
**Tenosinovit M65.9**  
 -adhezivM65.8  
 --çiynin M75.0  
 -qonokokk mənşəli A54.7†M68.4\*  
 -bazu oynaqının M75.8  
**Tetanus ƏGO A35**  
 -mamalıq A34  
 -yenidəğulmuşda A33  
**Tənəffüs**  
 -uşaqda ləngiməsi R06.8  
 -tutmalarla ləngimə R06.8  
 -Çeyn-Stoks R06.3  
**Tər səpgisi L74.3**  
**Tibbi müayinə(-si) (baxış) (ümumi) (rutin) Z00.0**  
 -inzibati məqsədlə Z02.9  
 -ginekoloji (ümumi) (rutin) Z01.4  
 -və ƏGO müşahidə (zamanı) Z04.9  
 --atılmış uşaqların sağlamlığı Z76.1  
 --xəstəliyə və ya patoloji hala şübhə Z03.9

--hamiləlik əleyhinə vasitələrin tətbiqi ilə Z30.9  
 --hamiləliyin normal gedişi Z34.9  
 ---yüksək riskə malik Z35.9  
 -xüsusi müəssisələrdə yaşayan şəxslər Z10.1  
 -mammoqrafiya Z01.6  
 -təhsil müəssisəsinə daxil olmadan öncə Z02.0  
 -yeniyyətələrin inkişaf səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə Z00.3  
 -növbəti  
 --müalicədən sonra  
 ---bədxassəli yenitörəmələr Z08.9  
 ---bədxassəli yenitörəmələrə aid olmayan hallar Z09.9  
 --doğuşdan sonrakı Z39.2  
 -çağırışçılar (hərbi xidmətə) Z02.3  
 -psixiatrik ƏGO Z00.4  
 -südəmə və ya erkən yaşdakı uşaq Z00.1  
 -xüsusi (şikayətləri və ya təyin olunmuş diaqnozları olmayan şəxslər) Z01.9  
 --görmənin Z01.1  
 --qan təzyiqinin təyini Z01.3  
 --eşitmənin Z01.1  
 --stomatoloji Z01.2  
 -xüsusi skrining Z13.9  
 --antenatal skrining Z36.9  
 --aşağıdakıları aşkar etmək üçün  
 ---anadangəlmə anomaliyaları və xromosom pozğunluqlarını Z13.7  
 ---digər xəstəliklər və pozğunluqlar Z13.8  
 ---bədxassəli yenitörəmələr Z12.9  
 ---infeksion və parazitar xəstəliklər Z11.9  
 ----əsasən cinsi yolla yayılan infeksiyalar Z11.3  
 ----insanın immun çatmamazlığı virusu (İİÇV) ilə yoluxma Z11.4  
 ----infeksion bağırsağ xəstəlikləri Z11.0  
 ---onkoloji xəstəliklər Z12.9  
 ---şəkərli diabet Z13.1  
 ---tənəffüs yollarının vərəmi Z11.1  
 -idman komandalarının üzvləri Z10.3

**Tibbi proseduralar anormal reaksiyanın və ya pasientdə gecikmiş ağırlaşmanın səbəbi kimi (proseduraların yerinə yetirilməsi zamanı pasientə təsadüfi zərərin yetirilməsi qeyd olunmadan) ƏGO Y84.9**  
 -ətrafın(ların) amputasiyası Y83.5  
 -mə'də zəndü və ya duodenal zəndün yeridilməsi Y84.5  
 -sidik yollarının kateterizasiyası Y84.6  
 -ürəyin kateterizasiyası Y84.5  
 -böyrək dializi Y84.1  
 -radioloji prosedura və şüa terapiyası Y84.2  
 -cərrahi əməliyyat və digər cərrahi prosedura ƏGO Y83.9  
 --daxili sü'ni aparatın imlantasiyası Y83.1  
 --xarici stomanın qoyulması Y83.3  
 -şok terapiyası Y84.3  
**Tifoid (abortiv) (ambulator) (hemorragik) (bədxassəli) (infeksion) (qızdırma) (fasilə verən) (revmatik) A01.0**  
 -pnevmoniya A01.0†J17.0\*  
**Timpanit H73.8**  
 -kəskin H73.0  
 -xroniki H73.1  
**Timpanoskleroz H74.0**  
**Tinea (intersecta) (tarsi) B35.9**  
 -saqqalın B35.0  
 -vesicolor B36.0  
 -başın tüklü hissəsinin B35.0  
 -microsporic B35.9  
 -nigra B36.1  
 -nodosa B36.8  
 -sikoz B35.0  
 -pəncənin B35.3  
 -tonsürans B35.0  
 -trixofitiyalı B35.9  
 -flava B36.0  
**Tireoidit E06.9**  
 -autoimmun E06.3  
 -irihüceyrəli E06.1

|   |   |
|---|---|
| -irinli E06.0   | --herbisid və funqisidlərin T60.3   |
| -qranulematoz (de Kervenin) (yarımkəskin) E06.1                   | -yeyici maddələrin T54.9  |
| -kəskin E06.0   | -spirtin T51.9  |
| -yarımkəskin E06.1  | -canlı orqanizmlərin zəhərləri T63.9  |
| -psevdivərəm E06.1  | --ilanın T63.0  |
| -Ridel E06.5  | --meduzanın T63.6   |
| -vərəmli A18.8†E35.0*   | --həşəratların DRTO T63.4   |
| -fibrozlu (xroniki) E06.5   | ---hörümçəyin T63.3   |
| -xroniki E06.5  | --zəhərli balığın T63.5   |
| --limfadenoid E06.3   | <b>Toksoplazmoz (qazanılmış) B58.9</b>  |
| -yatrogen E06.4   | -anadangəlmə (kəskin) (yarımkəskin) (xroniki) P37.1   |
| <b>Tireotoksikoz (residivverən) E05.9</b>                         | -hamiləliyin aparılmasına təsir edən, dölün zədələnməsinə şübhə yaradan O35.8                               |
| -aşağıdakılarla törənmiş  | -ananın, dölə və ya yenidoğulmuşu təsir edən P00.2  |
| --qalxanabənzər vəzi tənzimləyici hormonun hipersekresiyası E05.8 | <b>Tonzillit (qanqrenoz) (infeksion) (kəskin) (yarımkəskin) (septik) (follikulyar) (xoralı) (dil) J03.9</b> |
| --dəqiqləşdirilmiş səbəbdən DRTO E05.8                            | -Vensanın A61.9   |
| --ektopik tireoid düyün və ya toxuma ilə E05.3                    | -hipertrofik J35.0  |
| -sü'ni E05.4  | -difteriyalı A36.0  |
| -yenidoğulmuşun P72.1   | -parenximatoz J03.9   |
| -zobla (diffuz) E05.0   | -stafilokokklu J03.8  |
| <b>Toksemiya R68.8</b>  | -streptokokklu J03.0  |
| -yorğunluqla əlaqədar R68.8                                       | -xroniki J35.0  |
| -septik A41.9   | <b>Tortikolliz spastik M43.6</b>  |
| -uremik N19   | <b>Traxeit (viruslu) (uşaqda) (kataral) (membranoz) (kəskin) (plastik) (pnevmonokokklu) J04.1</b>           |
| <b>Toksikoz R68.8</b>   | -xroniki J42  |
| -hamilənin (eklampsiya önü) O14.9                                 | <b>Traxeobronxit</b>  |
| --dölə və ya yenidoğulmuşu təsir P00.0                            | -qripoz J11.1   |
| <b>Toksikomaniya F10-F19 .2 dördüncü işarəsi ilə</b>              | -kəskin və ya yarımkəskin J20.9   |
| <b>Toksiki təsirlər</b>   | -qocalıqda (xroniki) J42  |
| -halogen törəməli alifatik və aromatik karbohidrogenlərin T53.9   | -aşağıdakı şəxslərdə  |
| -metalın T56.9  | --15 yaşdan cavan J20.-   |
| --civə və onun birləşmələrinin T56.1                              | --15 yaşdan və yuxarı J40   |
| --qurğuşun və onun birləşmələrinin T56.0                          | -xroniki J42  |
| -sabun və deterqentlərin T55                                      | <b>Traxoma A71.9</b>  |
| -qeyri-üzvi maddələrin T57.9                                      | <b>Transpozisiya (anadangəlmə)</b>  |
| --qazların, tüstüləri və buxarların T59.9                         | -daxili orqanların (qarın) (döş) Q89.3  |
| --dəm qazının T58   | -mədənin Q40.2  |
| -üzvi həlledicilərin T52.9  |   |
| -pestisitlərin T60.9  |   |

-dişin(lərin) K07.3  
 -bağırsağın (yoğun) (nazik) Q43.8  
 -iri damarların (tam) (hissəvi) Q20.3  
 -ürəyin Q24.0  
**Transseksualizm** F64.0  
**Travma(lar)** T14.9  
 -budun və çanaq qurşağının S79.7  
 -daxili T14.8  
 -qarın boşluğu orqanlarının S36.9  
 --çoxsaylı S36.7  
 -döş qəfəsi orqanlarının S27.9  
 --çoxsaylı S27.7  
 -baş beynin S06.9  
 -başın S09.9  
 --döş qəfəsinin S29.9  
 ---çoxsaylı S29.7  
 --çoxsaylı S09.7  
 -ağciyərin S27.3  
 -çoxsaylı T07  
 -sinirin T14.4  
 --budun S74.1  
 --çoxsaylı (bir neçə nahiyədə) T06.2  
 --bazu kələfinin S14.3  
 --onurğa beynin T09.4  
 ---kötüyün T09.4  
 ----dorsal S34.2  
 ----omanın S34.2  
 ----belin S34.2  
 ----boynun S14.2  
 -qaraciyərin S36.1  
 -bazu kələfinin S14.3  
 --yenidoğulmuşda P14.3  
 -böyrəyin S37.0  
 -dalağın S36.0  
 -ürəyin S26.9  
 -çanaq orqanının S37.9  
**Tremor** R25.1  
 -ailəvi Q25.0  
 -qocalıqda R54  
**Trixiyaz, göz qapağının** H02.0

**Trixiyoz** B75  
**Trixiomoniaz** A59.9  
 -uşaqlıq yolunun A59.0†N77.1\*  
 -bağırsağın A07.8  
 -sidik kisəsinin A59.0†N33.8\*  
 -sidik-cinsiyyət A59.0  
**Trixiyoz** B79  
**Tripanosomoz ƏGO (afrika tripanosomozunun geniş yayıldığı rayonlarda)** B56.9  
 -afrika B56.9  
 -Qambiya B56.0  
 -Rodeziya B56.1  
**Tromboflebit** I80.9  
 -kəllədaxili venoz sinusun G08  
 -qapı venasının K75.1  
 -miqrasiya edən I82.1  
 -aşağı ətrafların I80.3  
 --dərini damarların DRTO I80.2  
 --səthi damarların I80.0  
 -doğuşdan sonrakı, zahılıq dövründə (səthi damarların) O87.0  
 --dərini damarların O87.1  
 --çanaq damarlarının O87.1  
 -doğuş öni (səthi damarların) O22.2  
 -çanaq damarlarının  
 --aborteda O08.0  
 --uşaqlıqdankənar hamiləlikdə O08.0  
**Trombositopatiya** D69.1  
**Trombositopeniya** D69.6  
 -anadangəlmə D69.4  
 -ikincili D69.5  
 -idiopatik D69.3  
 -birincili DRTO D69.4  
 -doğuşdan sonra O72.3  
 -yenidoğulmuşda ötüb keçən P61.0  
 --aşağıdakılarla törənmiş  
 ---idiopatik ana trombositopeniyasından P61.0  
 ---izoimmunizasiyadan P61.0  
 -essensial D69.3

**Tromboz (venaların) (çoxsaylı) (proqressivləşən)**

**(septik) (damarın) I82.9**

-aortanın I74.1

--qarın I74.0

-bazilyar arteriyanın I65.1

-müsariqənin (arteriyanın) (qanqrena ilə) K55.0

-qapı venasının I81

-ağciyər (arteriyasının) (venasının) I26.9

-doğuşdan sonra O87.9

--dərın venaların O87.1

--baş beynin (arterial) O99.4

---venoz (sinusun) O87.3

--ağciyər arteriyasının O88.2

--səthi venaların O87.0

-hamilələrdə O22.9

--dərın venaların O22.3

**Tulyaremya, tulyaremiyalı A21.9**

-konyuktivit A21.1†H13.1\*

-pnevmoniya (hər hansı) A21.2†J17.0\*

**Tutulma**

-qırtlağın DRTO J38.6

-öd axarının (daşsız) K83.1

--xolelitiazla K80.-

-öd kisəsinin (daşsız) K82.0

--xolelitiazla K80.-

-bağırsağın

--öd daşı ilə K56.3

--yenidoğulmuşda mekoni ilə P76.0

---mukovisidozda E84.1†P75\*

-sidik axarının anadangəlmə Q62.3

**Tüklər muncuğabənzər (düyünlü)**

**(anadangəlmə) Q84.1**

**Tütün zəhərlənməsi, xroniki F17.0**

**U**

**Uraxus, açıq Q64.4**

**Urhidrozo, uridrozo L74.8**

**Uremiya, uremik (koma) N19**

-aşağıdakıları ağırlaşdırın

--abortu (növbəti epizod) O08.4

--hipertonik xəstəlik I12.0

--ektopik və ya molyar hamiləlik O08.4

-prerenal R39.2

--ananın DRTO, dölə və ya yenidoğulmuşu təsir edən P00.1

-xroniki N18.9

**Uretrotriqonit N30.3**

**Uretrosele**

-qadınlarda N81.0

-kişilərdə N36.3

**Uretrit (arxa) (ön) N34.2**

-zöhrəvi DRTO (qeyri-qonokokk) A64†N37.0\*

-qonokokklu A54.0

-qeyri-qonokokk N34.1

-qeyri-spesifik N34.1

-Reyterin M02.3

-trixomonad və ya Trichomonas (vaginalis) ilə törənmiş A59.0†N37.0\*

**Uşaqlıq boynunun hipertrofik uzanması N88.4**

**Uşaqlığın subinvolyasiyası N85.3**

-doğuşdan sonra O90.8

**Uşaqlığın leyomioması (cisminin) (boynunun) D25.9**

**Uşaqlıq(-ın) inersiyası, doğuş vaxtı O62.2**

-dölə və ya yenidoğulmuşu təsiri P03.6

-ikincili O62.1

-birincili O62.0

**Uşaqlığın anteverziyası N85.4**

-anadangəlmə Q51.8

**Uveit (ön) H20.9**

-simpatik H44.1

**Ü**

**Ümumi arterial axacaq Q20.0**

**Ürək**

-ikikameralı Q20.8

-üçkameralı Q20.8

--ikimədəcikli Q21.1

--ikiqulaqcıqlı Q20.4

-üçqulaqcıqlı Q24.2

**Ürək blokadası** ƏGO I45.9

**Ürək getmə** R55

-psixogen F48.8

-istidən T67.1

**Ürəyin dayanması** I46.9

**Üzücü ishal** DRTO K52.8

## V

**Vaginit (kəskin)** N76.0

-atrofik, menopauzadan sonrakı N95.2

-qonokokk mənşəli A54.0

-qocalıq (atrofik) N95.2

-trixomonaz mənşəli A59.0

**Vaginizm (reflektor)** N94.2

-ikincili N94.2

-qeyri-üzvi F52.5

-psixogen F52.5

**Vaxtı keçmiş hamiləlik** O48

-uşaq P08.2

**Vaqotoniya** G52.2

**Varikoz**

-venaların genəlməsi

--zahılıq dövründə (cinsiyyət orqanlarının, aşağı ətrafların) O87.8

--vulva və ya aralığın I86.3

--aşağı ətrafların I83.9

---hamiləlikdə O22.0

--qida borusunun (xoralaşma ilə) I85.9

---qanaxma ilə I85.0

-xora (aşağı ətrafların istənilən hissəsinin) I83.0

--iltihablaşmış və ya infeksiyalaşmış I82.0

**Vaskulit** I77.6

-allergik D69.0

-yayılmış I77.6

-böyrəklərin I77.8

-torlu H35.0

-düynülü L95.8

**Vazospazm** I73.9

-periferik DRTO I73.9

-torlu qişanın (arteriyaların) N34.2

-serebral (arteriyaların) G45.9

**Vertigo** R42

**Vəba (asiya) (bədxassəli) (epidemik)** A00.9

**Vərəm (qanqrena) (degenerasiya) (kazeoz) (nekrotik)** A16.9

-bronxial, bronxun A16.4

--limfatik düyünün A16.3

---birincili (proqressivləşən) A16.7

----bakterioloji və histoloji təsdiq olunmuş A15.7

---bakterioloji və histoloji təsdiq olunmuş A15.4

--bakterioloji və histoloji təsdiq olunmuş A15.5

-anadangəlmə P37.0

-qırtlağın A16.4

--bakterioloji və histoloji təsdiq olunmuş A15.5

-disseminə olunmuş A19.9

-sümüklərin A18.0†M90.0\*

--diz oynaqının A18.0†M01.1\*

--çanaq-bud oynaqının A18.0†M01.1\*

-ağciyərlərin (infiltrativ) (kavernoz) (fibroz) A16.2

--bakterioloji və histoloji analiz aparılmadan A16.1

--bakterioloji və histoloji təsdiq olunduğu qeyd edilmədən A16.2

--təsdiq olunmuş

---bakterioloji kultura inkişafının olması və ya olmaması ilə A15.0

---histoloji A15.2

---dəqiqləşdirilməmiş metodlarla A15.3

---yalnız kultura inkişafı ilə A15.1

--bakterioloji və histoloji analizin mənfə nəticələrində A16.0

-miliar A19.9

--kəskin A19.2

-beyin qişalarının A17.0†G01\*

-sidik-cinsiyyət orqanlarının A18.1

-böyrəküstü vəzin A18.7†E35.1\*

-tənəffüs orqanlarının DRTO A16.9

-həzm sisteminin A18.3†K93.0\*

-böyrəyin A18.1†N29.1\*

-uşaqlıq artımlarının A18.1†N74.1\*

-oynağın A18.0†M01.1\*

--onurğanın A18.0†M49.0\*  
 -sərt beyin qişasının (spinal) (serebral) A17.0†G01\*  
 --abseslə (spinal) (serebral) A17.8†G07\*  
 -serebral A17.8†G07\*  
 --beyin qişalarının A17.0†G01\*  
 -endokrin vəzlərin DRTO A18.8†E35.8\*  
 -xayanın A18.1†N51.1\*  
 -yumurtalıqın A18.1†N74.1\*  
**Vərəm mənşəli**  
 -artrit (sinovial) (xroniki) A18.0†M01.1\*  
 --onurğanın A18.0†M49.0\*  
 -bronxoektaz ƏGO A16.2  
 -qadınlarda kiçik çanaq orqanlarının iltihabı  
 A18.1†N74.1\*  
 -hidropnevomotoraks A16.5  
 --bakterioloji və histoloji təsdiq olunmuş A15.6  
 -infeksiya A16.9  
 --klinik əlamətlərsiz A16.7  
 ---bakterioloji və histoloji təsdiq olunmuş A15.7  
 --bakterioloji və histoloji təsdiq olunmuş A15.9  
 -kaxeksiya DRTO A16.9  
 -kompleks birincili A16.7  
 --bakterioloji və histoloji təsdiq olunmuş A15.7  
 -meningit (bazilyar) (spinal) (serebral) (serebrospinal)  
 A17.0†G01\*  
 -ooforit (kəskin) (xroniki) A18.1†N74.1\*  
 -endarteriit A18.8†I79.8\*  
 -ensefalit A17.8†G05.0\*  
 -epididimit A18.1†N51.1\*  
 -epidural abses A17.8†G07\*  
**Vəziyyət**  
 -astmatik J45.9  
 -depressiv DRTO F32.9  
 --nevrotik F34.1  
 -klimakterik (qadınlarda) N95.1  
 -təlaş F41.0  
 -paranoid F22.0  
 --involyusion F22.8  
 --sadə F22.0  
 --senil F03

-petit mal G41.1  
 -cərrahi əməliyyatdan sonrakı DRTO Z98.8  
 -beyin silkələnməsindən sonra F07.2  
 -posteykotomy F07.0  
 -psixogen (qaranlıq) F44.8  
 -psixotik üzvi F06.8  
 -şüurun qarışıqlığı (psixogen) F44.8  
 --kəskin və ya yarımkəskin F05.9  
 ---qocalıq F05.1  
 --reaktiv (psixi travmanın emosional stresi  
 nəticəsində) F44.8  
 --epileptik F05.8  
 -fobik F40.9  
**Vəziyyət (qeyri-düzgün) (patoloji)**  
 -dişlərin K07.3  
 -dölün O32.9  
**Visseroptoz** K63.4  
**Vulvit (allergik) (aftoz) (atrofik) (qanqrenoz)  
 (hipertrofik) (intertriginoz) (kəskin) (qocalıq)**  
 N76.2  
 -qonokokk mənşəli A54.3  
 -yarımkəskin və ya xroniki N76.3  
 -zahılıq dövrü O86.1  
 -trixomonad mənşəli A59.0†N77.1\*  
 -xlamidiya A56.0  
**Vulvovaginit (bax:Vulvit)** N76.0  
 -herpetik A60.0†N77.1\*  
 -qonokok mənşəli (kəskin) (xroniki) A54.0  
 -trixomonad A59.0†N77.1\*  
 -xlamidiyalı A56.0  
**Vurma**  
 -ıldırım T75.0  
 -gün T67.0  
 -istilik T67.0  
  

**Y**

**Yad cisim**  
 -göz qapağında T15.1  
 -göz daxilində S05.5  
 --köhnə, qalmış (qeyri-maqrnitik) H44.7



|  |  |
|--|--|
| ---maqnitik H44.6  | -odlu silah X95  |
| -udlaqda T17.2   | -iti əşya X99  |
| -qırtlaqda T17.3   | -küt əşya Y00  |
| -mədədə T18.2  | <b>Yara(lar) açıq (odlu silahdan) (parçalanmış)</b>        |
| -bağırsaqla (nazik) T18.3                                | <b>(kəsilmiş və ya deşilmiş) (deşib keçən yad cisimlə)</b> |
| --yoğun T18.4  | <b>(heyvan dişləməsi) T14.1</b>                            |
| -ağciyərdə T17.8   | -anusun S31.8  |
| -sidik-cinsiyyət sistemində T19.9                        | -budun S71.1   |
| -burun dəliyində T17.1                                   | -uşaqlığın S31.4   |
| -cibdə (üstçənədə) (əlavə) (burun) (frontal) T17.0       | -gözün S05.9   |
| -qıda borusunda T18.1                                    | --deşib keçən (göz almasına) S05.6                         |
| -düz bağırsaqla T18.5                                    | ---yad cisimlə S05.5                                       |
| -qulaqla (xarici) T16                                    | --cırılmış S05.3   |
| <b>Yaxıngörmə H52.1</b>                                  | -baldırın S81.9  |
| <b>Yanıq (qaynar maye, qaz və ya qızmış əşya ilə)</b>    | --çoxsaylı S81.7   |
| <b>(şüalanma) (buxarla) (alovla) (istilik) (elektrik</b> | -aşıq-baldır oynaqının S91.0                               |
| <b>cərəyanı) T30.0</b>                                   | -başın S01.9   |
| -yuxarı ətrafların, bilək və əl istisna olmaqla T22.-    | --çoxsaylı S01.7   |
| --bilək və əllə birgə T29.-                              | -döş qəfəsinin (xarici) (divarın) S21.9                    |
| --yalnız bilək və əl T23.-                               | -qarın S31.8   |
| -göz və əlavə aparatı T26.4                              | --qarın divarının S31.1                                    |
| -qırtlaq T27.0   | --və belin aşağı hissəsinin, çanağın, çoxsaylı yaralar     |
| -əllərin (falanqlar) (və bilək) T23.-                    | S31.7  |
| -üzün T20.-  | -əlin S61.9  |
| -çoxsaylı T29.0  | -diz oynaqının S81.0                                       |
| -dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı, bədənin              | -üzün DRTO S01.8   |
| zədələnmiş səthinin sahəsindən asılı olaraq təsnif       | -ovcun S91.0   |
| edilmiş T31.-  | --və pəncənin çoxsaylı S91.7                               |
| -ayaqlar (üst hissə) (alt hissə) T29.-                   | -kürək arası nahiyənin S21.2                               |
| --baldırpəncə oynaqının və pəncənin T25.-                | -çoxsaylı dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı T01.9          |
| --baldırpəncə oynaqı və pəncə ilə T29.-                  | -süd vəzisinin S21.0                                       |
| -qıda borusunun T28.1                                    | -xayalığın S31.3   |
| -buynuz qişanın (və konyuktivanın) T26.1                 | -xarici cinsiyyət orqanlarının DRTO S31.5                  |
| --kimyəvi DRTO T26.6                                     | -ayağın (çoxsaylı) T01.3                                   |
| -ağzın T28.0   | -barmağın(ların)   |
| -gövdənin T21.-  | --əlin S61.0   |
| <b>"Yapışqanlı" qulaq H65.3</b>                          | ---dırnağın dağılması ilə S61.6                            |
| <b>Yaralanma, aşağıdakılardan istifadə ilə qəsd</b>      | --pəncənin S91.1   |
| <b>nəticəsində törədilmiş</b>                            | ---dırnağın dağılması ilə S91.2                            |
| -partlayıcı maddələr X96                                 | -bazu oynaqının S41.7                                      |

|   |   |
|---|---|
| -bel nahiyəsinin S31.0                      | -qırtlaqüstünün (anadangəlmə) Q31.8           |
| -aralığın S31.0                             | -damağın (anadangəlmə) Q35.9                  |
| -qabırğa hissənin S21.9                     | --dovşan dodaqla Q37.9                        |
| --arxa hissənin S21.2                       | -dilin (qazanılmış) K14.5                     |
| --ön hissənin S21.1                         | --anadangəlmə Q38.3                           |
| -ağız boşluğunun S01.5                      | <b>Yaşama qabiliyyətinin itirilməsi və ya</b> |
| -əlin (çoxsaylı) T01.2                      | <b>çatmamazlığı R53</b>                       |
| --saidin S61.9                              | <b>Yastıpəncəlik M21.4</b>                    |
| -başın dərisinin soyulması ilə, dölün və ya | <b>Yevnuxoidizm E29.1</b>                     |
| yenidoğulmuşun (doğuş travması) P15.8       | <b>Yatalaq (qızdırma) A75.9</b>               |
| -kürəyin S21.2                              | -birə ilə törənmiş A75.2                      |
| -pəncənin S91.3                             | -qarın A01.0                                  |
| -traxeyanın (boyun hissənin) S11.0          | -qayıdan A68.9                                |
| -gövdənin DRTO T09.1                        | -klassik A75.0                                |
| --çoxsaylı lokalizasiyalı T01.1             | -gənədən ƏGO A77.9                            |
| -qulağın (daxili) S01.3                     | --afrika A77.1                                |
| -boynun S11.9                               | --hind A77.1                                  |
| --çoxsaylı S11.7                            | --kvinslend A77.3                             |
| -epiqastral nahiyənin S31.1                 | --keniya A77.1                                |
| -sağrının S31.0                             | --şimaliasiya gənəsi törədən A77.2            |
| -dilin S01.5                                | --sibir gənəsi A77.2                          |
| <b>Yarıq(-ğı)</b>                           | -siçovuldan A75.2                             |
| -dodağın Q36.9                              | -meksika A75.2                                |
| --damaq yarığı ilə Q37.9                    | -residivverən A75.1                           |
| -damağın Q35.9                              | -səpgili ƏGO A75.9                            |
| -dilin Q35.7                                | --Bril DRTO A75.1                             |
| <b>Yarıq</b>                                | --paltap biti ilə törənmiş A75.0              |
| -dodağın (birtərəfli) anadangəlmə Q36.9     | -tropik A75.3                                 |
| -ikitərəfli Q36.0                           | -serebral A75.9†G94.8*                        |
| --qurd ağzı ilə Q37.9                       | -endemik (birə ilə törənən) A75.2             |
| -qəlsəmə (sist) (bitişməmiş) Q18.2          | -epidemik (bit ilə törənən) A75.0             |
| -anal dəliyin anadangəlmə Q43.8             |   |

|                                     | bədxassəli<br>birincili | in situ      | xoşxassəli   | qeyri-müəyyən<br>xarakterli |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Yenitörəmə</b>                   | <b>C80</b>              | <b>D09.9</b> | <b>D36.9</b> | <b>D48.9</b>                |
| -bronxun                            | C34.9                   | D02.2        | D14.3        | D38.1                       |
| --baş                               | C34.0                   | D02.2        | D14.3        | D38.1                       |
| -müsariqənin                        | C48.1                   | -            | D20.1        | D48.4                       |
| --mezotelioma                       | C45.1                   |              |              |                             |
| -çəngələbənzər vəzin                | C37                     | D09.3        | D15.0        | D38.4                       |
| -qaraciyərdaxili öd axacağıının     | C22.1                   |              |              |                             |
| -generalizə olunmuş                 | C80                     |              |              |                             |
| -gözün ƏGO                          | C69.9                   | D09.2        | D31.9        | D48.7                       |
| --göz almasının                     | C69.4                   | D09.2        | D31.4        | D48.7                       |
| --retrobulbar toxumanın             | C69.6                   | -            | D31.6        | D48.7                       |
| --tor qişanın                       | C69.2                   | D09.2        | D31.2        | D48.7                       |
| -udlağın ƏGO                        | C14.0                   | D00.0        | D10.9        | D37.0                       |
| --çalov-qırtlaq qapağı büküşünün    | C13.1                   | D00.0        | D10.7        | D37.7                       |
| - Valdeyerin udlaq halqasının       | C14.2                   |              |              |                             |
| -baş beynin ƏGO                     | C71.9                   | -            | D33.2        | D43.2                       |
| -qırtlağın                          | C32.9                   | D02.0        | D14.1        | D38.0                       |
| --yalançı qırtlaq büküşlərinin      | C32.1                   | D02.0        | D14.1        | D38.0                       |
| --xüsüsən qırtlağın                 | C32.0                   | D02.0        | D14.1        | D38.0                       |
| -qırtlaq-udlağın                    | C13.9                   | D00.0        | D10.9        | D37.0                       |
| -döş qəfəsinin (divarının) DRTO     | C76.1                   | D09.7        | D36.7        | D48.7                       |
| -- intratorakal ƏGO                 | C76.1                   | -            | D36.7        | D48.7                       |
| -armudabənzər sinusun               | C12                     | D00.0        | D10.7        | D37.0                       |
| -dodaqlar                           | C00.9                   | D00.0        | D10.0        | D37.0                       |
| ---bazal-hüceyrəli xərçəng          | C44.0                   |              |              |                             |
| ---dodağın qırmızı kənarının ƏGO    | C00.2                   |              |              |                             |
| ---melanoma                         | C43.0                   |              |              |                             |
| -onikibarmaq bağırsağın             | C17.0                   | D01.4        | D13.2        | D37.2                       |
| --düz                               | C20                     | D01.2        | D12.8        | D37.5                       |
| --siqma şəkilli                     | C18.7                   | D01.0        | D12.5        | D37.4                       |
| ---rektosiqmoid birləşmə            | C19                     | D01.1        | D12.7        | D37.5                       |
| --kor                               | C18.0                   | D01.0        | D12.0        | D37.4                       |
| -diş ətinin selikli qişasının       | C03.9                   | D00.0        | D10.3        | D37.0                       |
| -tənəffüs yollarının ƏGO            | C39.9                   | D02.4        | D14.4        | D38.6                       |
| -Yevstaxi borusunun                 | C30.1                   | D02.3        | D14.0        | D38.5                       |
| -qəlsəmə yarıqlarının (sisti)       | C10.4                   | D00.0        | D10.5        | D37.0                       |
| -mədənin ƏGO                        | C16.9                   | D00.2        | D13.1        | D37.1                       |
| -mə'də-bağırsağ sisteminin ƏGO      | C26.9                   | D01.9        | D13.9        | D37.9                       |
| -öd kisəsinin                       | C23                     | D01.5        | D13.5        | D37.6                       |
| -öd yollarının                      | C24.9                   | D01.5        | D13.5        | D37.6                       |
| -anusun                             | C21.0                   | D01.3        | D12.9        | D37.7                       |
| -ileosekal qapağın                  | C18.0                   | D01.0        | D12.0        | D37.4                       |
| -bağırsağın ƏGO                     | C26.0                   | D01.4        | D13.9        | D37.7                       |
| --yoğun ƏGO                         | C18.9                   | D01.0        | D12.6        | D37.4                       |
| --nazik                             | C17.9                   | D01.4        | D13.3        | D37.2                       |
| -bağırsaqların                      | C26.0                   | D01.4        | D13.9        | D37.7                       |
| -dərinin (melanoma istisna olmaqla) | C44.9                   | D04.9        | D23.9        | D48.5                       |
| --döş vəzisinin                     | C44.5                   | D04.5        | D23.5        | D48.5                       |
| --qadın cinsiyyət orqanlarının      | C51.9                   | D07.1        | D28.0        | D39.7                       |
| --arxa dəliyin (anusun)             | C44.5                   | D04.5        | D23.5        | D48.5                       |
| --üzün DRTO                         | C44.3                   | D04.3        | D23.3        | D48.5                       |
| --kişi cinsiyyət üzvlərinin ƏGO     | C63.9                   | D07.6        | D29.9        | D40.9                       |
| --perianal nahiyənin                | C44.5                   | D04.5        | D23.5        | D48.5                       |
| -at quyruğunun                      | C72.1                   | -            | D33.4        | D43.4                       |
| -sümük və oynaq qığırdaqlarının ƏGO | C41.9                   | -            | D16.9        | D48.0                       |
| --ətrafların ƏGO                    | C40.9                   | -            | D16.9        | D48.0                       |
| -ağciyərin                          | C34.9                   | D02.2        | D14.3        | D38.1                       |

|  | bədxassəli<br>birincili | in situ | xoşxassəli | qeyri-müəyyən<br>xarakterli |
|--|-------------------------|---------|------------|-----------------------------|
| --kökünün  | C34.0                   | D02.2   | D14.3      | D38.1                       |
| -uşaqlığın   | C55                     | D07.3   | D26.9      | D39.0                       |
| --cisminin   | C54.9                   | D07.3   | D26.1      | D39.0                       |
| --boynünün   | C53.9                   | D06.9   | D26.0      | D39                         |
| -badamcıqların ƏGO                                 | C09.9                   | D00.0   | D10.4      | D37.0                       |
| --udlaq  | C11.1                   | D00.0   | D10.6      | D37.0                       |
| --dil  | C02.4                   | D00.0   | D10.1      | D37.0                       |
| -süd vəzisinin                                     | C50.9                   | D05.9   | D24        | D48.6                       |
| -sidik kisəsinin ƏGO                               | C67.9                   | D09.0   | D30.3      | D41.4                       |
| --sidik axarı dəliyinin                            | D67.6                   | D09.0   | D30.3      | D41.4                       |
| -sidik axarının                                    | C66                     | D09.1   | D30.2      | D14.2                       |
| -qırtlaq qapağının                                 | C32.1                   | D02.0   | D14.1      | D38.0                       |
| --ön səthinin                                      | C10.1                   | D00.0   | D10.5      | D37.0                       |
| -böyrəküstü vəzinin ƏGO                            | C74.9                   | D09.3   | D35.0      | D44.1                       |
| -sınır(lərin)                                      | C47.9                   | -       | D36.1      | D48.2                       |
| --periferik  | C47.9                   | -       | D36.1      | D48.2                       |
| --göz yuvasının                                    | C69.9                   | -       | D31.6      | D48.7                       |
| --kəllə ƏGO  | C72.5                   | -       | D33.3      | D43.3                       |
| -burun   | C76.0                   | D04.3   | D36.7      | D48.7                       |
| --arakəsmənin                                      | C30.0                   | D02.3   | D14.0      | D38.5                       |
| --xoananın   | C11.3                   | D00.0   | D10.6      | D37.0                       |
| --qığırdağın                                       | C30.0                   | D02.3   | D14.0      | D38.5                       |
| -odontogen   | C41.1                   | -       | D16.5      | D48.0                       |
| --üst  | C41.0                   | -       | D16.4      | D48.0                       |
| --alt  | C41.1                   | -       | D16.5      | D48.0                       |
| -perikardın  | C38.0                   | -       | D15.1      | D48.7                       |
| --mezotelioma                                      | C45.2                   |         |            |                             |
| -qaraciyərin                                       | C22.9                   | D01.5   | D13.4      | D37.6                       |
| --hepatoma   | C22.0                   |         |            |                             |
| --hepatoselulyar xərçəng                           | C22.0                   |         |            |                             |
| -- Kupfer hüceyrələrindən qaraciyərin<br>sarkoması | C22.3                   |         |            |                             |
| --xolangiokarsinoma                                | C22.1                   |         |            |                             |
| -qida borusunun ƏGO                                | C15.9                   | D00.1   | D13.0      | D37.7                       |
| -ciftin  | C58                     | D07.3   | D26.7      | D39.2                       |
| --qovuşlu beçəxor, bədxassəli                      | -                       | -       | -          | D39.2                       |
| --xorionadenoma (destruktiv)                       | -                       | -       | -          | D39.2                       |
| --xorionkarsinoma ƏGO                              | C58                     |         |            |                             |
| --xorionepitelioma ƏGO                             | C58                     |         |            |                             |
| -plevranın   | C38.4                   | -       | D15.7      | D38.2                       |
| -qabırğalarla qarın arasındakı bağırsağın          | C17.2                   | D01.4   | D13.3      | D37.2                       |
| -mədəaltı vəzin                                    | C25.9                   | D01.7   | D13.6      | D37.7                       |
| -cinsiyyət üzvlərinin                              |                         |         |            |                             |
| --qadın DRTO                                       | C57.9                   | D07.3   | D28.9      | D39.9                       |
| --kişi DRTO  | C63.9                   | D07.6   | D29.9      | D40.9                       |
| -böyrəyin  | C64                     | D09.1   | D30.0      | D41.0                       |
| --ləyənin  | C65                     | D09.1   | D30.1      | D41.1                       |
| -prostata vəzin                                    | C61                     | D07.5   | D29.1      | D40.0                       |
| -əlavə cibin                                       | C31.9                   | D02.3   | D14.0      | D38.5                       |
| -ağızudlaq ƏGO                                     | C10.9                   | D00.0   | D10.5      | D37.0                       |
| -ağzın   | C06.9                   | D00.0   | D10.3      | D37.0                       |
| -dalağın   | C26.1                   | -       | D13.9      | D37.7                       |
| -ürəyin  | C38.0                   | -       | D15.1      | D48.7                       |
| -ağız suyu vəzinin (böyük) ƏGO                     | C08.9                   | D00.0   | D11.9      | D37.0                       |
| --kiçik ƏGO  | C06.9                   | D00.0   | D10.3      | D37.0                       |
| --qulaqətrafi                                      | C07                     | D00.0   | D11.0      | D37.0                       |
| -birləşdirici və yumşaq toxumaların ƏGO            | C49.9                   | -       | D21.9      | D48.1                       |
| --göz yuvasının                                    | C69.6                   | -       | D31.6      | D48.1                       |

|  | bədxassəli<br>birincili | in situ | xoşxassəli | qeyri-müəyyən<br>xarakterli |
|--|-------------------------|---------|------------|-----------------------------|
| --diafraqmanın                                 | C49.3                   | -       | D21.3      | D48.1                       |
| -ətrafların DRTO                               | C49.9                   | -       | D21.9      | D48.1                       |
| ---üst   | C49.1                   | -       | D21.1      | D48.1                       |
| ---alt   | C49.2                   | -       | D21.2      | D48.1                       |
| --aralığın                                     | C49.5                   | -       | D21.5      | D48.1                       |
| --iri damarların DRTO                          | C49.3                   | -       | D21.3      | D48.1                       |
| -onurğa beynin ƏGO                             | C72.0                   | -       | D33.4      | D43.4                       |
| -divararalığı, dəqiqləşdirilməmiş<br>nahiyənin | C38.3                   | -       | D15.2      | D38.3                       |
| -traxeyanın                                    | C33                     | D02.1   | D14.2      | D38.1                       |
| --urun   | C34.0                   | D02.2   | D14.3      | D38.1                       |
| -fallopı borularının                           | C57.0                   | D07.3   | D28.2      | D39.7                       |
| -qığırdaqların                                 |                         |         |            |                             |
| --qırtlağın                                    | C23.3                   | D02.0   | D14.1      | D38.0                       |
| --burunun                                      | C30.0                   | D02.3   | D14.0      | D38.5                       |
| --qulağın                                      | C49.0                   | -       | D21.0      | D48.1                       |
| -çənənin                                       | C76.0                   | D09.7   | D36.7      | D48.7                       |
| -qalxanabənzər vəzin                           | C73                     | D09.3   | D34        | D44.0                       |
| -endokrin vəzlərin ƏGO                         | C75.9                   | D09.3   | D35.9      | D44.9                       |
| -dilin   | C02.9                   | D00.0   | D10.1      | D37.0                       |
| -xayanın                                       | C62.9                   | D07.6   | D29.2      | D40.1                       |
| -yumurtalığın                                  | C56                     | D07.3   | D27        | D39.1                       |

**Yerini dəyişmə**

- göz almasının (lateral) (qazanılmış) (köhnə) H05.2
- anadangəlmə Q15.8
- Mekkel divertikulu (anadangəlmə) Q43.0
- mədən (anadangəlmə) Q40.2
- öd kisəsinin (anadangəlmə) Q44.1
- dişin, dişlərin K07.3
- fəqərəarası diskin DRTO M51.2
- döş, bel, bel-oma M51.2
- nevritlə, radikullə və ya radikulopatiya ilə M55.1†G55.1\*
- mielopatiya ilə M51.0†G99.2\*
- boyun M50.2
- nevritlə, radikullə və ya radikulopatiya ilə M50.1†G55.1\*
- böyrəküstü vəzin (anadangəlmə) Q89.1
- qida borusunun (qazanılmış) K22.8
- anadangəlmə Q39.8
- böyrəyin (qazanılmış) N28.8
- anadangəlmə Q63.2
- ürəyin (anadangəlmə) Q24.8
- qazanılmış I51.8
- bud böynünün anadangəlmə Q65.8

**Yevnuxoid fertil sindrom E23.0**

**Yeyunit K52.9**

**Yırtıq(-ı) (abdominal) (qazanılmış) (residivverən)**

**Yuxudagəzmə (somnambulizm) F51.3**

**Yuma (çökmə)**

- diş ətini K06.0
- dişi, dişləri (bək toxumanı) (həddən artıq) K03.0

**Yumurtalıqın burulması (ayaqçığı) N83.5**

**Yunqlinq xəstəliyi D86.9**

**Z**

**Zədələnmə (pozğunluq) (qeyri-travmatik)**

(zədələnmə) – *bax həmçinin* Xəstəlik

- aortal qapağın (qeyri-travmatik) I35.9
- biomexanik M99.9
- hipotalamik E23.7
- baş beynin G93.9

- anadangəlmə Q04.9
- bağırsağın K63.9
- dərinin L98.9
- fəqərəarası diskin mielopatiya ilə M51.0†G99.2\*
- ildırımından ƏGO T75.0
- sinirin G58.9
- qeyri-revmatik qapağın
- aortal I35.9
- ağciyər I37.9
- mitral I34.9
- üçtaylı I36.9
- qaraciyərin K76.9
- alkoqoldan K70.9
- bazu kələfinin G54.0
- böyrəklərin N28.9
- radiasion DRTO T66
- ağzın selikli qişasının K13.7
- eşitmə sinirinin H93.3
- yuxu arteriyasının (xarici) (daxili) (ümumi) S15.0
- damar I99
- onurğa beyninin G95.9
- anadangəlmə Q06.9
- travmatik DRTO (*bax həmçinin* Travma) T14.9
- Zəhərlənmə (zəhərləmə) (kəskin) T65.9**
- aşağıdakılarla törənmiş
- adrenalindən T44.5
- antiallergik maddələrlə DRTO T45.0
- antibiotiklərlə DRTO T36.9
- göbələk əleyhinə preparatlarla T36.7
- tetrasiklin qrupu ilə T36.4
- antidepressantlarla DRTO T43.2
- antikoagulyantlarla DRTO T45.5
- antimikobakterial preparatlarla DRTO T37.1
- atropinlə T44.3
- asetilxolinlə T44.1
- barbituratlarla DRTO T42.3
- brominenin bromlu birləşməsi ilə T42.6
- digitalis qlikoizidləri ilə T46.0
- purin törəmli diuretiklərlə DRTO T50.2
- insulinlə DRTO T38.3

--kokainlə T40.5  
 --oksitosinlə T48.0  
 --opiatlarla (kəskin) DRTO T40.2  
 --bəlgəmgətirici maddələrlə DRTO T48.4  
 --papaverinlə T44.3  
 --penisillinlə T36.0  
 --pestisidlərlə T60.9  
 --pilocarpinlə T44.1  
 --astma əleyhinə vasitələrlə DRTO T48.6  
 --öskürək əleyhinə preparatlarla DRTO T48.3  
 --psixostimulyatorlarla DRTO T43.6  
 --rezerpinlə T46.5  
 --civəli diuretiklərlə DRTO T50.2  
 --salisilatlarla DRTO T39.0  
 --skopolaminlə T44.3  
 --sulfamidlərlə DRTO T37.0  
 -qəsdən  
 --özünü öldürmək məqsədilə  
 ---alkoqolla X65  
 ---digər və dəqiqləşdirilməmiş zəhərli maddələrlə X69  
 ---dərman maddələri ilə X64  
 ----narkotiklərlə X62  
 --öldürmək məqsədilə  
 ---digər və dəqiqləşdirilməmiş zəhərli maddələrlə X89  
 ---dərman maddələri ilə X85  
 -qeyri-müəyyən məqsədlə  
 --alkoqolla Y15  
 --digər və dəqiqləşdirilməmiş zəhərli maddələrlə Y19  
 --dərman maddələri ilə Y14  
 ---narkotiklərlə Y12  
 -qida qəbulu ilə əlaqədar DRTO T62.9  
 --bakterial toksinlərlə A05.9  
 ---botulizm A05.1  
 ---salmonelyozla A02.9  
 ---stafilokokkla qida zəhərlənməsi A05.0  
 --zəhərli maddələrlə, qida kimi qəbul edilmiş ƏGO T62.9

---göbələklərlə (zəhərlənmə) T62.0  
 ---zəhərli giləmeyvələrdən T62.1  
 ---zəhərli dəniz məhsullarından T61.9  
 -təsadüfi  
 --alkoqoldan X45  
 --digər və dəqiqləşdirilməmiş zəhərli maddələrdən X49  
 --dərman maddələrindən X44  
 ---narkotiklərdən X42  
**Zəiflik R53**  
 -anadangəlmə və ya neonatal DRTO P96.8  
 -doğuş qüvvələrinin O62.2  
 --dölə və ya yenidoğulmuşu tə'sir P03.6  
**Ziyil (virus mənşəli) (infeksiyon) (səpşəkili) (adi) (barmaqşəkili) (yastı) (ayaqaltı) (gənclik) B07**  
 -anogenital (zöhrəvi) A63.0  
 -qocalıq L82  
**Zob (dərinləşmiş) (dölarxası) E04.9**  
 -adenomatoz E04.9  
 -anadangəlmə (qeyri-toksik) E03.0  
 -dishormonal (ailəvi) E07.1  
 -toksik olmayan (təkdüyünlü) E04.1  
 --çox düyünlü E04.2  
 -sadə E04.0  
 -toksiki E05.0  
 --mononodoz E05.1  
 --polinodoz E05.2  
 --düyünlü E05.2  
 -düyünlü (qeyri-toksik) E04.9  
 -ekzoftalmik E05.0  
 -endemik (yod çatmamazlığı nəticəsində) E01.2  
 --diffuz E01.0  
 --çox düyünlü E01.1  
 --ikincili O62.1  
 --birincili O62.0  
 -senil R54  
**Zökəm J00**  
 -allergik J30.1

**Sifarişçi:**

**Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi yanında  
“Səhiyyə Sektorunda İslahatlar Layihəsi”nin icra  
qrupu (Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə).**

Çapa imzalanmışdır: 26.11.2012  
Formatı 60x84 1/8. Həcmi 13 ç.v.  
Tiraj 1000

«Ərgünəş» FM nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsində  
hazır diopozitivlərdən çap olunmuşdur  
Ünvan: Bakı ş. Talıblı 38  
Tel/Faks (+99412) 4329307  
E-mail: argunesh@yahoo.com